臺灣總督府

中央研究所農業部報告

第六十七號

內地種系稻品種ノ特性竝ニ育種試驗成績概要

臺灣總督府中央研究所

昭和十年九月

臺灣ニ於ケル產米ハ內地種系稻ノ栽培方法ヲ確定シテ其安定普及ヲ圖リタル結果帝國食糧問題ニ貢献セル所頗ル大ナルモノアリ　爾來此種產米ノ改良ニ關シテハ每ニ收量ト品質トノ向上ヲ期シ品種ノ移入選擇竝ニ交配ニ因ル新品種ノ育成ニ努メ現今普及セルモノハ主トシテ是等ノ新品種ナリトス　而シテ此交配事業ニ對シテハ其材料タルヘキ稻ノ特性ヲ詳ニシ遺傳要件ヲ確保シテ應用スルヲ肝要トス　本報告ハ農業部及嘉義農事試驗支所ニ於テ施行セル內地種系稻品種ノ特性調査成績ト夫ニ基ク分類竝ニ育種ノ成績概要トヲ記載セルモノニシテ未タ一半ニ過キサレトモ參考トシテ稗益スル鮮カラサルヘシ

昭和十年九月

臺灣總督府中央研究所農業部長

農學博士　澁谷紀三郎

凡　例

1. 本報告ハ技師磯永吉カ大正十年以降內地種系品種ヲ蒐集栽培シ其特性ヲ調査シ或ハ係員ヲシテ調査セシメタル記錄ヲ分類的ニ取纒メ且其間ノ育種試驗成績ノ概要ヲ記述セルモノナリ
2. 在來種ノ分類的研究ニ就テハ既ニ農業部報告第三十七號「臺灣稻ノ育種學的研究」ニ於テ發表セリ　而シテ本報告ハ同報告第二編及第三編ノ補遺タルヘシ
3. 陸稻ニ就テハ調査項目水稻ト同一ナラサルヲ以テ別表トナセリ
4. 大正十年以降本報告調査ノ實際ニ關與セル人々ハ元技手中村寅次郎、技手森山鞆次郎、同中尾鷹雄、同山口尙夫、雇野村圓、元雇渡邊尙武及囑託安倍輝吉等ナリ

臺灣總督府中央研究所 農業部報告 第六十七號

內地種系稻品種ノ特性並ニ育種試驗成績概要

目次

	頁
緒言	1
第一章 內地種系水稻品種ノ特性竝ニ分類	1
第一節 栽培概要	1
第二節 調査標準	2
第三節 調査總括表	4
第四節 分類	77
第五節 特性概說	100
第二章 內地種系陸稻品種ノ特性	110
第三章 內地種系稻ノ育種成績概要	119
第一節 品種查定	119
第二節 品種育成	121
第三節 原種配布	123
第四節 內地種品種別作付步合ノ變遷	129
第四章 內地及朝鮮ニ於ケル稻品種ノ栽培面積	130
第五章 品種ノ特性ヨリ觀タル臺灣ノ稻育種ノ將來	138

內地種系稻品種ノ特性竝ニ育種試驗成績概要

技師　加茂　巖

緒言

蓬萊米ハ內地種系稻栽培法ノ闡明セラルヽト共ニ大正十一年頃ヨリ急激ニ發展シ本邦米界ニ至大ノ貢献ヲナセルモノナリ　米ノ品質竝ニ收量ノ向上ハ栽培法ノ改良ト共ニ優良ナル品種ニ俟ツコト贅言ヲ要セス　總督府米穀檢查所ニ於テハ昭和五年以來標準米ニ品種名ヲ明記シ同七年ニハ北、中、南ノ3區ニ分チテ標準米ヲ定ムルニ至リ更ニ本年ヨリハ臺北、新竹、臺中、臺南、高雄竝ニ東部ノ6行政區域別ニ檢查ヲ施行スルコトヽナリ各區內ニ於テハ產地小銘柄ノ構成ニ進ミツヽアリテ品種ニ對スル觀念ハ益々强化サレントスル情勢ニアリ　今後ノ研究ハ一層本島ノ風土ニ好適シ各期作ヲ通シ內地同樣多收ニシテ品質モ相伯仲シ得ル品種ノ育成ニ力ヲ注クヘキナリ　品種改良ニ當リテハ其遺傳的特性ヲ知ルヲ第一要件トス　移入セラレタル內地種系品種ハ其數甚タ多ク而シテ是等品種ノ特性ヲ通覽シ得ル文献ナカリシハ遺憾ナリ　茲ニ於テ未タ不備ナル所アレトモ從來ノ特性調查ノ結果ヲ取纒メ更ニ品種發達ノ經過ヲ記述シテ報告スルコトヽセリ　以テ今後ノ耕種及育種事業ノ一助タラシムルヲ得ハ幸ナリ

第一章　內地種系水稻品種ノ特性竝ニ分類

第一節　栽培概要

1. 播種　種子ハ4晝夜浸水シタルモノヲ萠芽セシメ幼芽カ5mm內外ニ伸長シタルモノヲ播種用ニ供シタリ　一月下旬乃至二月上旬播下シ籾ノ見エサル程度ニ木製ノ鏝ニテ鎭壓シ燒土ヲ薄ク蔽ヒタリ
2. 苗代肥料　a當大豆粕15kg過燐酸石灰2.5kg,硫酸アムモニア0.7kg
3. 移植　三月中旬移植ス　1品種約88株トシ1坪植付數65株1本植トセリ
4. 本田肥料　本田ノ肥料ha當用量下ノ如シ

堆肥	11,250kg
大豆粕	375kg
過燐酸石灰	375kg
硫酸アンモニア	75kg
硫酸加里	75kg

5. 管理　2回ニ亙リテ補植ヲ行ヒ常ニ病蟲害鳥害並ニ灌漑排水ニ留意シ除草ハ手取法ニヨリ3回施行セリ

第二節　調査標準

特性調査ハ總テ農業部報告第三十七號「臺灣稻ノ育種學的研究」ノ調査標準ニ準シタリ　卽チ下ノ如シ

1. 葉　1株中最長莖ニ就キ調査ス
 (1) 長サ　止葉ノ長サヲ測リ平均ヲ求ム
 (2) 幅　止葉ノ最モ廣キ部分ヲ測リ平均ヲ求ム
 (3) 色　分蘖ノ極期ニ鑑定ス
 (4) 止葉ト稈長トノ長短　止葉ニ比シ稈長高キ場合ハ正トシ之ニ反スル場合ハ負トス
 (5) 止葉ノ姿勢　出穗期ニ調査ス　(彎、直)
 (6) 毛茸ノ多少及長短　認定ニヨル　(多、中、少、長、中、短)
 (7) 葉面ノ粗滑　認定ニヨル　(粗、滑)
2. 稈　1株中最長莖ニ就キ調査ス
 (1) 彈性　「ホルデフライス」彈性測定器指度14cmニテ測定シ1莖中ノ上部ヨリ第一節ト第二節トノ中間ヲ用フ　(强、中、弱)
 (2) 色　稈ノ下部ニ就キ鑑定ス　(綠、暗紫)
 (3) 長サ　根本ヨリ芒ヲ除キタル穗ノ頂點迄トシ平均ヲ求ム
 (4) 太サ　莖ノ上部ヨリ第二節上方3cmノ箇所ヲ彎脚器ニテ測リ平均ヲ求ム
 (5) 分蘖　株別ニ分蘖本數ヲ調査シ平均ヲ求ム
 (6) 姿勢　分蘖ノ極期ニ調査ス　(散、集)
3. 花
 (1) 柱頭ノ色　認定ニヨル
 (2) 花粉ノ色　認定ニヨル
4. 籾
 (1) 芒ノ有無　(有、無)
 (2) 芒ノ多少及長短

多：70％　以上	長：2.1cm以上
中：70％未滿—30％以上	中：2.1cm未滿—0.9cm以上
少：30％未滿—10％以上	短：0.9cm未滿
極少：10％未滿	

 (3) 芒色
  未熟　出穗中鑑定ス　(綠、紫、紅等)
  成熟　登熟中鑑定ス　(暗赤、暗紫褐、淡茶褐等)
 (4) 稃先ノ色
  未熟　出穗中鑑定ス　(淡綠、紫、紅等)
  成熟　登熟中鑑定ス　(淡黃、淡茶褐、茶褐、濃茶褐等)
 (5) 護穎ノ色
  未熟　出穗中鑑定ス　(淡綠白、淡紅白、淡紅等)
  成熟　登熟中鑑定ス　(淡茶褐、淡褐白、淡赤褐、赤褐、濃赤褐等)
 (6) 稃色
  未熟　出穗中鑑定ス　(帶黃淡綠、赤褐、濃黑褐等)
  成熟　登熟中鑑定ス　(淡茶褐、茶褐、濃茶褐、黑茶褐等)
 (7) 稃ノ厚薄　籾ノ平均厚サヨリ該籾脫稃後ノ玄米平均厚サヲ減シ2ニテ除シタル商トス
 (8) 稃毛ノ多少及長短　認定ニヨル　(多、中、少、長、中、短)
 (9) 千粒重量　計數板ヲ用ヒテ粃及不完全粒ヲ除キタル1000粒ヲ選出シgニテ表ハス
 (10) 玄米ノ重量比率　籾摺ヲ行ヒ籾ニ對スル玄米比率ヲ％ニテ表ハス
5. 穗　1株中最長莖ニ就キ調査ス
 (1) 姿勢
  A：枝梗カ穗軸ニ沿ヒテ密集セルモノ
  B：枝梗カ穗軸トナス角度30度未滿ナルモノ
  C：枝梗カ穗軸トナス角度30度以上ナルモノ

而シテ穗長ヲ六等分シ其彎曲頂點カ何レノ位置ニアルヤニヨリテ$A\frac{x}{6}$　$B\frac{x}{6}$　$C\frac{x}{6}$等ノ符號ヲ附ス
 (2) 長サ　株別ニ測定シ平均ヲ求ム
 (3) 枝數　1穗ノ枝數ヲ數ヘ平均ヲ求ム
 (4) 1穗ノ粒數　1穗ノ完全粒數ヲ數ヘ平均ヲ求ム
 (5) 1cm間ノ粒數　1穗粒數ヲ穗長ニテ除シ1cm間ノ粒數ヲ求ム
6. 玄米
 (1) 形狀　長サ幅ノ比ニテ表ハス
 (2) 長サ、幅、厚サ　彎脚器ヲ用ヒテ測定シmmニテ表ハス
 (3) 米色　認定ニヨル　(純鈍白、暗鈍白、銀白、乳白)
 (4) 腹白、心白ノ多少　肉眼鑑定ニヨル　(多、中、少)
 (5) 胴割ノ多少　肉眼鑑定ニヨル　(多、中、少)
 (6) 千粒重量　計數板ヲ以テ材料ヲ選出シgニテ表ハス
 (7) 玄米千粒ニ對スル稃量　籾千粒重量ヨリ玄米千粒重量ヲ減シタルモノ

(8)　剛　性　材料ヲ豫メ除濕器中ニ入レ置キ田中式剛性檢定器ヲ用ヒkgニテ平均剛性ヲ表ハス

(9)　品質　以下各項ノ綜合點ニテ決定シ上中下ヲ以テ表ハス

項目	點數	項目	點數
腹白	15	胴割	15
剛性	15	1升重量	15
形狀ノ整否	20	米色	10
色澤	10		

7. 光期性　第一期作及第二期作ニ於テ調査シ各品種毎ニ早植區晩植區カ出穗迄ニ要スル日數ノ長短ニ依ツテ定ム（鋭、中、鈍）

8. 出穗期　1株中1莖ノ穗カ僅ニ外部ヨリ認メ得ル時期ヲ其株ノ出穗期トシ1品種ノ出穗期ハ該品種全體ノ5—6分出穗セシ時ヲ以テス

9. 成熟期　全穗登熟シ穗軸ノ將ニ黄化セントスルトキ

10. 生育日數　播種ヨリ出穗ニ至ル日數トス

11. 收量　ha當籾並ニ藁ノ收量ヲkgヲ以テ表ハス

第三節　調査總括表

調査表ニ掲ケタル品種名ヲ列記シテ索引ニ便ナラシム

品種名索引

粳

品種　頁

A
愛知中稻……8
相川……8
相川44號……8
愛國……8
愛國1號……8
愛國2號……9
愛國3號……9
愛國4號……9
愛國5號……9
愛國6號……9
愛國20號……9
愛國茨城2號……9
赤尾愛國……9
中性愛國……9
改良愛國……9
改良愛國14號……9
無芒愛國……9
無芒愛國25號……10
無芒愛國47號……10
中稻新愛國……10
陸羽愛國20號……10
新愛國……10
白尾愛國……10
白愛國……10
早生愛國……10
東京愛國……10
東京無芒愛國……11
アカブサ米……11
赤毛3號……11
赤見出石1號……11
青選……11
荒木……11
朝日……11
盤田朝日……11
盤田朝日3號……11
旭……11
旭號……11
旭1號……11
愛知旭……12
第一旭……12
改良奈良旭……12
京都旭……12
美濃旭……12
大阪旭1號……12
千本旭……12
早生旭……12
德島旭7號……12

B
晩7號……13
晩白笹……13
幡州……13
辨慶……13
辨慶2號……13
坊主號……13
坊主5號……13
坊主6號……13
晩島坊主……13
福坊主……13
銀坊主……13, 14

品種　頁
銀坊主1號……14
銀坊主38號……14
銀坊主88號……14
銀坊主中性……15
走坊主……15
早坊主……15
早坊主1號……15
1號山北坊主……15
2號山北坊主……15
小坊主1號……15
小八坊主……15
熊本坊主……15
宮內坊主……15
最上坊主42號……15
中島坊主……15
仙臺坊主……15
縞坊主27號……16
新赤坊主……16
新赤坊主36號……16
東京坊主……16
津輕坊主1號……16
山北坊主……16
豐後15號……16

C
千葉錦……16
早千葉錦……17
朝鮮……17
中69號……17
中辨……17
中生白毛……17
中神……17

D
大八州……17
伊達近成……17
道后晩稻……17
道海……17

E
越前1號……17
江戶……17

F
富士……18
藤早生……18
福井鹽田……18
福龜……18
福神1號……18
福助……18
福山……18
福山1號……18
二皮穗……18

G
五個早生……18
權八……19
德島權八12號……19
剛力……19
强力……19
强力1號……19
早生剛力……19
五反穗……19
五斗夜食……19
群益……19
群益30號……19

H
八左衛門……19
八石……20
羽地黑……20
羽地黑變……20
坂京……20
八反穗……20
八反流2號……20
ハヤデゴー……20
ヒデリウスノ……20
彥四郎1號……20
日之出選……21
日之出19號……21
日之出選21號……21
朝鮮日之出……21
大和日之出……21
平田早生……21
日吉……21
寶玉……21
北部2號……21
早北部1號……21
穗增……21
早穗增……22
本莊……22
報德……22
穗揃……22

I
イ號……22
新イ號……22
碇穗……22
一本草穗……22
伊勢錦……22
伊勢早生……22
石白……23
早石白……23
新石白……23
石割……23
伊豫仙石……23
出雲早生……23

J
城南……23

K
改良曙……23
改良廣瀨……23
改良加賀6號……23
改良千本……23
改良玉光1號……23
改良薄皮……24
龜治……24
龜治2號……24
龜ノ尾……24
新龜ノ尾……24
寒坊……24
金子1號……24
酒井金子……24
信州金子……24
香稻……25
上總……25
上總コボレ茨城1號……25
吉備穗……25
吉川穗……25
畿內……25
畿內74號……25
畿內158號—161號……25
畿內162號—169號……26
畿內171號……26
畿內174號……26
畿內176號……27
畿內178號—181號……27
畿內183號—190號……27
畿內191號—195號……28
畿內198號—202號……28
畿內204號—216號……29
畿內218號—220號……30
畿內早1號—早7號……30
畿內早8號—早10號……31
畿內早13號—早16號……31
畿內早21號—早25號……31
畿內早25號—早30號……32
畿內早32號—早34號……32
畿內早36號……32
畿內早37號—早44號……33
畿內早56號—早58號……33
畿內早59號—早60號……34
畿內早62號—早69號……34
畿內早70—早71號……35
畿內早73號—早77號……35
畿內早90號—早94號……35
畿內早95號—早96號……36
畿內早156號—早157號……36
畿內早196號—早197號……36
畿內中1號……36
畿內中4號—中5號……36
畿內中6號中14號……37
畿內16號—中17號……37
畿內中20號—中21號……37
畿內中22號—中25號……38
畿內中46號—中50號……38
畿內中52號……38
畿內中53號—中57號……39
畿內中66號—中70號……39
畿內中72號—中74號……39
畿內中76號—中77號……40
畿內中81號……40
畿內中91號—中93號……40
畿內晩1號—晩4號……40
畿內晩5號—晩6號……41
畿內晩8號—晩12號……41
畿內晩15號……41
畿內晩17號—晩18號……41

品種　頁

畿内晩21號—晩22號…41
畿内晩24號—33晩號…42
畿内晩34號—晩35號…43
畿内晩38號………43
畿内晩41號—晩47號…43
畿内晩49號—晩50號…43
畿内晩52號………43
畿内晩53號………44
畿内晩55號…晩58號…44
畿内晩60號—晩64號…44
畿内晩65號………45
畿内晩71號—晩73號…45
畿内晩77號………45
畿内晩87號—晩88號…45
畿内晩101號—晩106號45
畿内晩107號—晩110號46
畿内交配33號………46
畿内交配218號………46
巾着………46
巾着石1號………46
衣笠早生………46
衣笠早生12號………47
器良好……… 47
愛知器良好………47
吉神1號………47
木曾錦………47
北見赤1號………47
小腹3號………47
金光大莖稻………47
金比羅………47
小新撰………47
小天狗………48
壽…………………48
小粒撰………48
高野坊………48
クロ1號………48
黒穗………48
國益………48
國益茨城1號………48
京錦1號………48
九州2號………48
九州3號………49
九州7號………49
九州8號………49
九州21號………49

M

曲玉………49
曲玉1號………49
萬大………49
マーノマイ………49
萬作………49
萬作9號………49
丸山1號………49
目利………50
明治錦………50
美穗撰………50
三井15號………50
三河錦………50
源一本………50
水野錦………50
水島………50
都…………………50
都1號………51
都2號………51
小都………51
穀良都………51
改良穀良都1號………51
大場都………51
瑞穗………51
森早生………51
武藏…51, 52

N

鍋島………52
長柄早生………52
長島撰………52
長崎晩………52
名護穗赤………52
中村………52
中稻交配6號………52
難不知………52
奈良………53
奈良穗………53
奈良錦石1號………53
奈良澤田………53
猫又………53
二番稻………53
新高………53
二十本………53
日本………53
西ノ宮………53
西ノ宮48號………53

O

大場………53
大場1號………54
大場2號………54
大場5號………54
改良大場………54
撰大場………54
小田代穗………54
雄神1號………54
大橋本………54
王子73號………54
王子77號………54
晩稻交配2號………55
晩稻交配33號………55
雄町………55
雄町1號………55
雄町2號………55
雄町3號………55
雄町4號………56
雄町6號………56
1號雄町………56
新雄町………56
近江5號………56
大森早生………56
大森早生22號………56
女澁………56
奥州2號………56
音撰………56
大土不付………57
大土不付8號………57
大關………57
早大關3號………57

R

陸羽20號………57
陸羽42號………57
陸羽71號………57
陸羽77號………57
陸羽119號………57
陸羽132號………57

S

相模………58
酒田早生………58
三把………58
三寶………58
讃岐………58
更科………58
薩摩………58
關取………58
新關取………59
關取1號………59
關取金8號………59
關山………59
關山8號………59
撰一………59
澁淩………59
茂リ穗………59
敷島………59
島戸1號………59
〆張………59
神國………59
信金………60
新二本………60
神力………60
神力1號………60
神力2號………61
神力3號………61
神力4號………61
神力5號………61
足柄神力………61
中熟神力………61
1號神力………61
香川神力………61
改良神力………61
改良三井神力………61
德島改良神力………61
柏原神力………62
喜神力………62
三井神力………62
宮神力………62
岡山神力………62
佐川神力74號………62

品種　頁

榮神力………62
土佐神力………62
早生神力………62
信〆愛………62
新庄内………63
新庄内1號………63
信州………63
信州早生………63
晩生信州………63
福井信州………63
神玉………63
白藤………63
白河白稻………63
白玉…63, 64
白紅屋………64
白珍子………64
白早生石1號………64
靜岡小丈………64
早生交配32號………64
早神2號………64
相德………64
菅島………64
須賀一本………65
鈴成………65

T

多平撰………65
臺中11號………65
臺中26號………65
臺中27號………65
臺中36號………65
臺中52號………65
臺中54號………65
臺中64號………65
臺中65號………65
臺中特1號………65
臺中特2號………65
臺中特6號………66
臺北1號………66
臺北3號………66
臺農11號—臺農17號…66
臺農18號—臺農25號…67
高雄3號………67
高雄5號………67
高雄6號………67
高雄9號………67
高砂………67
竹成………68
竹成17號………68
玉錦………68
玉錦茨城1號………68
溜リ穗………68
丹後中稻………68
東郷24號………68
德島晩稻1號………68
德島大泉3號……… 69
德島大泉13號………69
虎丸5號………69
豐穗1號………69
豐國………69
豐國1號………69
豐國32號………69
豐國71號………69
常豐………69
常豐茨城1號………69
鶴千代………69
鶴龜………70

U

ウスノー米………70
高ウスノー撰………70

W

脇農錦………70
早生大野………70
渡船………70

Y

山田穗………70
山中………70
大和力………70
大和錦…70, 71
保村8號………71
矢戸早稻………71
八ツ倉………71
八ツ倉14號………71
八ツ倉43號………71
米光………71
與吉撰………71
撰立………71

Z

善光寺………71

糯

品種　頁

赤糯………72
旭糯………72
ビックリ糯………72
越後水糯………72
畚糯………72
畚糯12號………72
藤藏糯………72
玄氣糯………72
銀糯………72
具味糯………72
平六糯………73
平和糯………73
愛知平和糯………73
七面鳥糯………73
石上糯………73
石白糯………73
河邊糯………73
河西糯………73
記念糯………73
木下糯………73
金時糯………73
小針糯崎3號………73
黒糯22號………74
目黒糯………74
目黒大場糯………74
溝下糯………74
明神糯………74
鬼糯………74
薩摩糯………74
撰出糯………74
滋賀白糯18號………74
茂リ糯………74
〆張糯………75
篠原糯………75
神力糯………75
白稻糯………75
大正糯………75
高尾糯………75
高崎糯………75
太郎兵衛糯………75
德島高尾糯………75
鶴糯………75
鶴糯2號………75
鶴糯3號………75
山崎糯………75
矢澤糯………76
夜ノ雪糯………76

第一表（1）

番號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
品種	愛知中稲	相川	相川44號	愛國	愛國	愛國	愛國	愛國	愛國1號	愛國1號
取寄先	香川	高知	高知	滿支	栃木	愛知	新潟	千葉	宮城	滿支
葉 長サ	24.41	25.83	25.86	29.10	27.10	25.40	25.35	21.88	24.35	22.67
葉 幅	1.27	1.39	1.41	1.32	1.46	1.35	1.35	1.17	1.04	1.27
葉 色	濃	淡綠	淡綠	綠	濃	濃	淡	濃	濃	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	—	+ 2.11	+ 1.30	+ 7.05	+ 5.48	+ 6.18	+ 7.08	+ 7.07	+ 5.9	+ 4.69
葉 止葉ノ姿勢	直	卷 直	卷 直	彎	彎	彎	卷 直	彎	彎	卷 直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	多、中	中、中	中、短	中、中	多、中	中、中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	强	强	中	中	中	中	中	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	82.2	119.4	121.8	111.7	97.2	91.2	105.0	100.1	97.1	99.0
稈 太サ	3.78	4.83	—	4.00	4.30	3.78	4.19	3.58	3.53	3.31
稈 分蘖	13.7	9.8	8.9	8.8	7.4	8.5	8.5	12.0	8.8	10.6
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	無	無	[illegible]	無	有	無	有	有	有
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	少、中	—	少、中	少、中	多、長
籾 芒色 未熟	—	—	—	—	—	淡紅	—	淡紅	淡紅	淡紅
籾 芒色 成熟	—	—	—	—	—	濃茶褐	—	濃茶褐	濃茶褐	赤褐
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	茶褐(紅ノ點)	淡茶褐(紅ノ點)	淡茶褐(紅ノ點)	茶褐(紅ノ點)	茶褐(紅ノ點)	(紅ノ點)
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅白	淡紅	淡紅白
籾 護穎色 成熟	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	濃赤褐	赤褐	濃赤褐	赤褐	赤褐	赤褐
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐(褐斑)	濃茶褐	濃茶褐(褐斑)	茶褐	濃茶褐	濃茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.108	0.103	0.095	0.093	0.093	0.095	0.118	0.078	0.108	0.090
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	29.00	33.63	30.00	28.75	30.68	29.0	27.90	26.95	29.70	29.35
籾 玄米重量比率	85.1	84.2	86.3	83.1	85.4	83.2	84.2	87.1	83.4	80.4
穗 姿勢	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^4/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$
穗 長サ	20.91	23.5	25.17	22.61	20.29	20.68	22.3	20.89	18.7	19.12
穗 枝梗數	7.9	11.0	12.0	9.8	8.5	8.8	9.7	9.1	8.9	8.9
穗 1穗ノ粒數	106.5	156.8	164.7	141.9	116.1	104.5	129.1	112.7	108.9	95.2
穗 1cmノ粒數	5.09	6.67	6.54	6.27	5.72	5.05	5.78	5.39	5.82	4.97
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.65	1.62	1.60	1.67	1.72	1.63	1.64	1.63	1.68	1.58
玄米 長サ	4.97	5.02	5.12	4.98	5.34	4.95	4.89	4.93	5.00	4.98
玄米 幅	3.01	3.10	3.21	2.99	3.11	3.04	2.78	3.03	2.98	3.16
玄米 厚サ	2.04	2.25	2.23	2.10	2.12	2.20	2.22	2.25	2.11	2.26
玄米 米色	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	中	多	多	中	中	少	中	少	少	中
玄米 胴割ノ多少	少	中	少	多	少	少	少	中	少	中
玄米 千粒重量	24.70	28.35	25.90	23.90	26.23	24.13	23.50	23.50	24.78	23.60
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.30	5.28	4.10	4.85	4.45	4.88	4.40	3.45	4.93	5.75
玄米 剛性	6.51	4.98	5.16	4.64	6.00	5.18	5.96	5.05	5.83	5.00
玄米 品質	中	中	中	中	中	上	中	中	上	中
光期性	—	中	中	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭
出穗期（月、日）	5.25	6.9	6.9	6.5	5.25	5.24	5.29	5.28	5.17	5.27
成熟期（月、日）	6.26	7.12	7.13	7.6	6.27	6.27	6.27	6.30	6.21	6.25
生育日數	111	126	126	122	111	110	115	114	95	113
ha當籾收量 一期	2594	4410	—	3780	3406	3621	3591	3857	3100	—
ha當籾收量 二期	3751	3285	3483	2700	2479	2462	3410	3932	—	—
ha當藁收量 一期	3698	4830	—	4469	3993	4158	4105	3040	2950	—
ha當藁收量 二期	4469	5100	4654	3718	3687	3390	4082	4701	—	—

番號	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
品種	愛國2號	愛國3號	愛國3號	愛國4號	愛國5號	愛國6號	愛國20號	愛國茨城2號	赤尾愛國	中性愛國	改良愛國	改良愛國14號	無芒愛國
取寄先	滿支	滿支	奈良	滿支	福島	群馬	福島	茨城	北海道	山形	新潟	群馬	滿支
葉 長サ	20.81	24.00	23.62	20.30	—	26.23	29.47	—	29.9	25.74	32.8	29.48	21.45
葉 幅	1.23	1.28	1.16	1.22	1.38	1.33	1.35	1.45	1.38	1.18	1.39	1.35	1.25
葉 色	濃	濃	深濃	濃	濃	深濃	濃	濃	濃	深濃	濃	綠	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+ 4.52	+ 7.01	+ 7.16	+ 4.84	+ 3.18	+ 5.79	+ 2.19	—	+ 5.25	+ 4.85	+ 3.95	+ 6.61	+ 3.88
葉 止葉ノ姿勢	直	直	彎	直	彎	彎	直	彎	直	直	彎	彎	直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	多、中	中、中	中、中	少、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	中	中	弱	中	中	中	中	中	中	强	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	95.0	95.7	92.5	87.8	96.3	102.4	87.6	98.1	113.9	87.3	106.9	109.7	89.3
稈 太サ	3.52	3.66	3.47	3.29	3.88	3.92	3.46	3.54	3.65	3.69	3.70	4.26	3.68
稈 分蘖	10.3	9.4	8.5	10.7	9.7	9.9	11.7	11.0	9.1	8.5	13.1	12.7	10.0
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	稀有	無	無
籾 芒ノ多少及長短	中、中	少、短	少、短	中、中	少、中	中、中	少、中	少、短	多、長	中、中	短	—	—
籾 芒色 未熟	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡黃灰	—	—
籾 芒色 成熟	赤褐	赤褐	濃茶褐	赤褐	濃茶褐	赤褐	赤褐	濃茶褐	濃茶褐	濃茶褐	濃茶褐	—	—
籾 稃先色 未熟	淡褐(紅ノ點)	淡茶褐(紅ノ點)	茶褐(紅ノ點)	淡茶褐(紅ノ點)	茶褐(紅ノ點)	茶褐(紅ノ點)	茶褐(紅ノ點)	茶褐(紅ノ點)	(紅點)	茶褐(紅ノ點)	帶黃淡綠	(紅ノ點)	淡茶褐(紅ノ點)
籾 稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐
籾 護穎色 未熟	淡紅白	淡紅白	淡紅	淡紅白	淡紅	淡紅	淡紅白	淡紅白	淡紅白	淡紅	淡綠白	淡綠白	淡紅白
籾 護穎色 成熟	濃赤褐	赤褐	濃赤褐	濃赤褐	赤褐	赤褐	淡赤褐	淡赤褐	淡茶褐	赤褐	淡褐白	淡褐白	赤褐
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	濃茶褐	濃茶褐	濃茶褐	濃赤茶褐	濃茶褐	濃茶褐	濃茶褐	淡赤褐	淡茶褐	茶褐	茶褐	淡赤褐(褐斑)	茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.075	0.095	0.113	0.090	0.088	0.088	0.103	0.083	0.080	0.105	0.113	0.105	0.075
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	多、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短
籾 千粒重量	28.65	26.60	27.60	28.05	29.55	28.90	29.03	27.70	30.28	28.65	24.50	27.00	25.08
籾 玄米重量比率	82.8	86.4	86.7	84.4	84.7	81.6	85.3	82.4	82.7	84.6	81.8	84.0	85.8
穗 姿勢	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$A^4/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^3/_6$	$C^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$
穗 長サ	20.27	20.13	19.3	18.9	19.89	21.15	19.79	19.71	21.28	18.87	21.36	21.33	20.24
穗 枝梗數	8.7	9.5	7.8	7.8	9.3	9.7	8.6	9.5	9.6	8.5	10.6	9.1	9.2
穗 1穗ノ粒數	104.8	116.9	95.6	89.2	130.4	119.3	107.4	120.8	116.3	101.6	147.1	123.8	124.2
穗 1cmノ粒數	5.17	5.80	4.95	4.71	6.55	5.64	5.42	6.12	5.46	5.38	6.88	5.80	6.13
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.65	1.64	1.61	1.57	1.58	1.60	1.66	1.62	1.71	1.65	1.75	1.72	1.51
玄米 長サ	4.93	5.00	4.84	4.82	5.01	5.03	5.07	4.97	5.22	5.00	4.92	5.15	4.58
玄米 幅	3.00	3.05	3.00	3.07	3.17	3.14	3.06	3.06	3.05	3.04	2.82	3.00	3.03
玄米 厚サ	2.21	2.09	2.20	2.16	2.23	2.12	2.15	2.20	2.22	2.10	2.07	2.11	2.06
玄米 米色	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	多	中	中	少	多	多	中	中	中	中	少	少	少
玄米 胴割ノ多少	中	多	中	多	少	少	少	多	少	中	少	少	多
玄米 千粒重量	23.75	23.0	23.95	23.70	25.03	23.60	24.78	22.83	25.05	24.25	20.05	22.70	21.53
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.90	3.60	3.65	4.35	4.53	5.30	4.25	4.88	5.23	4.40	4.45	4.30	3.55
玄米 剛性	5.47	5.28	5.46	5.66	5.23	5.34	5.00	4.99	5.63	5.57	6.32	6.39	5.48
玄米 品質	中	下	中	中	中	中	中	中	中	中	上	上	上
光期性	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭
出穗期（月、日）	5.23	5.23	5.22	5.23	5.23	5.22	5.18	5.22	6.2	5.18	6.9	5.24	5.25
成熟期（月、日）	6.23	6.23	6.23	6.21	6.23	6.21	6.22	6.24	7.7	6.20	7.6	6.25	6.26
生育日數	109	109	108	109	109	108	104	108	119	104	126	110	111
ha當籾收量 一期	—	—	3400	—	3660	3235	3120	—	3527	3125	2844	—	—
ha當籾收量 二期	—	—	—	—	3183	—	—	—	3037	2903	3460	—	—
ha當藁收量 一期	—	—	3450	—	3370	3400	2950	—	4764	2850	4525	—	—
ha當藁收量 二期	—	—	—	—	3075	—	—	—	3437	3000	4669	—	—

第一表(2)

番號	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
品種	無芒愛國	無芒愛國25號	無芒愛國47號	中稻新愛國	陸羽愛國20號	新愛國	白尾愛國	白愛國	早生愛國	東京愛國
取寄先	石川	福島	富山	秋田	長野	新潟	北海道	栃木	栃木	東京
葉 長サ	—	22.31	—	25.50	25.10	27.90	28.80	—	30.70	—
葉 幅	1.26	1.32	1.22	1.18	1.20	1.26	1.32	1.45	1.48	1.18
葉 色	濃	濃	濃	濃	深濃	濃	濃	濃	濃	綠
葉 止葉ト稈長トノ長短	+ 4.52	+ 3.92	+ 3.88	− 12.2	+ 3.5	+ 2.24	+ 3.21	—	+ 2.17	+ 6.87
葉 止葉ノ姿勢	直	彎	彎	彎	彎	直	直	直	直	直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	少、中	中、中	多、中	多、中	中、中	少、短	多、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	中	中	强	中	中	强	中	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	88.4	95.3	88.7	83.9	80.9	96.2	106.1	97.0	97.4	92.3
稈 太サ	3.78	3.57	4.00	3.48	3.60	3.77	3.97	4.16	4.18	3.86
稈 分蘗	15.6	12.1	9.7	8.4	9.7	3.5	8.6	8.0	4.5	10.1
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	無	無	無	有	稀有	有	有	無	有	有
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	少、中	短	中、長	多、長	—	多、長	中、長
籾 芒色 未熟	—	—	—	淡紅	淡紅	淡紅	淡黄灰	—	淡紅	淡紅
籾 芒色 成熟	—	—	—	濃茶褐	濃茶褐	濃茶褐	淡茶褐	—	濃茶褐	赤褐
籾 稃先色 未熟	茶褐(紅ノ點)	茶褐(紅ノ點)	茶褐(紅ノ點)	茶褐(紅ノ點)	茶褐(紅ノ點)	茶褐(紅ノ點)	帶黄淡綠	帶黄淡綠	(紅ノ點)	茶褐(紅ノ點)
籾 稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	濃黑褐ノ點	濃茶褐ノ點
籾 護穎色 未熟	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡紅	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡紅白
籾 護穎色 成熟	濃赤褐	赤褐	赤褐	淡赤褐	淡赤褐	赤褐	淡褐白	淡褐白	赤褐	赤褐
籾 稃色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃色 成熟	濃茶褐	濃茶褐	濃茶褐	濃茶褐	濃茶褐	濃赤茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	濃赤茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.095	0.075	0.125	0.080	0.075	0.088	0.100	0.090	0.088	0.100
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	多、短	中、短
籾 千粒重量	25.10	27.45	25.95	26.00	27.50	27.65	28.50	30.98	28.53	26.33
籾 玄米重量比率	85.0	85.9	82.6	86.5	88.1	85.1	85.2	83.2	82.5	80.3
穗 姿勢	$A^{3}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{4}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$C^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$
穗 長サ	18.82	18.65	20.01	17.86	18.99	23.88	22.62	19.06	21.12	20.43
穗 枝數	9.7	8.2	9.1	8.7	8.1	8.3	9.2	9.5	9.8	9.2
穗 1穗ノ粒數	119.4	113.0	123.6	122.4	98.6	135.4	146.3	124.1	149.0	105.0
穗 1cmノ粒數	6.56	6.05	6.17	6.85	5.19	5.67	6.46	6.51	7.05	5.13
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.47	1.65	1.51	1.66	1.58	1.69	1.71	1.70	1.68	1.61
玄米 長サ	4.33	5.05	4.55	5.04	4.72	5.11	5.20	5.29	5.04	4.84
玄米 幅	2.96	3.05	3.02	3.05	2.99	3.03	3.05	3.11	3.01	3.01
玄米 厚サ	2.09	2.07	2.14	2.17	2.18	2.15	2.17	2.12	2.16	2.09
玄米 米色	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	中	中	少	少	中	中	中	少	少	多
玄米 胴割ノ多少	多	少	少	少	多	少	中	少	少	少
玄米 千粒重量	21.35	23.58	21.45	22.50	24.25	23.55	24.30	25.78	23.55	21.15
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	3.75	3.88	4.50	3.50	3.25	4.10	4.20	5.20	4.98	5.18
玄米 剛性	5.30	4.92	6.55	4.65	4.94	5.83	5.46	6.05	5.85	5.22
玄米 品質	中	中	上	中	中	中	中	上	上	中
光期性	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍
出穗期(月、日)	5.22	5.18	5.22	5.17	5.17	5.27	6.7	5.21	5.23	5.23
成熟期(月、日)	6.23	6.22	6.23	6.20	6.19	6.27	7.11	6.21	6.26	6.22
生育日數	108	104	108	103	103	113	124	107	109	109
ha當籾收量 一期	3000	2825	2321	—	—	—	3619	4159	3035	2905
ha當籾收量 二期	—	—	3763	—	—	—	3222	3993	1308	—
ha當藁收量 一期	3250	3120	4175	—	—	—	4578	4200	3195	3430
ha當藁收量 二期	—	—	4250	—	—	—	3497	5210	2777	—

番號	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
品種	東京無芒愛國	アカブサ米	赤毛3號	赤見出シ石1號	青選	荒木	荒木	朝日	盤田朝日	盤田朝日3號	旭	旭號	旭1號
取寄先	東京	—	北海道	石川	鹿児島	栃木	畿支	兵庫	靜岡	靜岡	京都	熊本	宮崎
葉 長サ	—	32.19	38.70	—	25.30	29.50	28.10	—	22.99	30.43	37.29	25.47	30.21
葉 幅	1.30	1.42	1.26	1.41	1.17	1.31	1.45	1.24	1.08	1.19	1.30	1.38	1.25
葉 色	濃	淡黄綠	濃	濃	綠	濃	綠	綠	綠	綠	綠	淡綠	綠
葉 止葉ト稈長トノ長短	+ 4.78	+ 6.82	− 7.47	—	+ 4.70	+ 2.82	+ 7.88	+ 1.20	+ 5.26	+ 3.19	+ 2.19	− 1.78	+ 2.35
葉 止葉ノ姿勢	直	彎	彎	直	彎	直	直	彎	彎	彎	卷直	彎	卷直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	極多中	中、中	中、長	少、短	中、中	中、中	中、中	少、短	中、中	中、中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	滑	滑	粗	粗	粗
稈 彈性	中	中	强	中	中	强	中	强	中	强	中	强	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	87.8	136.7	93.2	97.6	90.2	107.2	114.7	87.1	94.8	103.7	113.3	86.9	107.2
稈 太サ	3.67	4.01	5.21	3.86	3.58	4.01	4.91	3.91	3.54	3.84	3.73	3.95	3.32
稈 分蘗	9.5	5.5	8.2	12.1	11.0	8.6	8.4	9.0	15.9	16.6	11.4	10.7	11.8
稈 姿勢	集	稍散	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	無	有	有	有	稀有	有	有	無	無	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	多、長	多、長	中、長	短	中、中	中、中	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	淡紅白	淡黄白	淡紅	淡紅	淡黄灰	淡黄灰	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	赤褐	濃茶褐	濃茶褐	—	淡茶褐	淡茶褐	—	—	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	茶褐(紅ノ點)	(紅ノ點)	帶黄淡綠	(紅ノ點)	(紅ノ點)	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡赤褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐
籾 護穎色 未熟	淡紅白	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡紅白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	赤褐	淡茶褐	淡赤褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃色 成熟	濃茶褐	濃茶褐	淡赤褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐
籾 稃ノ厚薄	0.110	0.118	0.093	0.093	0.113	0.108	0.093	0.095	0.118	0.098	0.108	0.100	0.078
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	多、短	中、短	多、短	中、短	多、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短
籾 千粒重量	26.00	29.65	26.18	28.05	29.00	29.03	30.15	29.10	26.55	27.83	29.85	29.78	23.00
籾 玄米重量比率	88.4	82.4	87.0	82.1	86.2	85.5	83.9	84.0	85.0	83.9	88.1	84.5	86.5
穗 姿勢	$A^{3}/_{6}$	$C^{2}/_{6}$	$B^{4}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$
穗 長サ	18.93	23.47	21.60	22.39	19.55	24.72	24.86	20.5	21.39	24.12	23.57	21.45	18.56
穗 枝數	9.1	11.4	11.0	9.2	7.4	8.8	12.1	8.7	8.0	8.9	7.2	8.2	11.4
穗 1穗ノ粒數	110.2	109.9	137.2	116.0	82.9	132.3	165.6	110.9	87.7	107.7	98.6	102.5	130.4
穗 1cmノ粒數	5.82	4.68	6.35	5.18	4.24	5.35	6.66	5.40	4.10	4.46	4.18	4.77	7.02
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.56	1.67	1.68	1.77	1.75	1.79	1.76	1.70	1.71	1.63	1.74	1.69	1.76
玄米 長サ	4.81	5.11	5.17	5.32	5.29	5.52	5.28	5.17	4.84	5.00	5.31	5.24	5.07
玄米 幅	3.08	3.06	3.08	3.00	3.02	3.09	3.00	3.04	2.84	3.06	3.06	3.10	2.87
玄米 厚サ	2.16	2.16	2.08	2.03	2.10	2.05	2.11	2.10	2.13	2.03	2.08	2.16	2.02
玄米 米色	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	多	多	多	少	多	少	少	中	中	中	少	少
玄米 胴割ノ多少	中	中	中	少	多	少	少	少	中	少	中	少	少
玄米 千粒重量	23.00	24.45	22.80	23.03	25.00	24.83	25.30	24.45	22.58	23.35	26.30	25.18	19.90
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	3.00	5.20	3.38	5.03	4.00	4.20	4.85	4.65	3.98	4.48	3.55	4.60	3.10
玄米 剛性	5.22	5.04	5.14	5.01	5.33	4.87	5.21	5.28	5.60	5.32	5.54	5.47	6.00
玄米 品質	中	中	下	中	上	下	上	上	中	中	中	上	上
光期性	鈍	—	—	—	—	—	—	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍
出穗期(月、日)	5.21	6.16	5.18	5.19	5.31	5.26	5.29	5.27	6.6	6.5	5.27	6.2	6.2
成熟期(月、日)	6.24	7.11	6.15	6.19	6.30	6.28	6.28	6.26	7.7	7.4	6.30	6.30	6.30
生育日數	107	133	104	105	117	112	115	113	123	122	113	119	119
ha當籾收量 一期	3035	—	476	—	4232	3951	3423	3550	4027	—	4012	3668	—
ha當籾收量 二期	—	—	650	—	3790	2459	2350	3850	4159	—	3898	3285	—
ha當藁收量 一期	3120	—	2394	—	4964	3159	3241	4700	5037	—	4583	4245	—
ha當藁收量 二期	—	—	2533	—	4106	3177	3696	3385	4941	—	4592	4376	—

第一表（3）

番號	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
品種	愛知旭	第一旭	改良奈良旭	京都旭	京都旭	美濃旭	大阪旭1號	千本旭	早生旭	德島旭7號
取寄先	愛知	長崎	奈良	愛知	京都	岐阜	大阪	愛知	愛知	德島
葉 長サ	—	25.1	29.47	23.31	30.09	—	32.27	—	—	29.92
葉 幅	1.36	1.39	1.28	1.30	1.27	1.32	1.34	1.06	1.00	1.28
葉 色	濃	濃	淡綠	淡綠	淡綠	綠	淡綠	濃	濃	淡綠
葉 止葉ト稈長トノ長短	+4.79	+5.36	−1.08	+1.33	+8.03	+2.22	0.23	+3.98	+3.77	−1.44
葉 止葉ノ姿勢	彎	直	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	少、中	少、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	強	強	強	中	中	強	強	中	弱	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	82.0	103.8	91.6	92.8	116.0	90.6	95.5	74.1	80.9	94.7
稈 太サ	3.70	3.63	3.47	3.80	3.55	3.85	3.81	3.24	3.20	3.39
稈 分蘗	11.2	7.3	11.7	13.8	11.8	9.7	13.2	15.4	15.0	12.4
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	稀有	無	無	無	稀有	無	無	稀有	無	無
籾 芒ノ多少及長短	短	—	—	—	—	—	—	短	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	—	—	淡黃灰	—	—	淡黃灰	—	—
籾 芒色 成熟	淡茶褐	—	—	—	—	—	—	淡茶褐	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.080	0.123	0.123	0.105	0.135	0.075	0.088	0.098	0.120	0.095
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短
籾 千粒重量	29.50	29.85	30.88	29.6	27.85	30.70	29.15	26.43	27.73	30.00
籾 玄米重量比率	84.4	84.7	83.7	85.4	83.9	83.5	85.0	87.2	86.0	82.7
穗 姿勢	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^3/_6$	$B^2/_6$	$B^4/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$
穗 長サ	19.28	22.87	20.58	21.04	21.81	20.89	22.08	18.39	18.62	22.25
穗 枝數	7.9	9.2	7.6	8.5	9.0	7.7	8.4	7.1	7.0	8.9
穗 1穗ノ粒數	101.2	120.1	99.8	119.6	117.4	106.3	109.6	67.5	77.2	111.9
穗 1cmノ粒數	5.24	5.25	4.84	5.68	5.38	5.08	4.96	3.65	4.14	5.02
玄米 形狀(長幅の比)	1.74	1.71	1.71	1.72	1.70	1.69	1.72	1.75	1.79	1.72
玄米 長サ	5.21	5.41	5.25	5.24	4.98	5.19	5.20	5.18	5.39	5.17
玄米 幅	3.00	3.16	3.06	3.06	2.93	3.07	3.02	2.96	3.01	3.00
玄米 厚サ	2.03	1.99	2.07	2.02	2.06	2.09	2.05	2.06	1.99	2.10
玄米 色	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	多	少	中	中	少	少	少	少	少
玄米 胴割ノ多少	少	少	少	中	少	少	少	少	少	少
玄米 千粒重量	24.90	25.30	25.85	25.28	23.38	25.65	24.78	23.05	23.85	24.83
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.60	4.55	5.03	4.33	4.48	5.05	4.38	3.38	3.88	5.18
玄米 剛性	6.61	5.47	6.88	5.44	5.39	6.51	6.13	5.39	5.09	6.39
玄米 品質	上	中	中	中	中	上	上	上	上	上
光期性	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭
出穗期(月、日)	5.26	5.28	6.1	6.5	6.4	5.29	6.5	5.28	5.23	6.5
成熟期(月、日)	6.26	6.29	7.3	7.5	7.6	6.26	7.7	6.26	6.24	7.7
生育日數	112	114	118	122	121	115	122	114	109	122
ha當籾收量 一期	3925	3697	3760	4050	—	2940	—	2440	2145	3670
ha當籾收量 二期	—	3256	—	4167	—	3732	—	—	—	—
ha當藁收量 一期	4500	4223	4970	4401	—	4010	—	4000	4230	4725
ha當藁收量 二期	—	4533	—	—	—	4312	—	—	—	—

番號	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
品種	晚7號	晚白笹	晚白笹	晚白笹	幡州	辨慶	辨慶2號	坊主號	坊主5號	坊主6號	晚島坊主	福坊主	銀坊主
取寄先	佐賀	佐賀	靜岡	畿支	畿支	山口	—	—	北海道	—	長野	—	長野
葉 長サ	20.15	23.90	23.40	24.80	29.58	23.8	24.38	28.13	27.26	28.21	—	23.90	21.90
葉 幅	1.04	1.40	1.50	1.41	1.29	1.42	1.19	1.43	1.40	1.55	1.53	1.38	1.30
葉 色	濃	綠	濃	綠	濃	濃	濃	濃	濃	濃	濃	濃	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+4.42	+4.24	+5.52	+6.33	+2.96	+5.89	+3.72	+1.85	+1.40	+3.27	+4.81	+7.96	+5.5
葉 止葉ノ姿勢	彎	彎	卷直	卷直	卷直	直	卷直	彎	彎	彎	直	卷直	直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	中、中	少、中	中、中	中、中	中、中	少、中	少、短	中、中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	強	強	中	強	中	中	弱	弱	—	強	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	90.9	99.6	104.0	103.5	113.7	87.5	90.4	91.4	89.3	82.1	113.2	115.1	76.3
稈 太サ	3.56	4.62	4.62	3.66	4.11	3.49	3.75	3.60	3.96	—	4.90	4.23	3.42
稈 分蘗	13.9	8.4	7.5	9.6	8.4	8.1	11.0	5.1	8.2	8.5	5.6	9.1	9.4
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	稍散	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	稀有	無	無	無	無	無	無	稀有	稀有	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	短	—	—	—	—	—	—	—	短	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	淡黃灰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	濃茶褐	—	—	—	—	—	—	濃茶褐	淡茶褐	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	紅ノ點	帶黃淡綠	帶黃淡綠	茶褐(紅ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	淡黑茶褐	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	茶褐茶	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡赤褐	淡赤褐	黃褐	淡茶褐	淡赤褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡赤褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡赤綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡褐綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	濃赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐(褐斑)	淡赤褐	淡赤褐	黃褐	淡茶褐(褐斑)	淡赤褐
籾 稃ノ厚薄	0.088	0.115	0.113	0.085	0.095	0.098	0.093	0.095	0.103	0.115	0.093	0.110	0.108
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	多、短	中、短	多、短	多、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短
籾 千粒重量	31.05	27.38	28.0	28.0	26.88	30.53	29.70	29.05	27.95	26.35	29.15	28.00	26.80
籾 玄米重量比率	85.6	85.3	88.6	85.7	83.4	83.8	83.8	80.5	80.6	81.2	83.5	86.4	84.3
穗 姿勢	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^3/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^4/_6$	$B^3/_6$	$A^4/_6$
穗 長サ	21.35	24.4	22.25	22.62	22.56	20.37	21.08	19.97	18.68	—	23.41	19.83	18.74
穗 枝數	7.9	9.6	10.1	8.5	10.0	8.2	8.3	6.7	6.2	—	10.4	12.4	8.7
穗 1穗ノ粒數	73.1	137.6	141.6	116.0	146.7	87.0	111.1	92.0	77.9	—	163.3	132.3	96.7
穗 1cmノ粒數	3.42	5.63	6.36	5.12	6.50	3.17	5.27	4.60	4.17	—	6.97	6.67	5.16
玄米 形狀(長幅の比)	1.74	1.64	1.72	1.74	1.70	1.68	1.65	1.73	1.70	1.76	1.83	1.69	1.70
玄米 長サ	5.34	5.05	5.20	5.25	5.08	5.32	5.05	5.33	5.29	5.23	5.53	5.12	5.06
玄米 幅	3.07	3.08	3.02	3.01	3.00	3.17	3.07	3.09	3.03	2.97	3.02	3.04	2.98
玄米 厚サ	2.25	2.04	2.10	2.04	2.16	2.06	2.10	2.10	2.11	2.00	1.98	2.25	2.12
玄米 色	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	中	少	多	多	中	中	中	多	多	中	少	少	少
玄米 胴割ノ多少	中	少	少	中	中	少	少	少	少	中	少	中	少
玄米 千粒重量	26.60	23.38	24.83	24.00	22.43	25.60	24.90	23.40	22.55	21.40	24.35	24.20	22.60
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.45	4.00	3.18	4.00	4.45	4.93	4.80	5.65	5.40	4.95	4.80	3.80	4.20
玄米 剛性	5.07	4.78	5.09	4.75	4.78	5.57	5.96	4.97	5.32	5.55	5.58	5.14	5.63
玄米 品質	中	上	中	中	中	中	中	下	下	中	上	中	上
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	鈍	—
出穗期(月、日)	6.1	6.7	5.31	5.28	5.24	5.26	5.23	5.11	5.11	5.9	5.23	6.3	5.21
成熟期(月、日)	7.4	7.6	7.1	6.29	6.26	6.24	6.26	6.16	6.13	6.16	6.24	7.5	6.21
生育日數	118	124	117	114	110	112	109	97	97	95	109	120	107
ha當籾收量 一期	—	3367	3728	3676	—	3447	3540	—	556	—	—	—	2935
ha當籾收量 二期	3296	2961	3000	3191	—	2940	—	—	953	—	—	—	—
ha當藁收量 一期	—	4814	5204	3859	—	3094	2955	—	2995	—	—	—	3810
ha當藁收量 二期	4035	3194	3134	3613	—	3374	—	—	2919	—	—	—	—

第一表 (4)

番號	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
品種	銀坊主	銀坊主	銀坊主	銀坊主	銀坊主	銀坊主	銀坊主	銀坊主1號	銀坊主38號	銀坊主88號
取寄先	富山	石川	三重	福井	東京	愛知	新潟	鳥取	富山	富山
葉 長サ	26.29	—	—	—	21.20	24.90	—	—	—	—
葉 幅	1.38	1.19	1.13	1.18	1.20	1.20	1.28	1.19	1.11	1.19
葉 色	濃	濃	深濃	濃	濃	濃	綠	深濃	濃	濃
止葉ト稈長トノ長短	+ 1.47	+ 3.79	+ 4.08	—	+ 5.80	+ 4.50	—	—	+ 4.90	+ 3.03
止葉ノ姿勢	彎	直	直	彎	直	直	直	彎	直	直
毛茸ノ多少及長短	少、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中
葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	弱	中	弱	中	中	中	弱	中	弱
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	91.8	79.5	88.3	82.9	80.7	85.6	83.8	87.4	88.5	83.0
稈 太サ	3.79	3.10	3.43	3.09	3.64	3.59	3.57	3.32	3.52	3.47
分蘖	11.1	8.4	9.3	10.8	10.5	10.4	7.2	9.5	10.3	10.3
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
芒色 未熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
芒色 成熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
稃先色 成熟	淡赤褐	淡赤褐	淡赤褐	淡茶褐	淡赤褐	淡赤褐	淡赤褐	淡赤褐	淡茶褐	淡赤褐
護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白
稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
稃色 成熟	淡赤褐	淡赤褐	淡赤褐	淡茶褐	淡赤褐	淡赤褐	淡赤褐	淡赤褐	淡茶褐	淡赤褐
稃ノ厚薄	0.100	0.090	0.130	0.120	0.090	0.098	0.090	0.098	0.078	0.075
稃毛ノ多少及長短	中、短	多、短	多、短	多、短	多、短	多、短	多、短	多、短	多、短	多、短
千粒重量	25.88	28.15	27.10	27.05	29.35	30.15	27.70	27.60	27.20	28.05
玄米重量比率	86.9	83.1	88.9	86.4	82.6	82.0	83.2	86.0	86.5	82.6
穗 姿勢	$A^3/6$	$A^4/6$	$A^3/6$	$A^2/6$	$A^2/6$	$A^3/6$	$A^3/6$	$A^2/6$	$A^3/6$	$A^2/6$
穗 長サ	21.47	17.68	19.17	18.84	18.67	19.55	20.16	18.93	19.05	18.4
枝數	8.8	7.4	8.9	8.2	8.8	8.3	8.6	8.0	8.8	8.6
1穗ノ粒數	112.9	81.6	103.7	87.8	96.3	92.9	105.5	86.3	103.9	92.3
1cmノ粒數	5.25	4.61	5.40	4.66	5.15	4.75	5.23	4.55	5.45	5.01
玄米 形狀(長幅の比)	1.71	1.65	1.64	1.61	1.65	1.64	1.65	1.66	1.65	1.68
長サ	5.15	4.97	4.98	4.95	4.98	4.89	5.04	5.04	5.01	5.02
幅	3.01	3.02	3.04	3.08	3.03	2.98	3.05	3.03	3.03	2.99
厚サ	2.04	2.07	2.07	2.13	2.10	2.12	2.22	2.25	2.14	2.15
米色	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白
腹白心白ノ多少	少	少	中	中	少	少	少	少	少	少
胴割ノ多少	中	多	中	中	中	中	多	少	中	中
千粒重量	22.50	23.40	24.10	23.38	24.25	24.75	23.05	23.75	23.55	23.18
玄米千粒ニ對スル稃量	3.38	4.75	3.00	3.68	5.10	5.40	4.65	3.85	3.65	4.88
剛性	5.16	5.82	5.06	4.71	5.40	5.25	5.79	5.27	5.47	4.74
品質	中	上	中	中	上	上	上	上	上	上
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	5.29	5.21	5.21	5.21	5.21	5.20	5.24	5.21	5.21	5.21
成熟期(月、日)	6.29	6.20	6.21	6.20	6.21	6.21	6.23	6.21	6.22	6.20
生育日數	115	107	107	107	107	112	110	107	107	107
ha當籾收量 一期	3256	3455	3215	2835	3260	3340	3200	3325	3120	3105
ha當籾收量 二期	1721	—	—	—	—	—	—	—	2165	—
ha當藁收量 一期	3029	3710	3800	3620	3810	3710	3530	3820	3520	3510
ha當藁收量 二期	3713	—	—	—	—	—	—	—	3040	—

番號	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
品種	銀坊主中性	走坊主	早坊主	早坊主1號	1號山北坊主	2號山北坊主	小坊主1號	小八坊主	熊本坊主	宮内坊主	最上坊主42號	中島坊主	仙臺坊主
取寄先	富山	高知	新潟	新潟	高知	熊本	熊本	[illegible]	熊本	福井	福島	東京	青森
葉 長サ	—	24.39	25.49	25.94	27.31	25.40	25.12	27.19	25.06	28.26	23.65	—	29.68
葉 幅	1.60	1.38	1.23	1.26	1.35	1.31	1.52	1.35	1.43	1.29	1.41	1.50	1.30
葉 色	濃	綠	濃	深濃	濃	濃	綠	濃	濃	濃	綠	濃	綠
止葉ト稈長トノ長短	— 2.99	+ 3.57	+ 2.62	— 2.04	+ 1.99	+ 1.51	+ 6.99	+ 5.63	+ 6.19	+ 3.4	+ 4.22	+ 5.73	+ 1.14
止葉ノ姿勢	彎	彎	直	直	卷直	卷直	彎	卷直	卷直	彎	直	直	彎
毛茸ノ多少及長短	中、中	中、長	中、中	中、長	少、中	中、中	中、中	多、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中
葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	強	中	弱	中	中	中	強	中	強	強	中	強	強
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	107.6	103.3	81.0	99.7	105.5	94.6	108.2	112.4	113.8	95.2	107.6	106.6	103.6
稈 太サ	5.05	4.09	2.69	4.02	3.92	4.20	4.80	4.03	4.46	4.03	4.41	3.93	3.97
分蘖	5.6	10.8	7.9	10.8	10.9	10.1	8.5	11.0	8.4	13.1	7.9	6.4	10.6
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	稀有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
芒ノ多少及長短	—	短	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
芒色 未熟	—	淡黃灰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
芒色 成熟	—	濃茶褐	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
稃先色 未熟	(紅ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	(紅ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	(紅ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	淡黑茶褐	帶黃淡綠
稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡茶褐	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	茶褐ノ點	淡赤褐	黃褐	淡茶褐
護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
護穎色 成熟	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白
稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡褐綠	帶淡黃綠
稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	淡茶褐(褐斑)	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	黃褐	淡茶褐
稃ノ厚薄	0.080	0.083	0.080	0.095	0.075	0.105	0.090	0.110	0.105	0.088	0.088	0.103	0.100
稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短	多、短	多、短	多、短	中、短	中、短
千粒重量	32.63	23.00	29.80	29.65	32.10	28.85	24.75	28.90	29.70	25.25	27.20	26.63	29.30
玄米重量比率	86.4	86.9	84.0	82.2	83.6	83.7	87.3	86.4	85.0	83.1	82.5	83.1	82.5
穗 姿勢	$B^3/6$	$B^2/6$	$A^3/6$	$A^4/6$	$A^3/6$	$B^3/6$	$B^2/6$	$B^2/6$	$B^2/6$	$A^3/6$	B[illegible]/6	$B^2/6$	$A^2/6$
穗 長サ	23.47	21.13	18.15	20.92	21.12	22.87	23.64	22.91	23.63	22.32	21.06	22.83	21.04
枝數	11.2	12.0	7.2	8.2	8.6	9.8	11.3	8.4	10.0	8.7	8.9	11.0	9.1
1穗ノ粒數	198.3	146.6	73.1	113.9	121.2	123.4	158.4	116.1	154.8	124.5	164.3	146.2	115.0
1cmノ粒數	8.44	6.93	4.02	5.44	5.73	5.39	6.70	5.06	6.55	5.57	7.80	6.40	5.46
玄米 形狀(長幅の比)	1.65	1.66	1.68	1.71	1.75	1.67	1.44	1.80	1.74	1.66	1.74	1.66	1.74
長サ	5.34	4.94	5.21	5.17	5.39	5.11	4.28	5.42	5.48	4.92	5.15	5.18	5.30
幅	3.23	2.97	3.11	3.03	3.08	3.06	2.98	3.01	3.10	2.96	2.97	2.94	3.04
厚サ	2.35	1.98	2.02	2.11	2.17	2.11	2.18	2.04	1.98	2.04	2.04	2.08	1.98
米色	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	—	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白
腹白心白ノ多少	多	少	少	少	少	中	多	—	多	少	少	少	少
胴割ノ多少	多	少	多	中	少	中	少	—	少	少	中	中	少
千粒重量	28.20	20.00	25.05	24.40	26.85	24.15	21.63	24.98	25.25	21.00	22.45	22.13	24.20
玄米千粒ニ對スル稃量	4.43	3.00	4.75	5.25	5.25	4.70	3.13	3.93	4.45	4.25	4.75	4.50	5.10
剛性	4.95	5.25	5.24	5.94	5.39	5.41	5.19	5.06	4.90	5.97	5.27	4.82	6.13
品質	下	中	上	中	上	中	中	—	下	上	中	中	上
光期性	—	鈍	—	—	—	—	銳	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	5.22	6.9	5.24	5.20	5.29	5.28	6.5	5.29	5.25	5.28	5.23	5.23	5.29
成熟期(月、日)	6.23	7.9	6.24	6.22	6.27	6.30	7.11	6.28	6.30	7.1	6.24	6.23	6.29
生育日數	108	126	110	106	115	114	122	115	111	114	109	109	115
ha當籾收量 一期	3235	3568	1697	2975	3730	3746	2094	3525	2835	4088	4459	3930	—
ha當籾收量 二期	—	3515	1052	—	3195	3326	1418	3083	2707	3360	3188	—	—
ha當藁收量 一期	3500	5240	3801	3330	3525	3683	—	3559	—	3803	4703	4170	—
ha當藁收量 二期	—	3820	4112	—	3740	4605	1631	3211	2737	3735	3828	—	—

第一表（5）

番號	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
品種	縞坊主27號	新赤坊主	新赤坊主36號	東京坊主	津輕坊主1號	山北坊主	山北坊主	豐後15號	豐後15號	千葉錦
取寄先	岐阜	高知	高知	群馬	北海道	畿支	熊本	福岡	福島	石川
葉 長サ	—	27.47	23.98	22.29	29.51	26.50	23.70	34.33	26.59	25.56
葉 幅	1.46	1.27	1.16	1.24	1.18	1.41	1.32	1.42	1.32	1.23
葉 色	濃	濃	綠	濃	濃	濃	濃	深濃	濃	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+ 0.98	+ 1.51	+ 5.94	+ 7.14	— 5.28	+ 5.21	+ 3.29	+ 4.51	+ 3.91	+ 4.35
葉 止葉ノ姿勢	卷 直	直	卷 直	直	直	直	直	彎	直	直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、短	中、中	中、中	中、中	少、短
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	强	弱	中	中	强	—	中	中	中	强
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	105.3	113.5	102.7	101.0	90.5	107.9	95.1	112.5	104.9	90.1
稈 太サ	4.74	3.17	3.12	4.26	4.12	—	3.80	4.04	3.81	3.66
稈 分蘗	4.7	12.3	15.3	8.9	8.9	9.4	8.1	10.3	9.9	9.0
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	無	無	無	無	稀有	稀有	無	無	無	有
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	—	短	短	—	—	—	多、長
籾 芒色 未熟	—	—	—	—	淡黄灰	淡黄灰	—	—	—	淡紅
籾 芒色 成熟	—	—	—	—	淡茶褐	淡茶褐	—	—	—	赤褐
籾 稃先色 未熟	淡黒茶褐	帶黄淡綠	茶褐（紅ノ點）	紅ノ點	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	紅ノ點
籾 稃先色 成熟	黄褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	濃茶褐ノ點
籾 護穎色 未熟	淡綠褐	淡綠白	淡紅	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	赤褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡赤褐	淡赤褐
籾 稃色 未熟	帶黄淡褐綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃色 成熟	黄褐	淡茶褐	淡赤褐	淡赤褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡赤褐
籾 稃ノ厚薄	0.093	0.075	0.128	0.103	0.088	0.095	0.090	0.098	0.080	0.110
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	多、短	中、短	多、短	中、短	中 短	中、短	中、短	中、短	多、短
籾 千粒重量	28.76	29.35	30.50	25.18	24.20	29.0	28.28	30.90	32.13	29.00
籾 玄米重量比率	81.1	83.4	83.4	87.1	80.3	86.2	84.7	83.4	83.8	81.5
穗 姿勢	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^3/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^3/_6$	$B^2/_6$
穗 長サ	22.98	18.76	20.83	19.55	20.35	22.63	21.46	25.84	23.51	20.77
穗 枝數	9.7	8.1	8.6	11.0	10.1	8.3	9.1	9.8	8.8	8.7
穗 1穗ノ粒數	168.7	93.8	86.5	161.8	125.7	120.5	97.3	145.4	119.0	113.1
穗 1cmノ粒數	7.34	5.00	4.15	8.27	6.17	5.32	4.53	5.62	5.06	5.44
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.76	1.80	1.73	1.70	1.71	1.74	1.62	1.79	1.81	1.73
玄米 長サ	5.28	5.40	5.28	5.03	4.95	5.26	5.08	5.31	5.45	5.21
玄米 幅	2.99	3.01	3.05	2.97	2.89	3.03	3.14	2.97	3.02	3.02
玄米 厚サ	1.98	2.07	2.01	2.03	1.88	2.09	2.14	2.02	2.10	1.94
玄米 米色	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	多	少	少	中	多	中	少	少	中
玄米 胴割ノ多少	少	少	多	中	少	少	少	少	少	少
玄米 千粒重量	23.30	24.50	25.45	21.95	19.45	25.0	23.98	25.80	26.95	23.65
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	5.40	4.85	5.05	3.23	4.75	4.00	4.30	5.10	5.18	5.35
玄米 糊性	5.90	5.46	4.98	4.99	4.90	4.63	5.82	6.38	5.98	4.91
玄米 品質	中	下	中	上	中	下	中	中	上	中
光期性	—	—	—	—	—	—	—	鈍	鈍	—
出穗期（月、日）	5.23	5.22	5.24	5.22	5.15	6.3	6.1	5.25	5.22	5.21
成熟期（月、日）	6.23	6.23	6.23	6.28	6.11	7.7	7.1	6.26	6.24	6.20
生育日數	109	108	110	118	101	120	118	111	108	107
ha當籾收量 一期	4025	2760	3660	3176	—	3328	3405	—	4210	2859
ha當籾收量 二期	—	2182	—	1369	—	3272	2721	—	—	1376
ha當藁收量 一期	4360	—	4100	3301	—	3859	3935	—	4250	3573
ha當藁收量 二期	—	2741	—	3562	—	3495	3839	—	—	4129

番號	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
品種	早千葉錦	朝鮮	中69號	中69號	中辨	中生白毛	中神	大八州	伊達近成	道后晩稻	道海	越前1號	江戸
取寄先	富山	畿支	佐賀	島根	愛媛	北海道	千葉	東京	北海道	愛媛	畿支	新潟	九支
葉 長サ	23.91	23.40	27.99	26.58	19.25	26.56	21.20	—	23.30	20.980	26.00	38.08	22.02
葉 幅	1.37	1.28	1.39	1.36	1.40	1.40	1.08	1.33	1.30	1.150	1.14	1.72	1.37
葉 色	濃	綠	濃	綠	濃	濃	綠	深濃	深濃	濃	濃	深濃	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+ 1.77	+ 8.84	+ 7.76	+ 6.38	+ 3.91	— 1.22	+ 2.44	—	— 1.1	+ 4.61	+ 9.30	— 6.83	+ 8.90
葉 止葉ノ姿勢	直	卷 直	彎	直	直	彎	彎	直	彎	卷 直	彎	卷 直	卷 直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	少、中	中、中	中、中	中、中	少、短	中、中	中、中	極少、短	中、中	中、短	多、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	强	中	中	中	—	中	中	中	中	中	强	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	99.3	122.5	109.2	102.1	85.6	96.0	87.1	82.5	93.6	80.0	95.6	115.7	104.5
稈 太サ	3.67	3.95	3.56	3.91	3.76	4.10	3.13	3.76	3.98	3.42	3.32	5.03	3.71
稈 分蘗	12.1	9.2	12.3	11.5	12.1	9.1	16.0	13.8	9.5	12.9	13.2	7.1	6.6
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	紫褐	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	赤紫	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	無	無	無	無	無	有	無	稀有	有	無	無	有	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	多、長	—	短	中、長	—	—	中、長	—
籾 芒色 未熟	—	—	—	—	—	淡黄白	—	—	淡黄白（根元紅）	—	—	紫褐	—
籾 芒色 成熟	—	—	—	—	—	淡茶褐	—	濃茶褐	淡茶褐	—	—	黒茶褐	—
籾 稃先色 未熟	濃茶褐ノ點	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	（紅ノ點）	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	紫褐	帶黄淡綠
籾 稃先色 成熟	濃黒褐ノ點	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	茶褐ノ點	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	紫褐	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡赤褐	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃色 成熟	淡赤褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤茶（褐斑）	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.088	0.085	0.103	0.110	0.093	0.103	0.103	0.090	0.090	0.090	0.108	0.110	0.105
籾 稃毛ノ多少及長短	多、長	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	30.50	28.70	29.50	30.00	25.75	—	28.28	29.15	22.58	30.30	29.00	29.00	27.00
籾 玄米重量比率	83.6	85.0	82.8	83.5	85.0	—	84.8	83.8	84.1	82.5	87.5	84.6	85.1
穗 姿勢	$A^3/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$A^4/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$A^3/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$
穗 長サ	20.73	22.51	22.68	22.35	20.13	19.62	20.45	19.50	18.04	18.94	20.00	24.32	20.77
穗 枝數	8.7	9.7	7.7	9.1	8.0	8.0	7.2	6.4	7.6	8.5	8.7	12.9	10.2
穗 1穗ノ粒數	119.9	147.8	106.4	114.1	117.4	104.8	77.9	98.0	108.3	89.6	82.4	202.2	122.1
穗 1cmノ粒數	5.78	6.56	4.69	5.10	5.83	5.33	3.80	5.02	6.00	4.73	4.12	8.31	5.87
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.83	1.68	1.72	1.77	1.70	1.61	1.74	1.81	1.75	1.77	1.67	1.67	1.73
玄米 長サ	5.48	5.15	5.18	5.40	5.11	4.98	5.25	5.32	5.17	5.42	5.08	5.07	5.20
玄米 幅	3.00	3.06	2.96	3.05	3.00	2.99	3.02	2.93	2.96	3.06	3.05	3.04	3.01
玄米 厚サ	2.08	1.99	2.09	2.07	1.99	2.06	2.13	2.05	1.87	2.08	2.19	2.06	2.01
玄米 米色	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	中	多	少	少	中	中	中	中	中	中	少	多	中
玄米 胴割ノ多少	中	少	中	中	少	中	中	少	多	中	少	少	少
玄米 千粒重量	25.50	24.40	24.43	25.05	21.90	—	24.0	24.45	19.00	25.00	25.40	24.55	23.00
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	5.00	4.30	5.08	4.95	3.85	—	4.28	4.70	3.58	5.30	3.60	4.45	4.00
玄米 糊性	5.18	5.03	6.30	5.96	5.30	5.01	5.04	5.45	4.97	5.28	5.95	5.57	5.00
玄米 品質	中	中	上	上	中	下	中	下	下	中	上	下	中
光期性	—	—	—	—	—	—	鋭	—	—	—	—	—	—
出穗期（月、日）	5.22	6.1	5.29	5.26	5.28	5.9	6.1	5.19	5.10	6.2	5.31	5.22	5.29
成熟期（月、日）	6.23	7.1	7.3	6.26	6.27	6.9	7.1	6.21	6.10	7.3	7.1	6.24	6.27
生育日數	108	118	115	112	114	95	118	105	97	119	117	108	115
ha當籾收量 一期	3503	—	—	3916	3335	—	2693	—	—	2880	3648	—	1714
ha當籾收量 二期	2930	—	—	3138	3050	—	3932	—	—	2580	3693	—	—
ha當藁收量 一期	4050	—	—	5070	3160	—	4231	—	—	3475	4246	—	3404
ha當藁收量 二期	3765	—	—	4388	3175	—	4606	—	—	3270	4608	—	—

第一表（6）

番號	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125
品種	富士	藤早生	福井鹽田	福龜	福神1號	福助	福山	福山1號	二皮穗	五個早生
取寄先	靜岡	栃木	福井	群馬	京都	畿支	畿支	鳥取	岡山	畿支
葉 長サ	26.92	26.00	20.96	27.88	30.11	27.00	23.50	24.04	28.60	31.97
葉 幅サ	1.23	1.37	1.21	1.42	1.41	1.36	1.18	1.15	1.30	1.14
葉 色	綠	濃	濃	濃	淡綠	濃	綠	濃	濃	綠
止葉ト稈トノ長短	+0.29	+5.36	+8.52	+5.04	+2.01	+3.92	+4.14	+1.12	+4.26	+6.28
止葉ノ姿勢	彎	彎	直	彎	彎	彎	直	彎	卷直	直
毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	少、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	少、中
葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	滑	粗	滑	粗	粗	粗
稈 彈性	強	強	弱	弱	中	強	中	中	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	88.0	96.2	107.3	97.8	109.1	91.2	89.3	110.1	89.8	92.0
稈 太サ	3.90	4.01	3.60	3.52	4.01	3.56	3.73	3.37	3.79	3.63
稈 分蘖	12.9	9.3	17.2	10.5	12.1	8.0	11.3	16.7	7.6	10.6
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
芒ノ有無	稀有	無	無	無	無	稀有	無	稀有	無	無
芒ノ多少及長短	短	—	—	—	—	短	—	短	—	—
芒色 未熟	淡黃灰	—	—	—	—	淡黃灰	—	淡黃白	—	—
芒色 成熟	淡茶褐	—	—	—	—	淡茶褐	—	淡茶褐	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	淡茶褐（紅ノ點）	紅ノ點	帶黃淡綠	紅ノ點	紅ノ點	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡茶褐	茶褐	濃茶褐ノ點	淡赤褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡紅白	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡綠白	帶黃淡綠	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	濃赤褐
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	茶褐
稃ノ厚薄	0.103	0.110	0.098	0.093	0.108	0.088	0.105	0.088	0.100	0.088
稃毛ノ多少及長短	中、短	多、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
千粒重量	25.05	29.10	26.85	28.10	27.85	26.35	28.40	27.43	28.25	25.80
玄米重量比率	78.8	85.9	84.9	83.4	84.2	83.8	86.2	85.8	81.2	87.7
穗 姿勢	$B^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$
穗 長サ	23.23	22.19	22.46	19.86	21.54	20.95	19.65	20.05	22.56	19.04
穗 枝梗數	10.1	7.7	8.2	8.0	8.3	10.8	8.0	8.2	8.0	7.6
1穗ノ粒數	138.1	98.1	92.5	119.8	115.5	116.6	84.1	96.4	94.1	100.5
1cmノ粒數	5.94	4.42	4.11	6.03	5.36	5.56	4.27	4.80	4.17	5.27
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.63	1.79	1.71	1.75	1.84	1.68	1.71	1.75	1.72	1.69
玄米 長サ	4.73	5.23	5.06	5.19	5.44	4.89	5.18	5.25	5.17	4.96
玄米 幅サ	2.90	2.93	2.97	2.97	2.96	2.91	3.03	3.00	3.00	2.94
玄米 厚サ	2.05	2.14	2.04	2.11	1.97	2.05	2.13	2.09	2.11	2.05
米色	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白
腹白心白ノ多少	少	中	中	少	少	少	少	少	少	少
胴割ノ多少	中	中	少	少	少	中	少	少	少	少
千粒重量	19.75	25.00	22.80	23.45	23.45	22.10	24.50	23.55	22.95	22.65
玄米千粒ニ對スル稃量	5.30	4.10	4.05	4.65	4.40	4.25	3.90	3.88	5.30	4.15
剛性	5.54	5.03	5.95	6.08	6.32	6.04	5.90	5.47	5.03	6.33
品質	上	中	中	上	上	上	上	上	中	上
光期性	—	—	—	—	鈍	鈍	—	—	—	—
出穗期(月、日)	6.10	6.7	5.26	5.22	5.29	6.3	5.31	5.30	5.23	6.1
成熟期(月、日)	710	7.7	7.2	6.28	6.30	7.2	6.30	6.30	6.24	7.3
生育日數	127	124	112	118	115	120	117	116	109	118
ha當籾收量 一期	3135	3883	4230	3709	2100	4004	2772	2077	3024	2737
ha當籾收量 二期	—	2907	3310	1694	2868	3363	2666	2700	1505	2533
ha當藁收量 一期	6040	4004	4125	3959	—	4804	3912	—	4176	3536
ha當藁收量 二期	—	3875	4380	3698	3165	4285	3740	2865	3603	3645

番號	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138
品種	椎八	德島椎八12號	剛力	強力	強力1號	早生剛力	五反穗	五斗夜食	群益	群益	群益30號	八左衞門	八左衞門
取寄先	德島	德島	愛知	畿支	鳥取	佐賀	—	鹿兒島	畿支	島根	岐阜	畿支	神奈川
葉 長サ	18.75	18.13	18.93	24.90	26.18	22.32	29.49	27.60	25.00	34.66	—	24.08	27.63
葉 幅サ	1.09	1.11	0.91	1.39	1.33	1.11	1.34	1.59	1.37	1.46	1.48	1.30	1.26
葉 色	濃	濃	濃	濃	濃	綠	濃	濃	綠	濃	濃	濃	濃
止葉ト稈トノ長短	+8.77	+8.45	+7.70	+7.35	+4.26	+4.75	+7.61	+6.19	+9.55	+5.25	—	+7.72	+7.14
止葉ノ姿勢	卷直	卷直	彎	卷直	直	彎	卷直	直	直	卷直	彎	直	卷直
毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	多、中	多、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	多、中	多、中	少、長
葉面ノ粗滑	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	滑	粗
稈 彈性	中	弱	中	中	中	中	中	中	中	強	強	強	強
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	95.6	95.2	85.7	100.9	134.0	87.3	118.8	114.1	104.6	119.9	110.1	100.1	102.7
稈 太サ	3.29	3.46	3.54	3.58	3.92	3.58	3.98	4.09	3.39	4.56	3.90	3.65	3.72
稈 分蘖	16.0	14.9	12.7	6.8	14.9	13.5	10.3	7.1	6.7	8.5	10.2	6.3	9.6
稈 姿勢	稍散	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	黃淡	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
芒ノ有無	無	無	無	無	無	無	無	稀有	無	無	無	無	無
芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	—	—	少、中	—	—	—	—	—
芒色 未熟	—	—	—	—	—	—	—	淡黃灰	—	—	—	—	—
芒色 成熟	—	—	—	—	—	—	—	淡茶褐	—	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	紅ノ點	（紅ノ點）	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐（黑褐ノ點）	淡赤褐（濃茶褐ノ點）	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡紅白	淡紅白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡赤褐	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐（褐斑）	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐（褐斑）	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐
稃ノ厚薄	0.075	0.075	0.085	0.103	0.083	0.075	0.108	0.085	0.093	0.075	0.090	0.098	0.075
稃毛ノ多少及長短	中、短	多、短	中、短	多、短	多、短	中、短	中、短	多、短	多、短	多、短	中、短	多、短	多、短
千粒重量	26.03	28.00	29.15	30.15	28.75	26.30	29.95	28.78	32.15	29.63	29.45	29.58	32.65
玄米重量比率	83.1	82.8	85.9	83.3	86.4	89.3	84.6	85.6	87.0	85.5	84.7	84.6	84.0
穗 姿勢	$A^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$C^{2}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$
穗 長サ	20.01	19.77	19.57	21.04	23.33	19.79	23.07	21.91	22.86	25.18	22.19	22.09	22·32
穗 枝梗數	9.0	9.3	8.7	8.9	9.2	7.3	9.1	10.9	9.7	9.4	10.6	8.5	8.5
1穗ノ粒數	85.2	106.0	83.0	114.7	129.0	80.9	139.4	149.6	117.8	173.8	135.1	104.0	112.2
1cmノ粒數	4.25	5.36	4.24	5.45	5.52	4.08	6.04	6.82	5.15	6.90	6.08	4.70	5.02
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.81	1.70	1.74	1.78	1.75	1.77	1.77	1.79	1.71	1.73	1.76	1.74	1.78
玄米 長サ	5.13	5.08	5.17	5.41	5.30	5.26	5.51	5.15	5.31	5.33	5.20	5.35	5.65
玄米 幅サ	2.83	2.99	2.97	3.04	3.03	2.97	3.11	2.88	3.10	3.09	2.95	3.08	3.17
玄米 厚サ	2.07	2.03	2.09	2.04	2.04	2.04	2.09	2.15	2.18	2.10	2.09	2.03	2.17
米色	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白
腹白心白ノ多少	少	少	少	中	中	多	多	少	少	多	少	多	多
胴割ノ多少	少	中	多	多	少	中	少	少	多	少	多	少	少
千粒重量	21.65	23.20	25.05	25.13	24.85	23.50	25.35	24.65	28.00	25.35	24.95	25.03	27.45
玄米千粒ニ對スル稃量	4.38	4.80	4.10	5.03	3.90	3.80	4.60	4.13	4.15	4.28	4.50	4.55	5.20
剛性	5.56	5.33	4.76	5.08	4.88	5.06	5.07	5.23	5.57	7.11	4.98	5.41	5.43
品質	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	上	中	中
光期性	鈍	鈍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	5.28	5.24	6.4	5.25	5.27	5.29	5.29	6.8	5.27	5.29	5.22	5.26	5.27
成熟期(月、日)	6.29	6.25	7.6	6.23	6.28	6.27	7.4	7.4	6.24	7.1	6.23	6.30	7.1
生育日數	114	110	121	111	113	115	115	125	113	115	108	112	113
ha當籾收量 一期	2793	—	2779	3482	3525	3680	—	3123	3481	—	—	3384	—
ha當籾收量 二期	3796	1364	—	2959	2557	3235	—	3461	2877	—	—	3256	—
ha當藁收量 一期	4190	—	4046	3508	—	3200	—	5257	4758	—	—	4138	—
ha當藁收量 二期	5533	3645	—	3466	3011	3330	—	4093	4015	—	—	4386	—

第一表（7）

番號	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
品種	八石	羽地黒	羽地黒變	坂京	八反穗	八反流2號	ハヤチゴー	ヒデリウスノ	彦四郎1號	彦四郎1號
取寄先	栃木	沖縄	—	—	佐賀	島根	—	鹿兒島	島根	佐賀
葉 長サ	26.76	36.23	37.69	23.40	31.16	27.80	33.47	32.00	23.36	26.03
葉 幅	1.38	1.21	1.61	1.03	1.25	1.32	1.41	1.65	1.29	1.27
葉 色	濃	淡黄綠	淡黄綠	濃	濃	濃	淡綠	淡綠	濃	深濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+6.16	−0.25	−2.08	+5.60	+4.85	+3.92	−1.31	+7.20	+8.78	+4.28
葉 止葉ノ姿勢	巻直	直	彎	彎	巻直	巻直	直	彎	直	直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	多、中	極多、中	中、中	中、中	多、中	中、中	多、中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	強	強	強	中	中	中	中	中	弱
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	98.1	152.4	133.6	88.9	110.7	115.3	112.7	123.7	94.5	93.5
稈 太サ	3.85	4.34	4.64	3.71	3.58	4.09	4.08	4.76	3.72	3.07
稈 分蘖	6.6	6.7	4.7	12.5	10.1	8.6	6.2	6.7	9.8	10.8
稈 姿勢	集	稀散	稍散	集	集	集	集	散	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	赤紫	紫褐	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
芒ノ有無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無
芒ノ多少及長短		多、長	多、長	—	—	—	—	多、長	—	—
芒色 未熟	—	濃赤紫	濃赤紫	—	—	—	—	淡紅灰	—	—
芒色 成熟	—	濃黒茶褐	黒茶褐	—	—	—	—	濃茶褐	—	—
籾 稃先色 未熟	帯黄淡綠	帯黄淡綠	濃赤紫ノ點	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	淡茶褐(紅ノ點)	紅ノ點	(紅ノ點)	(紅ノ點)
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	黒茶褐ノ點	黒茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡赤褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	濃暗茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡綠白	淡紅白	淡紅白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡褐白	淡褐白	濃赤褐	淡赤褐	淡赤褐	淡褐白
籾 稃色 未熟	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡黄	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	茶褐	濃暗茶褐	茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.100	0.100	0.098	0.075	0.113	0.100	0.083	0.093	0.093	0.115
籾 稃毛ノ多少及長短	多、短	多、短	多、長	中、短	多、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	30.33	28.78	27.20	28.30	29.33	27.50	27.20	29.55	29.30	29.00
籾 玄米重量比率	83.0	81.6	83.1	81.6	84.2	87.0	82.3	83.5	87.0	87.4
穗 姿勢	$A^2/_6$	$C^2/_6$	$C^3/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$C^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$
穗 長サ	21.01	27.63	25.59	23.42	22.52	21.09	25.17	25.19	19.68	21.15
穗 枝數	9.1	12.1	13.7	10.0	8.3	7.7	9.0	10.6	7.7	7.2
穗 1穗ノ粒數	112.6	138.1	125.8	105.9	133.4	132.1	152.1	134.3	103.9	91.8
穗 1cmノ粒數	5.35	4.99	4.91	4.52	5.92	6.26	6.04	5.33	5.27	4.34
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.78	1.69	1.66	1.69	1.75	1.73	1.90	1.67	1.73	1.79
玄米 長サ	5.41	5.35	5.11	4.97	5.38	5.40	5.51	5.12	5.30	5.30
玄米 幅	3.03	3.16	3.09	2.95	3.07	3.13	2.90	3.06	3.07	2.97
玄米 厚サ	2.03	1.98	2.03	2.10	2.06	2.10	1.96	2.09	2.34	2.23
玄米 米色	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	多	多	多	中	多	多	多	多	少	中
玄米 胴割ノ多少	少	少	中	少	少	少	少	多	少	中
玄米 千粒重量	25.20	23.50	22.63	23.10	24.70	23.95	22.40	24.70	25.50	25.35
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	5.13	5.27	4.58	5.20	4.63	3.55	4.80	4.85	3.80	3.65
玄米 剛性	5.96	4.48	4.72	4.95	5.70	4.94	6.00	4.47	4.96	5.45
玄米 品質	中	下	下	中	下	下	下	下	中	中
光性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	5.28	6.16	6.12	6.7	5.25	5.26	6.7	6.12	5.24	5.25
成熟期(月、日)	6.29	7.10	7.10	7.8	6.30	6·25	7.7	7.10	6.25	6.30
生育日數	114	133	129	124	111	112	124	129	110	111
ha當籾收量 一期	2670	3335	—	—	—	4144	3209	2207	4564	—
ha當籾收量 二期	3024	2480	—	—	—	—	2723	2982	3978	—
ha當藁收量 一期	3508	3849	—	—	—	4973	4474	4793	4418	—
ha當藁收量 二期	4021	—	—	—	—	—	3767	3432	3880	—

番號	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161
品種	日之出選	日之出選	日之出19號	日之出選21號	朝鮮日之出	大和日之出	平田早生	日吉	寶玉	北部2號	北部2號	早北部1號	穗增
取寄先	蒙支	岡山	滋賀	岡山	朝鮮	京都	山形	秋田	栃木	鳥取	島根	鳥取	熊本
葉 長サ	25.50	26.70	22.78	27.86	28.37	24.33	27.26	25.84	25.34	25.41	33.05	23.80	23.00
葉 幅	1.53	1.32	1.32	1.29	1.35	1.28	1.34	1.27	1.31	1.40	1.26	1.31	1.40
葉 色	濃	綠	綠	綠	濃	深濃	淡綠	淡綠	綠	濃	濃	濃	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+6.15	+7.04	+5.05	+5.14	−0.32	+5.52	+4.49	+4.06	+7.38	+3.90	+1.52	+3.06	+5.37
葉 止葉ノ姿勢	巻直	彎	彎	彎	直	巻直	巻直	巻直	彎	直	彎	直	巻直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	少、短	少、中	少、中	中、中	中、中	少、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	強	中	強	強	中	強	中	強	強	中	強	強
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	105.7	99.2	106.0	107.7	102.3	117.7	120.4	120.9	97.9	100.9	103.1	99.8	115.4
稈 太サ	3.81	3.55	3.58	3.85	3.96	3.91	4.83	4.30	3.76	3.71	3.84	3.72	4.46
稈 分蘖	6.6	10.2	11.7	11.7	9.3	11.2	9.2	8.8	8.0	8.8	12.8	9.0	9.8
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	稍散	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
芒ノ有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
芒色 未熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
芒色 成熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠(茶褐ノ斑)	茶褐ノ斑	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠	帯黄淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐(褐斑)	淡茶褐	淡茶褐(褐斑)	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐(褐斑)	茶褐(褐斑)	茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.083	0.083	0.090	0.095	0.120	0.085	0.108	0.085	0.090	0.080	0.125	0.093	0.083
籾 稃毛ノ多少及長短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	多、短	多、短	中、短	多、短	多、短	多、短	多、短
籾 千粒重量	30.78	28.55	29.30	29.15	30.15	28.95	26.28	24.45	29.65	29.83	29.63	29.55	27.75
籾 玄米重量比率	86.2	86.4	86.3	84.5	83.0	83.5	84.8	87.4	83.1	84.6	86.2	85.1	88.1
穗 姿勢	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^3/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^3/_6$	$B^2/$
穗 長サ	22.43	22.19	23.49	22.89	20.90	23.26	21.32	20.02	22.57	22.51	22.66	21.80	22.27
穗 枝數	9.7	7.7	8.0	8.6	8.8	9.0	12.9	12.2	10.5	7.7	7.6	7.8	9.7
穗 1穗ノ粒數	117.9	92.6	103.1	102.9	131.2	126.1	175.6	146.0	107.6	121.9	108.3	109.6	140.4
穗 1cmノ粒數	5.25	4.17	4.38	4.49	6.27	5.42	8.23	7.29	4.76	5.41	4.77	5.02	6.30
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.80	1.77	1.75	1.74	1.73	1.82	1.71	1.65	1.66	1.70	1.62	1.84	1.69
玄米 長サ	5.59	5.29	5.14	5.12	5.24	5.58	5.19	4.95	5.02	5.18	5.04	5.65	5.14
玄米 幅	3.11	2.98	2.94	2.95	3.03	3.06	3.04	2.99	3.03	3.04	3.12	3.06	3.05
玄米 厚サ	2.10	2.08	2.17	2.14	2.05	2.08	2.07	2.02	2.15	2.05	2.12	2.00	2.02
玄米 米色	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	多	中	中	少	多	中	少	少	少	中	中	中	多
玄米 胴割ノ多少	少	少	多	少	多	少	少	少	中	少	少	少	少
玄米 千粒重量	26.55	24.68	25.30	24.64	25.05	24.20	22.30	21.38	24.65	25.25	25.55	25.15	24.45
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.23	3.88	4.00	4.50	5.10	4.75	3.98	3.08	5.00	4.58	4.08	4.40	3.30
玄米 剛性	5.36	5.52	4.80	5.85	4.97	5.11	5.85	5.42	6.07	6.80	5.92	6.08	4.67
玄米 品質	中	中	中	上	中	中	上	上	上	中	中	中	中
光性	—	—	鋭	—	鋭	鋭	鈍	鈍	—	鋭	鋭	—	—
出穗期(月、日)	5.29	6.5	6.2	6.6	5.18	5.24	6.2	6.2	6.3	5.29	6.1	5.24	5.27
成熟期(月、日)	6.30	7.4	7.4	7.9	6.22	6.28	7.4	7.4	7.1	6.30	7.5	6.26	6.29
生育日數	115	122	119	123	104	110	119	119	120	115	118	110	113
ha當籾收量 一期	3688	3883	4237	—	2625	2812	3112	4455	819	4701	3955	3850	1935
ha當籾收量 二期	3043	3032	3268	—	1597	2456	2587	2820	1082	3845	3159	4025	2906
ha當藁收量 一期	3788	4457	4237	—	—	—	—	4500	4500	3690	3330	3998	—
ha當藁收量 二期	4048	4004	3765	—	2733	2962	2962	4350	3767	4143	3220	4060	3037

番號	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171
品種	早穗揃	本莊	報德	穗揃	イ號	新イ號	硴穗	一本草種	伊勢錦	伊勢早生
取寄先	熊本	福井	山形	山梨	山形	—	靜岡	幾支	—	滋賀
葉 長サ	26.43	21.68	24.78	27.38	28.19	27.51	28.50	24.60	27.80	20.73
葉 幅	1.24	0.97	1.30	1.16	1.30	1.24	1.43	1.26	1.48	1.23
葉 色	濃	濃	綠	濃	淡綠	綠	濃	濃	濃	綠
葉 止葉ト稈長トノ長短	+4.08	+2.17	+3.0	+0.73	−6.68	−2.65	+0.35	+5.31	+2.60	+4.90
葉 止葉ノ姿勢	巻直	直	巻直	直	巻直	巻直	彎	彎	直	直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	少、中	多、中	中、中	少、短	中、中	少、短	中、中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	弱	中	中	弱	强	强	强	强	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	95.6	80.9	106.8	105.7	108.2	107.2	107.8	86.6	96.0	86.9
稈 太サ	3.84	3.29	3.45	3.98	3.65	4.20	4.30	4.02	4.15	3.61
稈 分蘖	6.3	19.8	11.2	9.3	9.4	8.7	8.1	8.7	7.8	11.5
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	無	無	有	有	有	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	多、長	多、長	多、長	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	—	淡黃白	淡黃白	淡黃白	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	—	淡茶褐	淡茶白	淡茶褐	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	紅ノ點	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	淡赤褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡赤褐	淡赤褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.105	0.118	0.083	0.113	0.085	0.095	0.085	0.083	0.108	0.103
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、長	多、短	多、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	26.93	22.88	26.40	26.83	25.55	26.00	25.90	28.00	29.25	23.78
籾 玄米重量比率	83.8	83.2	81.6	85.3	88.6	86.1	82.8	82.7	85.9	87.0
穗 姿勢	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^4/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$A^3/_6$
穗 長サ	20.16	17.68	20.07	23.21	20.23	19.40	23.16	19.86	22.12	18.67
穗 枝梗數	9.3	6.9	11.3	8.9	10.5	10.5	9.3	8.3	8.6	8.6
穗 1穗ノ粒數	111.9	67.9	143.5	143.2	129.9	130.1	125.1	111.0	110.2	107.9
穗 1cmノ粒數	5.55	3.84	7.14	6.16	6.42	6.70	5.40	5.58	4.98	5.77
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.69	1.62	1.79	1.69	1.67	1.75	1.71	1.64	1.74	1.67
玄米 長サ	5.18	4.85	5.21	5.11	4.81	4.93	5.11	4.94	5.23	4.89
玄米 幅	3.05	2.99	2.91	3.02	2.88	2.83	3.00	3.02	3.01	2.93
玄米 厚サ	2.03	1.89	1.98	2.10	2.11	2.07	2.00	2.12	2.05	2.05
玄米 米色	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	少	少	少	少	少	少	中	多	少
玄米 胴割ノ多少	少	少	少	少	中	中	少	少	少	少
玄米 千粒重量	22.58	19.05	21.55	22.90	22.65	22.40	21.45	23.18	25.13	20.70
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.35	3.83	4.85	3.93	2.90	3.60	4.45	4.83	4.13	3.08
玄米 剛性	5.08	5.52	6.08	5.81	5.52	5.20	5.79	5.50	4.93	6.90
玄米 品質	中	中	上	中	中	上	上	中	中	中
光期性	—	—	—	—	鈍	鈍	—	—	—	—
出穗期(月、日)	5.24	5.26	6.2	5.25	6.2	6.1	6.5	5.31	5.30	5.28
成熟期(月、日)	6.23	7.2	6.30	6.30	6.30	6.29	7.4	7.1	6.27	6.29
生育日數	110	112	119	111	119	118	122	117	116	114
ha當籾收量 一期	2753	3664	—	3144	3405	—	4143	2743	3998	—
ha當籾收量 二期	1970	2955	—	—	2613	—	3285	2692	3789	2549
ha當藁收量 一期	3828	3530	—	3551	—	—	5477	5761	4964	—
ha當藁收量 二期	3618	3815	—	3539	3168	—	4007	3831	3866	3910

番號	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184
品種	石白	早石白	新石白	石割	伊豫仙石	出雲早生	出雲早生	城南	改良曙	改良廣瀨	改良加賀6號	改良千本	改良玉光1號
取寄先	幾支	富山	新潟	宮崎	愛媛	滋賀	廣島	幾支	靜岡	福井	福井	福井	長崎
葉 長サ	23.80	24.66	31.09	34.16	31.46	23.98	31.02	18.51	34.16	23.11	28.39	—	23.41
葉 幅	1.14	1.22	1.40	1.36	1.23	1.37	1.40	0.95	1.28	1.36	1.43	1.10	1.08
葉 色	濃	濃	綠	深濃	濃	濃	濃	濃	綠	濃	濃	濃	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+8.90	+1.24	−2.26	+3.73	−9.92	+2.37	+1.88	+6.25	+0.63	+4.92	−1.20	—	+8.30
葉 止葉ノ姿勢	直	直	巻直	巻直	彎	直	直	彎	彎	彎	巻直	彎	直
葉 毛茸ノ多少及長短	極少、短	少、中	中、中	少、中	中、中	極少、短	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	强	强	中	强	中	强	中	强	中	中	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	94.8	90.0	114.8	114.2	108.1	85.1	112.4	196.0	102.1	87.1	121.0	87.6	97.4
稈 太サ	3.87	3.54	4.36	3.78	4.23	3.58	4.01	3.71	3.56	3.72	3.41	3.58	3.86
稈 分蘖	9.7	14.5	10.8	9.2	9.4	8.3	13.5	13.7	13.1	15.1	11.1	15.1	11.6
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	無	有	無	無	無	稀有	無	無	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	多、長	—	—	—	短	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	淡黃白	—	—	—	淡黃灰	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	淡茶褐	—	—	—	淡茶褐	—	—	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	(紅ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	茶褐ノ點	茶褐	淡赤褐	茶褐ノ點
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡赤褐	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐(褐斑)	淡茶褐	濃茶褐	淡赤褐	茶褐	淡赤褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.093	0.108	0.105	0.085	0.073	0.083	0.100	0.100	0.088	0.090	0.113	0.103	0.075
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	多、短	多、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	多、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	26.05	28.55	27.90	28.45	32.00	28.50	29.15	30.95	27.55	—	29.30	28.50	27.73
籾 玄米重量比率	84.9	86.5	81.3	85.6	84.3	84.7	86.4	81.7	85.4	—	84.8	82.2	83.2
穗 姿勢	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^3/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^3/_6$	$A^2/_6$	$A^3/_6$	$A^3/_6$
穗 長サ	19.74	24.16	20.64	22.32	23.80	21.1	22.89	22.12	24.32	20.18	20.66	21.23	22.49
穗 枝梗數	8.5	8.8	10.6	9.2	12.8	7.8	8.5	8.3	9.9	8.1	7.2	7.5	7.9
穗 1穗ノ粒數	85.6	129.3	138.6	134.6	153.5	96.0	150.6	93.4	120.2	102.8	110.5	9.80	125.4
穗 1cmノ粒數	4.33	5.35	6.71	6.03	6.44	4.54	6.57	4.22	4.94	5.09	5.34	4.61	5.57
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.80	1.70	1.70	1.78	1.65	1.68	1.77	1.77	1.67	1.89	1.75	1.82	1.81
玄米 長サ	5.02	5.19	4.99	5.31	5.33	5.17	5.28	5.15	5.03	5.53	5.26	5.28	5.27
玄米 幅	2.79	3.05	2.94	2.98	3.23	3.07	2.99	2.92	3.01	2.92	3.01	2.90	2.92
玄米 厚サ	2.16	2.07	2.07	2.05	2.32	2.12	2.06	2.12	2.21	2.00	2.02	1.98	2.10
玄米 米色	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	多	少	中	多	中	中	中	少	少	多	少	中
玄米 胴割ノ多少	少	少	少	中	少	少	少	中	少	少	少	多	少
玄米 千粒重量	22.13	24.70	22.70	24.38	27.00	24.15	25.20	25.30	23.55	22.20	24.85	23.45	23.08
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	3.93	3.85	5.20	4.08	5.00	4.35	3.95	5.65	4.00	—	4.45	5.05	4.65
玄米 剛性	6.46	5.30	6.06	5.12	5.43	5.24	5.88	5.83	5.43	6.16	5.27	5.39	5.77
玄米 品質	中	中	上	中	下	中	中	中	中	中	下	中	中
光期性	—	—	—	—	中	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	6.3	6.2	5.31	5.27	6.16	5.29	5.29	5.31	6.4	5.18	5.26	5.20	6.1
成熟期(月、日)	7.6	7.1	6.30	6.30	7.15	6.27	7.3	7.2	7.8	6.16	6.25	6.22	7.4
生育日數	120	119	117	113	125	115	115	117	121	104	112	104	118
ha當籾收量 一期	3226	2352	—	—	3834	2543	—	—	3005	3354	—	—	4231
ha當籾收量 二期	1344	1134	—	—	4636	3423	—	—	—	2123	1959	—	3410
ha當藁收量 一期	3935	3698	—	—	5672	4301	—	—	5300	4173	—	—	3807
ha當藁收量 二期	3559	4333	—	—	—	3865	—	—	—	3903	2456	—	3368

第 一 表 (9)

番號	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194
品種	改良薄皮	龜治	龜治	龜治2號	龜ノ尾	新龜ノ尾	寒坊	金子1號	酒井金子	信州金子
取寄先	福井	神奈川	畿支	島根	宮城	山形	熊本	福島	山形	茨城
葉 長サ	21.18	26.67	27.20	25.85	26.10	33.85	27.75	22.83	29.51	20.88
葉 幅	0.91	1.28	1.32	1.17	1.45	1.41	1.41	1.10	1.34	1.05
葉 色	深濃	深濃	濃	濃	綠	濃	濃	綠	淡綠	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+5.20	—	−0.37	+6.86	+6.21	+1.92	+6.56	+6.67	+7.78	+8.34
葉 止葉ノ姿勢	彎	直	卷 直	彎	直	卷 直	卷 直	直	卷 直	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	多、中	少、中	極少、中	少、中	中、中	多、中	多 中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	強	強	強	中	強	強	中	強	弱
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	84.0	110.4	100.1	109.5	108.9	118.6	118.3	103.1	124.8	88.6
稈 太サ	3.0	4.29	4.36	4.07	3.83	4.47	4.91	3.71	3.45	3.21
稈 分蘗	18.2	9.3	8.9	11.7	6.8	7.7	8.0	13.4	7.7	13.5
稈 姿勢	集	集	集	集	集	稍散	集	集	散	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	稀 短	稀 短	—	—	—	—	中、長	—
籾 芒色 未熟	—	—	淡紅	—	—	—	—	—	淡黃灰	—
籾 芒色 成熟	—	—	—	濃茶褐	—	—	—	—	淡茶褐	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	淡茶褐(紅ノ點)	紅ノ點	茶褐(紅ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	黑茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐(濃茶褐ノ點)	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡紅白	淡紅白	淡紅	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡茶褐	赤褐	淡赤褐	濃赤褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡茶褐	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡褐綠	茶褐斑多	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	茶褐(褐斑)	茶褐	淡茶褐(褐斑)	茶褐(褐斑)	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐(褐斑)	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.088	0.093	0.093	0.090	0.085	0.090	0.108	0.075	0.115	0.108
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、長	多、長	多、短	中、短	多、短	中、短
籾 千粒重量	26.68	28.50	29.15	28.95	25.65	26.00	30.23	26.00	27.05	28.80
籾 玄米重量比率	81.1	85.9	87.5	84.9	84.1	84.0	80.9	79.4	83.50	84.2
穗 姿勢	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^3/_5$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^3/_6$	$B^2/_6$
穗 長サ	18.61	21.76	20.45	21.7	19.89	22.72	24.57	22.17	22.64	20.20
穗 枝梗數	6.7	8.8	8.4	11.7	10.5	12.0	9.9	10.2	14.2	7.0
穗 1穗ノ粒數	73.0	135.9	116.2	125.2	134.2	191.1	152.4	140.5	156.6	112.3
穗 1cmノ粒數	3.92	6.24	5.68	5.76	6.74	8.41	6.20	6.63	6.91	3.57
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.77	1.72	1.71	1.68	1.62	1.76	1.74	1.81	1.79	1.70
玄米 長サ	5.25	5.24	5.25	5.01	4.99	5.06	5.28	5.31	5.11	5.17
玄米 幅	2.96	3.05	3.07	2.99	3.07	2.87	3.04	2.93	2.86	3.05
玄米 厚サ	1.93	2.15	2.14	2.07	2.15	2.06	2.05	1.92	2.10	2.09
玄米 米色	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	中	少	中	中	少	多	少	中	中
玄米 胴割ノ多少	多	中	少	少	少	少	少	少	少	少
玄米 千粒重量	21.65	24.50	25.53	24.60	21.58	22.00	24.48	20.65	22.60	24.25
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	5.03	4.00	3.63	4.35	4.08	4.00	5.75	5.45	4.45	4.55
玄米 剛性	5.13	5.78	5.11	5.46	5.49	5.51	5.02	6.21	5.20	6.18
玄米 品質	中	中	中	中	中	中	中	上	中	中
光期性	—	鋭	鋭	鋭	鈍	鈍	—	—	鈍	—
出穗期(月、日)	5.24	5.23	6.1	6.5	6.4	5.30	5.28	5.28	6.7	5.30
成熟期(月、日)	6.24	6.24	7.3	6.30	7.1	6.30	6.30	6.27	7.6	6.30
生育日數	110	109	118	122	121	116	114	114	124	116
ha當籾收量 一期	3390	4444	537	—	3642	—	2070	4223	4118	3006
ha當籾收量 二期	2348	3940	2107	—	2957	—	2831	3095	3258	2526
ha當藁收量 一期	4223	4905	3585	—	4617	—	—	3860	4615	3154
ha當藁收量 二期	3878	4190	3479	—	3651	—	2861	3703	4735	4008

番號	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
品種	香稻	上總	上總コボレ茨城1號	吉備穗	吉備穗	吉備穗	吉川穗	畿内	畿内74號	畿内158號	畿内159號	畿内160號	畿内161號
取寄先	熊本	千葉	茨城	香川	畿支	岡山	畿支	富山	—	畿支	畿支	畿支	畿支
葉 長サ	30.32	24.49	—	26.20	26.60	26.60	24.70	24.53	—	24.32	21.60	25.11	19.41
葉 幅	1.52	1.30	1.23	1.36	1.45	1.37	1.11	1.32	1.21	1.35	0.88	1.34	1.07
葉 色	濃	濃	綠	綠	綠	綠	綠	綠	濃	濃	濃	濃	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+2.96	−1.27	—	+2.43	+3.57	+4.92	4.99	+4.26	—	—	—	+1.51	—
葉 止葉ノ姿勢	卷 直	彎	直	彎	卷 直	直	直	彎	卷 直	彎	彎	彎	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	多、中	中、長	多、中	多、中	多、中	中、中	多、中	中、中	中、中	少、短	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	強	中	中	強	中	強	中	中	中	中	中	中	弱
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	111.5	94.2	82.0	100.4	99.8	100.9	91.1	109.1	102.7	86.4	86.5	92.5	89.1
稈 太サ	4.58	3.99	3.46	3.38	3.78	3.79	3.47	4.29	3.72	3.38	3.37	3.61	3.33
稈 分蘗	6.2	11.0	6.5	9.4	8.8	9.3	11.4	10.8	13.0	10.8	12.0	12.9	12.2
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	有	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	多、長	—	—	—	稀 短	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	淡紅	—	—	—	淡黃灰	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	赤褐	—	—	—	淡茶褐	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	紅ノ點	帶黃淡綠	茶褐(紅ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	茶褐(紅ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	淡茶褐	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	濃黑紫褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡紅	淡綠白	淡紅白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	赤褐	淡褐白	淡赤褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡赤褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.110	0.103	0.118	0.133	0.125	0.075	0.103	0.093	0.075	0.098	0.115	0.078	0.110
籾 稃毛ノ多少及長短	多、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	29.45	29.40	27.95	28.50	31.23	28.18	28.00	24.90	26.98	29.70	30.78	28.15	31.45
籾 玄米重量比率	83.2	83.8	84.7	83.8	82.8	83.3	84.3	80.7	84.0	84.6	83.9	87.0	82.0
穗 姿勢	$C^2/_6$	$B^2/_6$	$B^4/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$
穗 長サ	23.21	21.31	19.07	21.6	21.34	21.1	18.99	21.39	22.15	20.14	19.12	20.93	19.05
穗 枝梗數	12.2	10.2	7.7	8.7	7.9	8.1	6.8	12.3	8.3	7.9	7.0	9.3	6.4
穗 1穗ノ粒數	166.9	122.2	92.5	126.2	91.7	116.4	76.3	161.3	94.6	96.4	78.7	123.3	71.2
穗 1cmノ粒數	7.19	5.73	4.85	5.84	4.29	5.51	4.01	7.54	4.27	4.78	4.11	5.89	3.73
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.72	1.67	1.79	1.68	1.76	1.68	1.73	1.66	1.70	1.79	1.78	1.83	1.71
玄米 長サ	5.22	5.12	5.32	4.98	5.25	5.04	5.16	4.76	5.07	5.49	5.40	5.39	5.53
玄米 幅	3.03	3.07	2.98	2.97	2.99	2.99	2.99	2.87	2.98	3.08	3.03	2.94	3.23
玄米 厚サ	2.16	2.06	1.97	1.98	2.19	2.00	2.04	2.08	2.03	2.03	2.06	2.11	2.04
玄米 米色	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	多	多	多	多	中	少	少	少	少	中	中	中	多
玄米 胴割ノ多少	少	少	多	少	中	中	少	少	中	少	少	多	少
玄米 千粒重量	24.50	24.65	23.70	23.90	25.88	23.50	23.63	20.10	22.68	25.15	25.85	24.50	25.80
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.93	4.75	4.25	4.60	5.35	4.68	4.38	4.80	4.30	4.55	4.93	3.65	5.65
玄米 剛性	5.48	5.20	5.00	4.88	5.92	5.03	5.79	4.46	5.45	5.00	5.73	5.08	5.58
玄米 品質	下	下	中	中	中	中	上	上	中	中	下	中	中
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	5.28	6.6	5.23	6.7	5.27	6.8	5.31	6.9	5.24	5.23	5.23	5.31	5.24
成熟期(月、日)	6.27	7.7	6.23	7.9	6.30	7.10	7.1	7.7	6.24	6.23	6.24	6.26	6.25
生育日數	114	123	109	124	113	125	117	126	110	109	109	117	110
ha當籾收量 一期	3481	705	—	4238	3558	3946	2792	3512	—	—	—	—	—
ha當籾收量 二期	3438	1080	—	3277	3310	3021	3573	3584	—	—	—	—	—
ha當藁收量 一期	4251	3233	—	4859	3453	4654	3860	3788	—	—	—	—	—
ha當藁收量 二期	3791	5090	—	3656	3043	3951	3502	4140	—	—	—	—	—

第 一 表（10）

番號	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217
品種	畿內162號	畿內163號	畿內164號	畿內165號	畿內166號	畿內167號	畿內168號	畿內169號	畿內171號	畿內174號
取寄先	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支
葉 長サ	20.32	21.28	21.30	24.25	24.16	29.34	26.65	19.57	24.73	23.98
葉 幅	1.10	1.15	1.03	1.10	1.14	1.24	1.27	0.98	1.06	1.16
葉 色	深濃	濃	濃	濃	濃	濃	濃	濃	濃	濃
葉 止葉ト稈トノ長短	+ 10.01	— 0.17	—	+ 1.90	+ 0.75	+ 0.11	—	+ 7.10	+ 4.71	+ 3.26
葉 止葉ノ姿勢	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	少、中	中、中	中、中	少、中	中、中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	中	中	中	弱	中	中	强	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	102.1	98.7	93.8	95.3	100.2	102.3	99.2	112.6	111.0	102.6
稈 太サ	3.50	3.40	3.56	3.50	3.88	3.99	3.06	3.91	3.60	3.58
稈 分蘖	17.6	18.4	17.7	19.0	18.1	14.3	16.5	17.1	14.6	13.2
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	無	無	無	無	無	無	有	稀有	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	—	—	少、中	短	—
籾 芒色 未熟	—	—	—	—	—	—	—	濃赤紫	淡黃灰	—
籾 芒色 成熟	—	—	—	—	—	—	—	濃茶褐	濃茶褐	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	(濃赤紫ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.075	0.103	0.093	0.113	0.105	0.105	0.100	0.088	0.103	0.088
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	28.95	28.15	29.00	29.10	26.90	28.73	31.00	25.05	28.93	29.40
籾 玄米重量比率	82.0	83.4	83.9	84.3	83.6	85.6	83.8	86.0	83.2	83.6
穗 姿勢	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$B^3/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$
穗 長サ	20.91	21.63	25.03	23.12	22.24	24.64	23.01	23.83	22.95	22.93
穗 枝數	8.5	8.1	9.1	8.3	7.4	9.6	7.0	12.8	9.5	8.4
穗 1穗ノ粒數	100.6	93.8	95.5	91.5	97.8	128.7	94.5	149.7	125.8	115.6
穗 1cmノ粒數	4.81	4.33	3.81	3.95	4.39	5.22	4.10	6.28	5.48	5.04
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.75	1.72	1.68	1.69	1.75	1.70	1.81	1.72	1.69	1.80
玄米 長サ	5.18	5.20	5.09	5.18	5.10	5.12	5.39	5.07	5.14	5.26
玄米 幅	2.96	3.03	3.03	3.07	2.91	3.02	2.99	2.95	3.04	2.93
玄米 厚サ	2.00	2.09	2.13	2.12	2.05	2.08	2.09	1.92	2.10	2.13
玄米 色	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	中	中	中	中	中	中	少	中	少	中
玄米 胴割ノ多少	少	少	少	中	中	中	少	少	少	少
玄米 千粒重量	23.75	23.50	24.35	24.55	22.50	24.60	26.00	21.55	24.08	24.60
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	5.20	4.65	4.65	4.55	4.40	4.13	5.00	3.50	4.85	4.80
玄米 剛性	5.40	4.63	5.32	4.96	4.87	5.10	6.11	4.98	5.73	5.35
玄米 品質	中	下	中	中	中	中	上	中	上	中
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	5.28	6.3	5.28	6.3	6.3	6.1	6.1	6.8	6.3	5.31
成熟期(月、日)	6.27	7.6	7.1	7.4	7.6	7.5	7.4	7.17	7.8	7.5
生育日數	114	120	114	120	127	118	118	125	120	117
ha當籾收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當籾收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

番號	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
品種	畿內176號	畿內178號	畿內179號	畿內180號	畿內181號	畿內183號	畿內184號	畿內185號	畿內186號	畿內187號	畿內188號	畿內189號	畿內190號
取寄先	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支
葉 長サ	21.45	19.78	25.30	24.58	25.18	23.11	21.43	20.44	21.32	21.79	21.69	22.05	22.38
葉 幅	1.09	0.98	1.24	0.90	1.19	1.14	1.02	0.96	0.99	1.06	1.04	1.03	1.00
葉 色	濃	濃	深濃	濃	綠	濃	濃	綠	濃	綠	濃	綠	綠
葉 止葉ト稈トノ長短	+ 4.55	+ 5.86	— 2.68	+ 9.04	+ 0.17	+ 7.27	+ 3.31	+ 4.62	+ 10.90	+ 4.30	+ 8.74	+ 5.20	+ 7.59
葉 止葉ノ姿勢	彎	彎	彎	彎	彎	直	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	多、長	中、中	極少、短	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	多、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	滑	粗	粗
稈 彈性	中	弱	强	弱	中	中	中	弱	弱	弱	中	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	95.0	96.9	94.6	118.3	96.5	102.8	103.8	100.1	95.5	90.4	94.0	87.1	94.6
稈 太サ	4.66	3.37	3.80	3.81	3.84	3.89	3.87	3.51	3.55	3.64	3.66	3.24	3.58
稈 分蘖	16.4	17.0	15.0	16.6	12.6	11.0	16.9	20.8	15.4	17.3	15.1	14.2	17.4
稈 姿勢	集	集	集	稍散	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	無	無	稀有	無	無	無	無	無	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	短	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	—	濃紫褐	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	—	濃茶褐	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	(濃紫褐ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	(紅ノ點)
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	黑茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠赤紫	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡赤褐
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.093	0.105	0.103	0.085	0.095	0.105	0.103	0.090	0.113	0.085	0.083	0.108	0.108
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	29.20	28.10	29.83	26.60	28.90	29.75	26.88	26.38	29.10	29.33	29.25	28.00	26.50
籾 玄米重量比率	83.2	87.1	84.1	83.3	83.5	83.8	85.5	82.6	84.4	83.8	83.0	82.5	85.8
穗 姿勢	$A^4/_6$	$A^2/_6$	$B^4/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$
穗 長サ	21.42	22.34	23.07	24.00	21.84	20.43	22.37	20.25	22·14	20.50	22.43	20.66	22.38
穗 枝數	8.2	8.3	9.2	10.6	7.9	8.8	7.8	7.2	8.2	8.2	7.6	7.7	8.6
穗 1穗ノ粒數	92.1	94.5	128.0	124.5	118.6	112.9	96.7	88.4	97.0	99.4	86.9	88.2	99.8
穗 1cmノ粒數	4.29	4.23	5.54	5.18	5.43	5.52	4.32	4.36	4.38	4.84	3.87	4.26	4.45
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.82	1.74	1.68	1.74	1.72	1.69	1.73	1.73	1.73	1.69	1.65	1.67	1.71
玄米 長サ	5.26	5.17	5.07	5.00	5.12	5.22	5.24	5.17	5.14	5.09	5.02	5.08	5.13
玄米 幅	2.89	2.96	3.01	2.88	2.97	3.09	3.03	2.98	2.97	3.01	3.05	3.05	2.99
玄米 厚サ	2.00	2.04	2.13	2.11	2.06	1.98	2.05	2.05	2.12	2.08	2.01	2.02	2.12
玄米 色	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	中	中	多	中	多	多	少	少	少	多	少	中	少
玄米 胴割ノ多少	多	中	中	少	少	中	少	少	中	多	少	少	中
玄米 千粒重量	24.30	24.50	25.10	22.18	24.15	24.95	23.00	21.80	24.58	24.60	24.30	23.10	22.75
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.90	3.60	4.73	4.43	4.75	4.80	3.88	4.58	4.53	4.73	4.95	4.90	3.75
玄米 剛性	4.86	6.40	5.03	5.83	5.63	5.27	5.27	6.19	5.83	5.31	6.10	5.32	4.93
玄米 品質	中	中	中	中	中	下	上	上	上	中	上	中	中
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	6.3	6.2	6.2	6.4	6.3	5.26	6.2	6.5	5.26	6.1	5.27	6.1	6.4
成熟期(月、日)	7.5	7.6	7.4	7.7	6.29	6.25	7.2	7.8	6.27	7.2	6.27	7.5	7.5
生育日數	120	119	119	121	120	112	119	122	112	118	113	118	121
ha當籾收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當籾收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第一表（11）

番號	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
品種	畿內191號	畿內192號	畿內193號	畿內194號	畿內195號	畿內198號	畿內199號	畿內200號	畿內201號	畿內202號
取寄先	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支
葉 長サ	24.12	19.68	20.16	22.04	21.80	20.31	21.96	19.08	21.57	23.09
葉 幅	1.06	0.90	1.03	1.24	1.10	1.06	1.04	1.04	1.10	1.02
葉 色	濃	濃	綠	綠	濃	綠	綠	綠	濃	濃
葉 止葉ト稈トノ長短	−1.20	+3.73	+2.22	+4.09	+6.26	+2.67	+7.54	+6.16	+8.09	+8.04
葉 止葉ノ姿勢	彎	彎	彎	彎	彎	直	彎	彎	彎	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	少、短	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	—	中	中	强	弱	弱	中	中	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	94.9	88.7	97.9	94.5	100.2	98.7	106.9	104.8	103.0	103.7
稈 太サ	—	4.17	3.76	3.82	3.31	3.06	3.80	3.41	3.63	3.61
稈 分蘖	13.8	17.2	16.5	13.3	15.5	15.5	15.5	17.5	13.7	14.8
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡褐白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	綠淡白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.123	0.078	0.110	0.138	0.115	0.103	0.100	0.120	0.100	0.080
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	27.70	29.45	27.60	27.60	28.78	29.00	27.30	27.50	29.10	28.50
籾 玄米重量比率	83.2	83.3	81.7	82.3	81.6	85.1	84.4	83.6	82.4	85.2
穗 姿勢	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_3$	$A^2/_6$	$A^2/_6$
穗 長サ	22.21	20.62	20.82	21.60	20.98	20.91	21.93	22.99	21.87	21.24
穗 枝梗數	8.5	7.6	7.8	8.4	8.5	8.6	9.0	8.7	7.6	7.1
穗 1穗ノ粒數	103.8	84.4	101.0	115.8	98.0	85.0	122.6	107.4	86.1	84.1
穗 1cmノ粒數	4.67	4.09	4.85	5.36	4.67	4.06	5.59	4.67	3.93	3.95
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.78	1.76	1.70	1.65	1.75	1.73	1.68	1.71	1.75	1.76
玄米 長サ	5.23	5.29	5.05	4.93	5.22	5.24	5.10	5.21	5.34	5.31
玄米 幅	2.94	3.01	2.96	2.98	2.98	3.03	3.04	3.05	3.05	3.02
玄米 厚サ	2.12	2.06	2.11	2.15	2.00	2.14	2.10	2.05	2.03	2.06
玄米 米色	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	中	中	少	多	中	中	中	少	中
玄米 胴割ノ多少	少	中	少	少	中	少	少	少	少	多
玄米 千粒重量	23.05	24.55	22.55	22.73	23.50	24.68	23.05	23.00	24.00	24.30
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.65	4.90	5.05	4.88	5.28	4.33	4.28	4.50	5.10	4.20
玄米 剛性	5.34	5.48	5.07	6.55	5.02	5.84	5.19	5.51	6.67	5.66
玄米 品質	上	中	中	上	中	中	中	中	上	中
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	5.29	5.23	6.6	6.1	5.27	5.31	6.7	6.5	5.27	5.26
成熟期(月、日)	7.2	6.28	7.7	7.2	6.25	7.1	7.7	7.7	6.27	6.26
生育日數	115	109	123	118	113	117	124	122	113	112
ha當籾收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當籾收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

番號	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
品種	畿內204號	畿內205號	畿內206號	畿內207號	畿內208號	畿內209號	畿內210號	畿內211號	畿內212號	畿內213號	畿內214號	畿內215號	畿內216號
取寄先	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支
葉 長サ	21.16	22.52	24.23	19.90	21.57	21.34	24.99	22.21	24.10	21.52	25.04	22.81	28.31
葉 幅	0.96	1.11	1.23	0.92	1.26	1.09	1.34	1.28	1.14	1.01	1.31	1.12	1.22
葉 色	綠	濃	綠	濃	綠	濃	濃	深 濃	濃	濃	濃	綠	綠
葉 止葉ト稈トノ長短	+7.06	+7.24	+3.25	—	+4.95	+6.36	+6.69	+7.35	+3.03	+7.57	+2.03	+4.71	+4.13
葉 止葉ノ姿勢	直	彎	彎	彎	直	彎	直	卷 直	彎	彎	彎	彎	直
葉 毛茸ノ多少及長短	多、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	少、短	中、中	中、中	中、中	多、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	弱	弱	中	弱	强	中	强	强	中	强	强	弱	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	93.6	91.4	99.3	87.6	101.5	90.3	96.1	93.4	92.0	100.1	98.9	91.7	97.7
稈 太サ	3.38	3.25	3.96	2.75	3.86	3.32	3.73	3.50	3.57	3.68	3.89	3.32	4.11
稈 分蘖	17.0	15.4	12.2	15.1	11.8	17.2	10.0	10.8	12.7	15.8	12.1	16.3	11.1
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	稀有	無	無	無	稀有	無	無	無	無	無	無	無	稀有
籾 芒ノ多少及長短	短	—	—	—	短	—	—	—	—	—	—	—	短
籾 芒色 未熟	淡黃灰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	淡黃灰
籾 芒色 成熟	淡茶褐	—	—	—	濃茶褐	—	—	—	—	—	—	—	淡茶褐
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	(紅ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡赤褐	淡赤綠	淡赤褐	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡赤褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	赤褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	褐帶黃淡	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐(褐點)	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.118	0.075	0.130	0.090	0.095	0.113	0.105	0.088	0.108	0.080	0.080	0.118	0.085
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短
籾 千粒重量	28.45	29.83	28.85	30.40	23.50	27.78	29.05	26.55	28.35	28.10	28.30	27.85	27.55
籾 玄米重量比率	84.8	86.0	83.3	82.7	85.7	83.6	86.4	85.3	83.8	83.2	84.8	83.3	83.1
穗 姿勢	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^3/_6$	$B^2/_6$	$A^3/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$
穗 長サ	21.16	20.43	20.94	19.94	21.65	22.40	22.89	20.87	21.94	22.07	23.96	20.87	21.43
穗 枝梗數	7.5	7.9	8.1	7.3	11.4	8.6	8.4	9.4	7.4	8.5	7.9	7.6	8.9
穗 1穗ノ粒數	77.5	85.8	114.7	74.7	148.6	83.5	109.5	130.7	105.3	99.7	121.9	82.1	124.5
穗 1cmノ粒數	3.66	4.19	5.47	3.74	6.86	3.72	4.78	6.26	4.79	4.51	5.08	3.93	5.60
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.77	1.77	1.71	1.74	1.70	1.72	1.66	1.63	1.72	1.67	1.69	1.71	1.71
玄米 長サ	5.35	5.25	5.02	5.19	4.92	5.15	5.23	4.99	5.14	4.83	5.15	5.08	5.24
玄米 幅	3.03	2.96	2.94	2.99	2.90	2.99	3.16	3.06	3.00	2.89	3.06	2.97	3.07
玄米 厚サ	2.06	2.15	2.05	2.11	2.05	2.07	2.10	2.07	2.11	2.10	2.06	2.04	2.08
玄米 米色	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍色	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	多	少	中	中	少	少	中	少	少	少	多	中	中
玄米 胴割ノ多少	少	少	少	中	少	少	少	少	少	中	少	少	少
玄米 千粒重量	24.13	25.68	24.05	25.15	20.15	23.25	25.10	22.65	23.78	23.40	24.00	23.20	22.90
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.33	4.15	4.80	5.25	3.35	4.53	3.95	3.90	4.58	4.70	4.30	4.65	4.65
玄米 剛性	4.60	6.09	5.66	5.11	5.73	5.60	5.55	5.98	4.92	4.94	6.57	4.91	5.65
玄米 品質	下	中	上	中	上	上	中	中	中	上	中	中	上
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	鋭	—	—	—
出穗期(月、日)	5.27	5.24	5.26	5.26	6.7	6.1	5.28	5.25	6.2	6.3	6.1	6.4	5.26
成熟期(月、日)	6.27	6.26	6.30	6.30	7.6	7.3	6.27	6.26	7.3	7.5	7.2	7.4	6.26
生育日數	113	110	112	122	124	118	114	111	119	120	118	121	112
ha當籾收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當籾收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第 一 表 (12)

		番號	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263
		品種	畿内218號	畿内219號	畿内220號	畿内早1號	畿内早2號	畿内早3號	畿内早4號	畿内早5號	畿内早6號	畿内早7號
		取寄先	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支
葉		長サ	20.76	25.39	22.32	18.98	26.46	22.77	19.28	20.72	21.75	19.28
		幅	1.04	1.49	1.47	1.21	1.33	1.37	1.11	1.07	1.43	1.10
		色	深濃	淡綠	濃	綠	淡綠	濃	濃	綠	濃	綠
		止葉ト稈長トノ長短	+ 3.48	— 3.35	+ 3.01	+ 10.52	+ 4.36	+ 8.35	+ 9.52	+ 4.91	+ 7.45	+ 7.11
		止葉ノ姿勢	彎	直	直	卷直	卷直	直	直	卷直	卷直	直
		毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	中、中	多、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中
		葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	滑
稈		彈性	弱	强	强	中	中	中	中	弱	中	中
		色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
		長サ	84.4	118.6	112.3	98.6	110.6	114.2	91.7	95.7	101.4	99.0
		太サ	3.63	3.55	4.64	3.92	3.58	4.57	3.37	2.84	3.35	3.35
		分蘖	14.9	8.2	8.7	10.4	9.1	8.7	13.7	12.2	8.1	13.6
		姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花		柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
		花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾		芒ノ有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	芒色	未熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		成熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	稃先色	未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
		成熟	淡茶褐	濃茶褐ノ點	淡茶褐	茶褐ノ點	茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	茶褐ノ點	淡茶褐	濃茶褐ノ點
	護穎色	未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
		成熟	淡褐白	濃赤褐	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白
	稃色	未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
		成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
		稃ノ厚薄	0.100	0.075	0.078	0.100	0.088	0.113	0.085	0.085	0.078	0.085
		稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	多、長	多、長	中、短	多、短	中、短	多、短	中、短
		千粒重量	29.33	28.65	29.10	26.25	26.45	29.38	30.05	25.10	29.15	24.05
		玄米重量比率	83.8	84.1	83.4	83.0	83.7	83.9	82.8	83.6	83.9	84.4
穂		姿勢	$A^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$
		長サ	21.79	22.21	23.17	21.23	22.22	22.89	22.66	19.00	19.16	19.94
		枝數	7.0	10.1	10.2	11.3	11.3	9.0	8.5	7.1	9.9	9.3
		1穂ノ粒數	74.0	138.6	157.6	132.3	138.4	138.0	91.7	89.6	117.9	104.4
		1cmノ粒數	3.39	6.24	6.80	6.23	6.22	6.02	4.23	4.71	6.15	5.23
玄米		形狀(長幅ノ比)	1.74	1.73	1.65	1.69	1.87	1.76	1.70	1.83	1.75	1.70
		長サ	5.15	5.13	5.20	5.09	5.43	5.35	5.11	5.21	5.33	4.93
		幅	2.97	2.97	3.15	3.01	2.90	3.05	3.01	2.84	3.04	2.90
		厚サ	2.08	2.00	2.12	2.02	2.01	2.13	2.04	2.00	2.02	2.04
		米色	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白
		腹白心白ノ多少	中	多	中	中	中	中	多	少	中	少
		胴割ノ多少	少	少	少	少	中	少	中	少	中	少
		千粒重量	24.60	24.10	24.28	21.80	22.15	24.65	24.90	21.00	24.43	20.30
		玄米千粒ニ對スル稃重量	4.73	4.55	4.83	4.45	4.30	4.73	5.15	4.10	4.73	3.75
		剛性	6.55	5.47	5.23	6.04	6.18	4.98	4.82	6.30	5.22	6.53
		品質	中	中	中	中	中	中	中	上	中	上
		光期性	—	—	鋭	—	—	—	—	—	—	—
		出穂期(月、日)	5.23	6.2	5.26	6.3	6.5	5.29	5.27	5.27	5.24	5.31
		成熟期(月、日)	6.27	7.2	6.27	7.4	7.5	6.29	6.28	6.25	6.25	6.30
		生育日數	109	119	112	120	122	115	113	113	110	117
ha當籾收量		一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量		一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

		番號	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276
		品種	畿内早8號	畿内早9號	畿内早10號	畿内早13號	畿内早14號	畿内早15號	畿内早16號	畿内早21號	畿内早22號	畿内早22號	畿内早23號	畿内早24號	畿内早25號
		取寄先	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	福島	畿支	畿支	畿支
葉		長サ	23.32	18.16	21.68	19.24	24.09	19.38	20.95	18.76	25.18	23.22	22.81	20.64	24.60
		幅	1.39	1.06	1.16	1.03	1.12	1.09	1.08	1.02	1.24	1.22	1.11	1.24	1.36
		色	深濃	濃	綠	濃	濃	濃	濃	綠	綠	濃	濃	濃	濃
		止葉ト稈長トノ長短	+ 4.52	+ 4.88	+ 4.14	+ 2.92	+ 2.90	+ 3.54	+ 2.44	+ 14.82	+ 1.31	+ 3.14	+ 2.40	+ 4.41	+ 5.39
		止葉ノ姿勢	卷直	直	卷直	直	彎	彎	直	直	彎	彎	直	卷直	直
		毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、長	中、中	中、中	少、中	少、中	多、中	多、中	多、中	中、中	多、中	少、中
		葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	滑	滑	滑	滑	粗	滑	粗	滑	粗	粗
稈		彈性	强	弱	中	中	弱	中	中	中	强	强	中	中	强
		色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
		長サ	106.3	96.1	109.7	91.3	94.6	95.8	94.1	115.7	111.0	98.8	83.2	97.9	100.7
		太サ	4.37	3.23	3.58	3.36	2.93	3.07	3.08	3.99	4.06	4.19	—	3.83	3.70
		分蘖	9.1	13.0	12.1	16.1	17.9	17.0	17.1	16.3	12.4	11.1	15.9	10.4	10.8
		姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花		柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
		花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾		芒ノ有無	無	無	無	無	無	無	無	有	無	稀有	無	無	無
		芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	—	—	中、長	—	短	—	—	—
	芒色	未熟	—	—	—	—	—	—	—	淡黄灰	—	淡黄灰	—	—	—
		成熟	—	—	—	—	—	—	—	濃茶褐	—	濃茶褐	—	—	—
	稃先色	未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	(紅ノ點)	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	淡茶褐	帶黄淡綠
		成熟	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡赤褐	濃茶褐ノ點	淡茶褐
	護穎色	未熟	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
		成熟	淡褐白	淡褐白	淡赤褐	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡赤褐	淡褐白	赤褐	淡褐白
	稃色	未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
		成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	濃茶褐	淡茶褐
		稃ノ厚薄	0.093	0.093	0.123	0.108	0.108	0.108	0.095	0.123	0.093	0.083	0.113	0.110	0.093
		稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
		千粒重量	27.55	27.28	26.85	28.35	26.90	—	26.50	24.05	24.88	24.35	27.53	30.60	29.40
		玄米重量比率	83.6	82.4	84.7	83.0	85.5	—	86.7	87.3	82.7	83.4	83.5	84.1	82.7
穂		姿勢	$B^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{5}$	$B^{2}/_{5}$	$B^{2}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$B^{4}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$
		長サ	21.62	19.82	21.07	21.86	20.20	20.64	21.57	20.67	21.65	20.60	17.87	18.82	18.95
		枝數	9.6	8.0	9.0	7.8	6.9	6.8	8.0	9.5	11.7	11.9	6.4	8.8	9.1
		1穂ノ粒數	139.3	82.5	132.3	96.4	83.1	84.5	96.4	110.6	148.8	150.3	72.1	104.3	111.9
		1cmノ粒數	6.44	4.16	6.27	4.40	4.11	4.09	4.46	5.35	6.87	7.29	4.03	5.54	5.90
玄米		形狀(長幅ノ比)	1.73	1.71	1.74	1.73	1.74	1.75	1.77	1.78	1.66	1.66	1.79	1.61	1.76
		長サ	5.21	5.21	5.19	5.12	5.11	5.23	5.16	5.12	4.91	4.86	5.31	5.12	5.38
		幅	3.02	3.05	2.98	2.96	2.93	2.99	2.92	2.88	2.96	2.93	2.96	3.18	3.06
		厚サ	1.93	2.01	2.05	2.00	2.00	2.05	2.06	1.95	2.06	1.97	2.07	2.20	2.06
		米色	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白
		腹白心白ノ多少	中	少	多	少	中	多	中	少	少	少	中	多	少
		胴割ノ多少	中	中	少	中	少	少	少	少	中	少	少	少	少
		千粒重量	23.05	22.50	22.75	23.55	23.00	23.15	23.00	21.00	20.60	20.33	23.00	25.75	24.33
		玄米千粒ニ對スル稃重量	4.50	4.78	4.10	4.80	3.90	—	3.50	3.05	4.28	4.03	4.53	4.85	5.08
		剛性	5.99	4.99	5.11	5.78	4.90	5.39	4.67	5.08	5.00	6.35	4.58	4.81	6.22
		品質	中	中	中	中	中	中	中	上	上	上	中	下	上
		光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		出穂期(月、日)	5.31	5.31	6.6	5.27	5.27	5.27	5.22	6.2	6.9	6.5	5.22	5.24	5.22
		成熟期(月、日)	6.29	6.21	7.6	6.29	6.27	6.28	6.26	7.2	7.6	7.5	6.26	6.28	6.27
		生育日數	117	121	123	113	113	113	108	119	126	122	108	110	108
ha當籾收量		一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3830	—	—	—
		二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3335	—	—	—
ha當藁收量		一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4421	—	—	—
		二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4110	—	—	—

第一表（13）

番號	277	278	279	230	28I	232	233	234	285	286
品種	畿内早25號	畿内早26號	畿内早27號	畿内早28號	畿内早29號	畿内早30號	畿内早32號	畿内早33號	畿内早34號	畿内早36號
取寄先	福島	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支
葉 長サ	24.36	21.78	20.31	22.83	25.92	25.43	20.70	26.42	26.56	25.36
葉 幅	1.29	1.23	1.04	1.04	1.02	1.09	1.05	1.34	1.24	2.29
葉 色	深濃	濃	緑	緑	淡緑	淡緑	緑	緑	濃	緑
葉 止葉ト稈トノ長短	+0.89	+4.48	+5.44	+9.90	+6.18	+4.60	+0.99	+7.87	+9.26	+5.95
葉 止葉ノ姿勢	彎	直	巻直	巻直	巻直	巻直	彎	巻直	直	巻直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	少、中	多、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	中	中	弱	中	中	中	中	強	中
稈 色	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑
稈 長サ	91.6	92.7	100.3	105.0	110.5	107.1	83.5	101.0	121.7	113.8
稈 太サ	3.89	3.63	3.54	3.68	3.77	3.80	3.64	3.38	4.88	3.68
稈 分蘖	11.3	10.9	13.4	12.7	12.3	11.1	12.8	12.5	9.9	10.1
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	稀有
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	—	—	—	—	中、長
籾 芒色 未熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	淡黃白
籾 芒色 成熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	淡茶褐
籾 稃先色 未熟	茶褐	茶褐	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	淡茶褐	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡赤褐	濃茶褐ノ點	茶褐ノ點	茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	濃赤茶褐ノ點	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡紅	淡紅	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅	淡綠白
籾 護穎色 成熟	濃赤褐	赤褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	濃赤褐	淡茶褐
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	濃茶褐	濃茶褐	淡赤褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	濃赤茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.075	0.093	0.093	0.085	0.110	0.103	0.103	0.108	0.095	0.088
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短
籾 千粒重量	27.08	28.60	27.40	25.0	25.20	27.05	26.45	29.25	28.38	27.85
籾 玄米重量比率	87.2	82.5	83.2	87.6	83.7	83.1	81.3	81.8	84.3	83.1
穗 姿勢	$A^{3}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$
穗 長サ	19.30	17.85	20.57	21.92	23.97	21.38	19.75	19.79	23.03	23.06
穗 枝數	8.3	8.3	8.4	10.1	10.9	9.0	8.4	7.3	10.2	9.6
穗 1穗ノ粒數	123.7	114.7	100.0	117.2	128.4	114.8	98.3	99.9	142.8	150.1
穗 1cmノ粒數	6.40	6.42	4.86	5.34	5.35	5.36	4.97	5.04	6.20	6.50
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.65	1.66	1.85	1.69	1.74	1.83	1.64	1.73	1.62	1.71
玄米 長サ	5.01	4.99	5.39	5.08	5.11	5.32	4.99	5.24	4.81	5.10
玄米 幅	3.04	3.00	2.92	3.00	2.95	2.91	3.05	3.02	2.97	2.98
玄米 厚サ	2.11	1.99	2.06	2.02	2.03	1.93	2.01	1.99	2.10	2.09
玄米 米色	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	中	中	少	中	少	少	少	少	少	中
玄米 胴割ノ多少	中	中	少	中	少	少	少	多	少	多
玄米 千粒重量	23.63	23.60	22.80	21.90	21.10	22.50	21.53	23.95	23.95	23.15
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	3.45	5.00	4.60	3.10	4.10	4.55	4.93	5.30	4.43	4.70
玄米 剛性	4.85	5.49	5.88	5.35	5.88	6.20	5.36	4.84	5.53	4.72
玄米 品質	中	中	上	中	上	中	上	上	中	中
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	5.20	5.18	5.30	5.30	6.4	5.30	5.23	5.27	6.1	6.2
成熟期(月、日)	6.20	6.19	6.29	6.30	7.2	6.30	6.26	6.28	7.2	7.6
生育日數	106	104	116	116	121	116	109	113	118	119
ha當籾收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當籾收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

番號	287	288	289	290	29I	292	293	294	295	296	297	298	299
品種	畿内早37號	畿内早38號	畿内早39號	畿内早40號	畿内早41號	畿内早42號	畿内早43號	畿内早44號	畿内早56號	畿内早56號	畿内早57號	畿内早58號	畿内早58號
取寄先	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	茨城	畿支	畿支	福井
葉 長サ	18.82	31.77	26.42	26.45	23.64	26.99	20.69	26.52	22.61	22.12	20.96	23.02	20.70
葉 幅	1.01	1.20	1.40	1.34	1.14	1.29	1.00	1.42	1.23	1.12	0.96	1.28	1.01
葉 色	濃	緑	濃	濃	濃	緑	濃	濃	緑	濃	濃	淡緑	濃
葉 止葉ト稈トノ長短	+10.56	—2.45	+1.63	+7.68	+7.13	+2.09	+2.85	+1.97	+4.41	+2.31	+8.86	+5.77	+4.84
葉 止葉ノ姿勢	直	彎	直	巻直	直	直	直	彎	彎	彎	直	直	直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	滑	粗	滑	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	弱	強	中	中	弱	強	中	中	弱	中	弱	中	弱
稈 色	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑
稈 長サ	104.3	107.9	109.3	103.0	91.9	104.7	86.8	102.9	92.7	81.6	91.5	102.5	94.0
稈 太サ	3.14	4.61	3.59	3.94	3.80	4.22	5.42	3.87	3.46	3.29	3.42	3.79	3.46
稈 分蘖	15.1	10.5	8.2	9.6	12.1	13.2	17.0	9.2	12.0	11.7	14.1	12.7	19.4
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	無	有	無	無	稀有	無	無	無	無	稀有	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	多、長	—	—	短	—	—	—	—	短	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	淡黃白(茶褐)	—	—	淡黃灰	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	淡茶褐	—	—	濃茶褐	—	—	—	—	濃茶褐	—	—
籾 稃先色 未熟	淡茶褐(紅ノ點)	淡茶褐(紅ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	茶褐	紅ノ點	紅ノ點
籾 稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	濃茶褐(濃茶褐ノ點)	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	黑茶褐ノ點	濃茶褐ノ點
籾 護穎色 未熟	淡紅白	淡紅	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡紅白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	濃赤褐	赤褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡赤褐	淡褐白	赤褐	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	淡茶褐	濃茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.095	0.083	0.110	0.085	0.088	0.073	0.115	0.128	0.085	0.103	0.088	0.110	0.108
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	28.53	30.25	29.58	29.00	29.45	25.90	28.05	27.80	26.38	26.98	27.15	30.80	26.23
籾 玄米重量比率	83.3	83.5	86.2	84.4	82.5	83.8	84.6	85.7	85.2	83.7	85.0	83.6	84.2
穗 姿勢	$A^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$
穗 長サ	19.13	23.53	21.99	19.85	18.38	22.05	19.09	20.48	20.52	20.10	20.47	20.71	20.07
穗 枝數	7.0	9.6	9.8	8.1	7.1	11.4	7.2	9.1	8.1	9.3	9.2	7.8	7.5
穗 1穗ノ粒數	80.3	135.0	135.0	107.0	89.7	159.8	69.8	138.7	108.0	116.5	87.1	104.6	93.4
穗 1cmノ粒數	4.20	5.73	6.13	5.39	4.88	7.22	3.65	6.77	5.26	5.79	4.25	5.05	4.65
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.70	1.68	1.68	1.78	1.69	1.74	1.77	1.66	1.61	1.67	1.62	1.79	1.76
玄米 長サ	5.11	5.07	5.21	5.47	5.22	5.15	5.30	5.04	4.86	5.05	4.89	5.40	5.31
玄米 幅	3.01	3.02	3.10	3.07	3.09	2.96	3.00	3.03	3.02	3.03	3.02	3.02	3.02
玄米 厚サ	2.09	2.09	2.15	2.01	2.07	2.06	2.04	2.04	2.10	2.07	2.20	2.01	1.98
玄米 米色	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	多	多	中	多	中	中	少	中	中	中	少	中
玄米 胴割ノ多少	少	多	少	少	少	少	少	少	少	少	少	少	少
玄米 千粒重量	23.78	25.28	25.50	24.50	24.30	21.73	23.75	23.85	22.50	22.60	23.10	25.75	22.10
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.75	4.98	4.08	4.50	5.15	4.18	4.30	3.95	3.88	4.38	4.05	5.05	4.13
玄米 剛性	5.55	5.55	5.53	5.75	5.53	5.66	5.62	5.34	5.11	4.64	5.56	6.02	5.98
玄米 品質	中	下	中	上	中	中	中	中	中	中	中	中	中
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	5.27	6.13	5.29	5.22	5.21	6.8	5.23	5.25	5.25	5.24	5.23	5.23	5.26
成熟期(月、日)	6.30	7.12	6.30	6.26	6.26	7.7	6.28	6.28	6.30	6.22	6.27	6.27	6.26
生育日數	113	130	115	108	107	125	109	111	111	110	109	109	112
ha當籾收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3398	—	—	3854
ha當籾收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2256	—	—	3249
ha當藁收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2708	—	—	3431
ha當藁收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2696	—	—	3986

第 一 表 (14)

番號	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309
品種	畿內早59號	畿內早60號	畿內早62號	畿內早63號	畿內早64號	畿內早65號	畿內早66號	畿內早67號	畿內早68號	畿內早69號
取寄先	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支
葉 長サ	22.29	20.62	22.35	24.69	20.71	22.81	24.75	25.05	24.17	23.57
葉 幅	1.26	1.19	1.31	1.11	1.13	1.29	1.14	1.22	1.33	1.18
葉 色	綠	濃	綠	濃	濃	濃	淡綠	綠	濃	綠
葉 止葉ト稈トノ長短	+ 8.33	+ 8.11	+ 6.82	+ 4.41	+ 5.31	+ 3.02	+ 7.55	+ 4.93	+ 6.21	+ 8.24
葉 止葉ノ姿勢	卷 直	卷 直	卷 直	卷 直	直	直	卷 直	彎	卷 直	卷 直
葉 毛茸ノ多少及長短	多、中	中、中	中、中	少、中	中、中	中、中	多、中	中、中	中、中	多、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	滑	粗	滑	粗	粗	粗	滑	滑	滑
稈 彈性	中	弱	中	中	中	中	中	中	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	111.7	95.3	94.0	100.2	92.8	85.3	112.5	91.2	106.4	115.6
稈 太サ	3.18	2.99	3.66	3.72	3.39	3.56	3.56	3.59	4.30	3.90
稈 分蘖	11.0	11.8	12.0	15.4	12.9	12.5	12.8	16.7	11.4	12.8
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	無	無	有	無	有	有	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	中、長	—	中、中	中、中	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	淡紅	—	淡紅	淡黄灰	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	赤褐	—	赤褐	淡茶褐	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黄淡綠	紅ノ點	帶黄淡綠	紅ノ點	紅ノ點	帶黄淡綠	紅ノ點	紅ノ點	帶黄淡綠	紅ノ點
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	濃茶褐ノ點	茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡茶褐	濃茶褐ノ點	黑茶褐ノ點	淡茶褐	濃茶褐ノ點
籾 護穎色 未熟	帶黄淡綠	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡紅	淡綠白	淡紅白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡赤褐	淡茶褐	淡褐白	淡赤褐	赤褐	淡褐白	淡赤褐
籾 稃色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.115	0.100	0.100	0.083	0.083	0.095	0.083	0.118	0.090	0.070
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重	24.85	26.0	28.20	23.50	24.80	29.78	26.80	27.10	29.54	26.95
籾 玄米重量比率	81.8	85.5	83.6	86.2	81.0	82.3	82.0	82.6	83.9	82.5
穗 姿勢	$B^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{4}/_{6}$
穗 長サ	22.2	20.54	21.41	20.67	21.14	19.45	20.04	21.58	22.82	20.16
穗 枝數	7.0	7.7	9.1	10.2	9.7	8.7	8.8	8.2	9.7	8.3
穗 1穗ノ粒數	115.1	89.5	112.7	108.9	110.4	106.7	125.2	101.0	137.1	113.3
穗 1cmノ粒數	5.18	4.35	5.26	5.26	5.22	5.48	6.24	4.68	6.00	5.51
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.68	1.74	1.72	1.70	1.76	1.68	1.78	1.77	1.71	1.77
玄米 長サ	5.05	5.11	5.23	5.04	5.06	5.10	5.09	5.20	5.29	5.23
玄米 幅	3.01	2.94	3.04	2.97	2.88	3.03	2.85	2.94	3.09	2.96
玄米 厚サ	2.06	2.02	2.12	2.02	1.92	1.98	1.90	2.01	2.09	2.07
玄米 米色	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白
玄米 腹白ノ多少	少	中	中	中	少	中	中	少	中	中
玄米 心白ノ多少	少	少	少	少	中	少	少	少	中	少
玄米 胴割										
玄米 千粒重	20.35	22.50	23.60	20.28	20.10	24.53	22.00	22.40	24.80	22.25
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.50	3.50	4.60	3.23	4.70	5.25	4.80	4.70	4.74	4.70
玄米 剛性	5.67	5.44	5.47	5.03	6.26	4.95	6.04	5.72	4.94	5.83
玄米 品質	上	中	中	中	上	中	中	中	中	中
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	5.31	5.23	5.24	6.9	5.25	5.21	6.3	5.25	5.28	6.3
成熟期(月、日)	6.30	6.27	6.29	7.10	6.28	6.22	7.4	6.29	6.30	7.4
生育日數	117	109	110	126	111	107	119	111	114	120
ha當籾收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當籾收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

番號	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
品種	畿內早70號	畿內早71號	畿內早73號	畿內早74號	畿內早75號	畿內早76號	畿內早77號	畿內早77號	畿內早90號	畿內早91號	畿內早92號	畿內早93號	畿內早94號
取寄先	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	福島	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支
葉 長サ	25.09	19.86	21.23	22.40	19.05	32.85	24.72	25.18	23.19	23.44	22.64	33.73	26.21
葉 幅	1.24	1.14	1.07	1.30	1.12	1.40	1.23	1.39	1.20	1.19	1.07	1.39	1.27
葉 色	綠	濃	綠	綠	綠	綠	綠	濃	綠	綠	濃	濃	濃
葉 止葉ト稈トノ長短	+ 4.09	+ 12.47	+ 0.11	+ 7.40	+ 6.99	+ 5.38	+ 4.93	+ 1.78	+ 5.58	+ 8.42	+ 4.11	+ 7.53	+ 6.20
葉 止葉ノ姿勢	卷 直	卷 直	彎	彎	彎	彎	彎	直	彎	彎	彎	彎	直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	多、中	少、中	中、中	少、中	中、中	中、中	少、中	少、短	少、中	少、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	滑	粗	粗	滑
稈 彈性	中	中	强	中	中	弱	中	中	中	中	中	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	105.3	102.9	112.6	96.3	93.3	95.8	92.5	99.0	95.1	97.2	93.2	91.5	96.9
稈 太サ	3.24	3.54	4.29	3.51	3.59	3.25	3.32	3.91	3.25	3.51	3.41	3.24	3.54
稈 分蘖	11.1	16.8	9.7	16.7	15.6	17.3	17.1	9.2	18.9	16.1	15.5	16.8	17.1
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.113	0.088	0.133	0.115	0.105	0.113	0.133	0.118	0.098	0.093	0.090	0.108	0.085
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重	26.0	30.80	31.18	28.55	27.55	28.00	29.65	28.15	30.50	27.20	28.40	28.95	31.30
籾 玄米重量比率	84.2	85.0	83.0	85.2	84.0	83.3	82.2	83.3	83.4	85.4	89.2	84.4	83.8
穗 姿勢	$A^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	A[illegible]/6	$B^{2}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$
穗 長サ	21.26	20.11	24.07	21.66	21.25	22.95	20.69	22.20	20.60	20.76	20.4	21.23	21.27
穗 枝數	8.8	6.7	10.1	8.0	7.5	7.7	7.3	10.9	7.5	7.7	8.7	7.8	8.8
穗 1穗ノ粒數	129.0	77.7	152.5	85.6	90.4	85.8	78.7	149.1	89.4	91.9	95.0	85.7	74.1
穗 1cmノ粒數	6.06	3.86	6.33	3.95	4.25	3.73	3.80	6.71	4.33	4.42	4.65	4.03	3.48
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.73	1.71	1.73	1.74	1.71	1.79	1.71	1.73	1.76	1.71	1.74	1.63	1.67
玄米 長サ	5.04	5.34	5.38	5.23	4.98	5.31	5.13	5.30	5.26	5.18	5.30	4.98	5.24
玄米 幅	2.91	3.12	3.07	3.01	2.92	2.97	3.00	3.06	2.99	3.03	3.04	3.06	3.14
玄米 厚サ	2.07	2.14	2.03	2.12	2.10	2.00	2.06	2.06	2.20	2.02	2.21	2.06	1.97
玄米 米色	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白
玄米 腹白ノ多少	少	中	多	少	少	中	多	中	中	中	中	中	多
玄米 心白ノ多少	少	中	少	少	少	少	少	少	中	少	多	中	多
玄米 胴割													
玄米 千粒重	21.90	26.20	25.90	24.35	23.15	23.35	24.40	23.45	25.45	23.25	25.35	24.45	26.25
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.10	4.60	5.28	4.20	4.40	4.65	5.25	4.70	5.05	3.95	3.05	4.50	5.05
玄米 剛性	5.81	4.93	5.45	5.63	6.70	6.08	5.42	5.76	5.51	4.88	4.86	4.87	5.59
玄米 品質	上	中	中	上	上	中	中	中	中	中	中	中	下
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	6.2	5.27	6.11	6.1	5.29	5.29	6.1	5.28	5.29	6.1	5.25	5.27	6.3
成熟期(月、日)	7.4	6.30	7.11	7.4	7.2	6.30	7.1	6.27	7.1	7.2	6.29	7.1	7.6
生育日數	119	113	128	118	115	115	118	114	115	118	111	113	120
ha當籾收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	3146	—	—	—	—	—
ha當籾收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	3308	—	—	—	—	—
ha當藁收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第一表（15）

番號	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
品種	畿内早95號	畿内早96號	畿内早156號	畿内早157號	畿内早196號	畿内早197號	畿内中1號	畿内中4號	畿内中4號	畿内中5號
取寄先	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	熊本	畿支
葉 長サ	31.82	19.98	30.43	24.32	21.30	25.10	25.30	27.24	24.74	21.60
葉 幅サ	1.52	1.05	1.42	1.24	1.10	1.31	1.11	1.29	1.17	1.11
葉 色	濃	濃	濃	綠	濃	濃	綠	濃	濃	綠
葉 止葉ト稈長トノ長短	+ 4.58	+ 9.91	− 2.11	+ 2.41	+ 5.51	+ 4.97	+ 6.65	+ 3.95	+ 8.29	+ 9.16
葉 止葉ノ姿勢	直	卷直	卷直	彎	彎	彎	直	彎	彎	直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	少、短	中、中	少、短	少、短	中、長	中、中	中、中	少、短
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	强	中	强	中	弱	中	中	强	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	113.4	113.6	107.4	106.8	96.0	110.5	101.5	94.7	83.2	104.5
稈 太サ	5.09	3.82	5.15	4.01	3.25	4.28	3.80	3.54	3.43	3.75
稈 分蘖	7.4	13.6	7.1	15.0	17.2	11.4	13.7	9.3	12.5	12.7
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	有	有	有	無	無	有	無	稀有	無	無
籾 芒ノ多少及長短	中、長	多、長	多、長	—	—	少、短	—	短	—	—
籾 芒色 未熟	淡紅	淡紅	淡紅	—	—	淡黄灰	—	淡黄灰	—	—
籾 芒色 成熟	濃茶褐	濃赤褐	濃茶褐	—	—	淡茶褐	—	淡茶褐	—	—
籾 稃先色 未熟	紅ノ點	紅ノ點	紅ノ點	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡紅	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	赤褐	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.105	0.093	0.093	0.113	0.123	0.073	0.075	0.098	0.115	0.103
籾 稃毛ノ多少及長短	多、長	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	29.45	23.90	24.95	24.85	27.63	29.00	26.50	28.03	27.93	29.50
籾 玄米重量比率	83.6	85.9	87.7	83.9	80.4	85.3	84.9	83.1	85.6	83.3
穗 姿勢	B2/6	B2/6	B2/6	A2/6	A2/6	B2/6	A2/6	A2/6	A2/6	A2/6
穗 長サ	21.02	20.50	20.50	22.08	19.37	22.97	19.66	21.62	21.12	20.07
穗 枝梗數	11.6	8.0	14.7	13.3	7.2	9.2	8.6	9.0	8.1	8.1
穗 1穗ノ粒數	163.8	112.7	216.0	169.0	82.9	130.9	101.5	126.1	88.4	100.6
穗 1cmノ粒數	7.79	5.49	10.53	7.65	4.28	5.69	5.16	5.83	4.18	5.01
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.65	1.79	1.62	1.69	1.80	1.68	1.84	1.74	1.75	1.73
玄米 長サ	5.19	5.19	4.83	4.89	5.34	5.19	5.36	5.26	5.34	5.10
玄米 幅サ	3.14	2.90	2.97	2.89	2.96	3.08	2.91	3.02	3.06	2.95
玄米 厚サ	2.03	1.97	2.12	2.09	2.09	2.19	2.05	1.99	2.06	2.05
玄米 米色	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	中	少	少	少	多	中	少	少	少	中
玄米 胴割ノ多少	少	少	中	少	中	少	少	少	少	少
玄米 千粒重量	24.63	20.55	21.90	20.85	22.23	24.75	22.50	23.30	23.93	24.60
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.83	3.35	3.05	4.00	4.40	4.25	4.00	4.73	4.00	4.90
玄米 剛性	5.53	5.92	5.57	4.85	4.55	5.37	5.24	6.29	5.05	4.87
玄米 品質	中	中	中	上	下	中	上	上	上	上
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	5.20	6.1	5.25	6.12	5.27	6.3	5.31	5.26	5.21	6.4
成熟期(月、日)	6.27	6.29	6.28	7.10	6.28	7.6	6.30	6.25	6.24	7.4
生育日數	106	118	121	129	113	120	117	112	107	121
ha當籾收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當籾收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

番號	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345
品種	畿内中6號	畿内中7號	畿内中8號	畿内中9號	畿内中10號	畿内中11號	畿内中12號	畿内中13號	畿内中14號	畿内中16號	畿内中17號	畿内中20號	畿内中21號
取寄先	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支
葉 長サ	22.84	24.30	22.71	25.88	21.05	19.78	22.06	23.51	24.98	17.32	18.71	22.83	25.00
葉 幅サ	1.11	1.36	1.11	1.10	1.16	1.22	1.06	1.10	1.37	1.04	1.16	1.12	1.36
葉 色	綠	濃	淡綠	綠	綠	濃	綠	綠	濃	綠	綠	綠	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+ 7.44	+ 5.82	+ 6.05	+ 3.54	+ 8.27	+ 7.14	+ 8.01	+ 3.76	+ 1.49	+ 1.10	+ 12.41	+ 4.16	+ 7.63
葉 止葉ノ姿勢	彎	卷直	彎	彎	彎	直	直	彎	卷直	彎	彎	彎	直
葉 毛茸ノ多少及長短	少、中	中、中	少、中	少、短	少、短	中、中	少、中	少、中	中、中	中、中	中、中	中、中	少、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	中	中	中	中	中	弱	中	中	中	中	中	强
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	100.1	112.3	98.7	103.9	103.4	117.4	97.2	110.5	117.3	97.51	98.1	98.9	110.5
稈 太サ	3.53	3.84	3.83	3.57	3.34	3.91	3.36	3.79	4.53	3.35	3.45	3.18	4.24
稈 分蘖	12.5	8.9	12.0	13.8	13.2	11.1	16.7	14.9	11.3	16.8	17.4	19.1	14.5
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	無	無	稀有	無	極稀	無	無	無	無	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	短	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	淡黄灰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.083	0.093	0.078	0.088	0.095	0.105	0.108	0.080	0.120	0.070	0.098	0.093	0.078
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	多、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	29.25	29.65	27.65	27.50	28.00	29.88	28.95	30.00	27.55	30.15	30.95	28.05	29.10
籾 玄米重量比率	82.5	84.1	83.3	89.0	83.9	85.0	84.8	83.3	84.3	86.0	83.1	88.4	84.7
穗 姿勢	B3/6	B2/6	A3/6	B2/6	B2/6	B2/6	A2/6	A2/6	A2/6	B2/6	A2/6	A2/6	A3/6
穗 長サ	19.59	20.96	20.17	21.18	21.66	20.09	17.60	21.82	22.62	21.05	21.46	22.21	22.41
穗 枝梗數	3.0	9.8	8.9	7.4	7.5	10.4	6.9	7.6	9.3	8.3	7.3	8.2	9.4
穗 1穗ノ粒數	97.3	123.7	98.4	104.0	86.0	129.1	75.6	103.0	130.5	85.4	79.6	94.6	131.3
穗 1cmノ粒數	4.96	5.90	4.87	4.91	3.97	6.17	4.29	4.72	5.89	4.05	3.70	4.25	5.85
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.79	1.72	1.82	1.80	1.77	1.69	1.79	1.78	1.76	1.74	1.77	1.76	1.80
玄米 長サ	5.39	5.14	5.22	5.43	5.13	5.20	5.34	5.52	5.17	5.13	5.33	5.30	5.32
玄米 幅サ	3.01	2.99	2.87	3.01	2.90	3.07	2.99	3.10	2.94	2.95	3.01	3.01	2.96
玄米 厚サ	2.09	2.08	2.02	2.07	2.02	2.02	2.12	2.01	1.87	2.06	2.07	2.09	2.05
玄米 米色	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	中	多	少	少	中	中	少	少	少	多	多	多	少
玄米 胴割ノ多少	少	中	少	少	少	多	少	少	少	多	中	少	少
玄米 千粒重量	24.15	24.95	23.05	24.50	23.50	25.40	24.55	25.00	23.25	25.95	25.75	24.80	24.65
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	5.10	4.70	4.60	3.00	4.50	4.48	4.40	5.00	4.30	4.20	5.20	3.25	4.45
玄米 剛性	5.41	5.62	5.68	5.70	4.78	5.24	5.55	5.74	6.86	4.49	4.54	5.27	5.40
玄米 品質	上	中	上	上	中	中	上	上	上	下	下	下	上
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	6.4	5.31	5.28	5.28	6.3	5.28	5.28	5.29	5.31	5.24	5.24	5.29	5.29
成熟期(月、日)	7.4	7.2	6.29	6.28	7.2	6.26	6.28	6.30	6.30	6.26	6.26	6.29	6.28
生育日數	121	117	114	114	120	114	114	115	117	110	110	115	115
ha當籾收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當籾收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第一表 (16)

番號	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355
品種	畿內中22號	畿內中23號	畿內中24號	畿內中25號	畿內中46號	畿內中47號	畿內中48號	畿內中49號	畿內中50號	畿內中52號
取寄先	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支
葉 長サ	23.09	19.75	21.30	22.39	20.29	21.87	24.28	23.95	—	21.34
葉 幅	1.03	1.12	1.15	1.14	1.06	1.09	1.10	1.22	—	1.11
葉 色	綠	濃	綠	綠	綠	綠	綠	綠	濃	綠
止葉ト稈トノ長短	+5.27	+6.77	+4.03	+4.46	+6.95	+6.28	+5.02	—	—	+6.17
止葉ノ姿勢	彎	彎	直	彎	直	卷 直	彎	彎	直	彎
茸毛ノ多少及長短	少、短	少、中	中、中	中、中	少、中	中、中	中、中	少、短	—	中、中
葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	弱	中	中	中	中	强	中	中	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	98.9	100.4	97.2	101.6	103.3	108.7	102.0	87.6	88.6	98.0
稈 太サ	2.98	3.44	3.47	3.36	3.93	4.33	3.43	3.79	3.72	4.16
稈 分蘖	19.5	16.6	18.8	14.9	13.7	11.2	13.9	10.2	11.2	12.3
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
芒ノ有無	無	無	無	無	無	無	有	無	無	無
芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
芒色 未熟	—	—	—	—	—	—	淡紅	—	—	—
芒色 成熟	—	—	—	—	—	—	濃茶褐	—	—	—
稃先色 未熟	帶黃淡綠	淡赤褐(紅點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	紅ノ點	帶黃淡綠	紅ノ點	帶黃淡綠	帶黃淡綠	紅ノ點
稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐(黑茶褐ノ點)	淡茶褐	淡茶褐	茶褐ノ點	淡茶褐	濃茶褐ノ點	茶褐ノ點	淡茶褐	濃茶褐ノ點
護穎色 未熟	淡綠白	淡紅白	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡綠白	淡紅白	淡綠白	淡綠白	淡紅
護穎色 成熟	淡褐白	淡赤褐	淡褐白	淡褐白	淡赤褐	淡褐白	赤褐	淡褐白	淡褐白	淡赤褐
稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
稃ノ厚薄	0.110	0.110	0.103	0.093	0.075	0.099	0.115	0.083	0.105	0.095
稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
千粒重量	28.70	27.63	28.00	27.97	29.15	26.60	28.03	27.15	27.95	27.50
玄米重量比率	83.9	85.0	86.4	87.2	84.0	82.8	83.3	84.7	81.3	85.7
穗 姿勢	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^3/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$B^3/_6$	$B^2/_6$
穗 長サ	21.13	22.44	22.00	21.74	21.40	22.15	22.78	19.72	22.07	21.62
穗 枝數	7.6	8.6	7.9	8.1	9.1	9.1	7.9	7.4	7.5	8.7
1穗ノ粒數	92.0	108.7	96.6	89.2	111.6	126.7	100.4	105.9	104.3	115.0
1cmノ粒數	4.35	4.84	4.39	4.10	5.21	5.72	4.40	5.37	4.72	5.31
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.76	1.67	1.75	1.69	1.70	1.81	1.66	1.72	1.80	1.66
玄米 長サ	5.30	5.12	5.24	5.13	5.24	5.24	5.04	5.12	5.27	5.05
玄米 幅	3.01	3.08	3.00	3.04	3.08	2.89	3.03	2.98	2.92	3.04
玄米 厚サ	2.06	2.08	2.03	2.11	2.09	1.99	2.06	2.09	2.05	2.03
米色	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白
腹白心白ノ多少	中	中	多	中	中	少	中	中	少	中
胴割ノ多少	中	少	中	少	中	少	少	少	中	少
千粒重量	24.10	23.50	24.20	24.40	24.50	22.05	23.35	23.00	22.75	23.58
玄米千粒ニ對スル稃量	4.60	4.13	3.80	3.57	4.65	4.55	4.68	4.10	5.20	3.93
剛性	5.79	5.18	4.67	5.16	5.04	5.73	6.26	5.26	5.03	5.94
品質	中	中	下	中	中	上	中	中	上	中
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	5.29	5.29	5.31	6.3	5.28	5.29	5.28	6.2	5.30	5.29
成熟期(月、日)	6.30	7.2	6.30	7.6	6.29	6.30	6.29	7.4	7.3	6.30
生育日數	115	115	117	120	114	115	114	111	108	115
ha當籾收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當籾收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

番號	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368
品種	畿內中53號	畿內中54號	畿內中55號	畿內中56號	畿內中57號	畿內中66號	畿內中67號	畿內中68號	畿內中69號	畿內中70號	畿內中72號	畿內中73號	畿內中74號
取寄先	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	福井
葉 長サ	25.03	26.01	27.91	27.12	25.24	24.95	24.48	24.49	26.02	20.77	24.82	19.90	21.90
葉 幅	1.19	1.23	1.10	1.06	1.07	1.22	1.24	1.26	1.27	1.00	1.04	1.05	1.18
葉 色	綠	濃	綠	綠	綠	綠	綠	濃	綠	濃	綠	濃	濃
止葉ト稈トノ長短	+3.39	+2.98	+6.46	+3.87	+7.92	+1.97	+5.12	+2.94	+2.85	+6.79	−0.43	+6.25	+8.18
止葉ノ姿勢	卷 直	直	彎	直	卷 直	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	卷 直
茸毛ノ多少及長短	中、中	少、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	少、短	中、中	少、中	中、中	中、中	中、中
葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	滑	粗	粗	粗
稈 彈性	强	中	中	中	弱	中	中	强	中	中	中	中	弱
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	108.4	87.0	106.3	108.3	111.2	100.8	107.1	104.0	102.8	98.7	98.1	100.2	105.9
稈 太サ	3.88	3.58	3.90	3.70	3.17	3.85	4.41	4.04	4.01	3.58	3.77	3.71	3.45
稈 分蘖	12.9	13.9	13.2	13.5	14.9	12.8	11.7	10.9	12.4	16.3	13.9	15.0	15.1
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
芒ノ有無	無	無	無	無	無	稀 有	稀 有	稀 有	無	無	稀 有	無	無
芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	短	短	短	—	—	短	—	—
芒色 未熟	—	—	—	—	—	淡黃灰	—	淡黃灰	—	—	淡黃灰	—	—
芒色 成熟	—	—	—	—	—	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	—	—	淡茶褐	—	—
稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	紅ノ點	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	淡茶褐
稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	茶褐ノ點	茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點
護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅白
護穎色 成熟	淡赤褐	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	濃赤褐	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡赤褐
稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
稃色 成熟	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐(褐斑)	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
稃ノ厚薄	0.100	0.095	0.105	0.093	0.078	0.073	0.095	0.113	0.075	0.090	0.093	0.118	0.088
稃毛ノ多少及長短	中、短	多、短	中、短	中、短	多、短	多、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
千粒重量	27.05	26.65	25.00	27.00	23.50	25.68	27.28	27.93	27.60	27.63	28.30	28.45	27.0
玄米重量比率	84.2	82.3	88.7	86.8	86.1	83.7	82.4	84.1	83.1	86.4	83.5	83.3	83.7
穗 姿勢	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^3/_6$	$B^2/_6$	$B^3/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$
穗 長サ	21.88	20.78	24.1	21.00	19.67	21.01	22.54	21.16	21.69	21.73	21.63	20.80	22.38
穗 枝數	11.8	7.9	9.4	9.4	9.3	8.7	10.4	9.6	9.2	7.7	9.2	9.4	8.0
1穗ノ粒數	150.3	104.1	106.8	128.1	111.4	124.0	149.6	120.4	120.0	89.1	109.7	103.0	92.9
1cmノ粒數	6.86	5.00	4.43	6.10	5.66	5.90	6.63	5.68	5.53	4.10	5.07	4.95	4.15
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.70	1.69	1.70	1.75	1.69	1.65	1.64	1.62	1.73	1.70	1.77	1.81	1.71
玄米 長サ	5.09	4.98	5.03	5.20	4.84	4.95	4.96	4.96	5.10	5.10	5.41	5.25	4.96
玄米 幅	3.00	2.96	2.97	2.97	2.87	2.99	3.03	3.07	2.94	3.00	3.06	2.91	2.90
玄米 厚サ	2.07	2.02	1.99	2.16	2.01	2.01	2.08	2.27	2.08	2.10	2.12	1.95	2.01
米色	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白
腹白心白ノ多少	少	少	少	少	少	少	少	中	少	中	少	少	少
胴割ノ多少	少	少	少	少	中	少	少	中	少	少	少	少	少
千粒重量	22.80	21.95	22.18	23.45	20.25	21.50	22.50	23.50	22.95	23.88	23.65	23.70	22.60
玄米千粒ニ對スル稃量	4.25	4.70	2.83	3.55	3.25	4.18	4.78	4.43	4.65	3.75	4.65	4.75	4.40
剛性	6.33	6.44	5.77	5.17	5.12	5.89	6.72	5.39	6.09	5.06	5.12	6.85	6.67
品質	中	上	上	上	中	上	上	中	上	中	中	上	上
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	6.1	5.24	6.1	6.1	6.3	5.30	5.31	6.3	6.1	6.3	6.3	5.28	5.26
成熟期(月、日)	7.2	6.29	7.2	7.1	7.2	6.30	6.30	7.4	7.1	7.7	7.6	6.30	6.26
生育日數	118	110	118	118	120	116	117	120	118	120	120	113	112
ha當籾收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當籾收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第一表 (17)

番號	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378
品種	畿内中76號	畿内中77號	畿内中81號	畿内中91號	畿内中92號	畿内中93號	畿内晚1號	畿内晚2號	畿内晚3號	畿内晚4號
取寄先	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	靜岡
葉 長サ	19.11	20.65	17.74	21.83	20.09	24.35	21.57	20.22	18.21	23.47
葉 幅	1.10	1.07	1.09	1.26	1.16	1.30	1.01	1.00	0.97	1.06
葉 色	綠	綠	濃	濃	綠	濃	綠	綠	綠	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+ 7.94	+ 5.64	+ 14.02	+ 7.05	+ 11.85	+ 4.29	+ 2.40	+ 4.42	+ 4.25	+ 3.64
葉 止葉ノ姿勢	彎	彎	彎	卷直	彎	直	彎	彎	彎	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	稍少、短	少、短	中、中	中、中	多、中	中、中	中、中	少、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	弱	弱	中	中	中	強	中	中	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	101.7	103.3	117.8	118.6	107.8	109.5	103.2	99.4	104.9	86.5
稈 太サ	3.47	3.58	3.87	4.09	3.32	4.42	3.46	3.48	3.82	3.33
稈 分蘖	17.9	16.1	14.8	11.0	12.9	11.9	17.4	20.7	20.0	14.8
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	無	稀有	有	有	無	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	短	少、中	多、長	—	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	淡黃灰	淡黃白	淡黃白	—	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	—	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	茶褐ノ點	淡茶褐	淡黃	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡黃	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.095	0.098	0.110	0.118	0.090	0.095	0.113	0.073	0.140	0.075
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	多、短	多、短	多、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	25.00	27.55	29.05	28.35	27.05	28.93	27.40	27.10	27.75	24.40
籾 玄米重量比率	88.0	83.1	82.6	84.5	86.1	85.3	86.6	85.2	88.8	84.9
穗 姿勢	B2/6	A2/6	A2/6	B2/6	B2/6	A2/6	B2/6	B2/6	A2/6	A2/6
穗 長サ	21.82	22.03	20.81	20.49	22.59	23.79	21.49	21.66	21.68	19.62
穗 枝數	9.1	9.9	9.8	9.1	9.4	9.8	7.7	7.5	8.5	7.4
穗 1穗ノ粒數	103.7	110.0	107.4	109.7	111.5	144.7	99.5	86.5	100.0	92.8
穗 1cmノ粒數	4.75	4.99	5.16	5.35	4.93	6.08	4.63	3.99	4.61	4.72
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.78	1.82	1.78	1.71	1.64	1.76	1.72	1.72	1.64	1.65
玄米 長サ	5.11	5.30	5.35	5.09	4.95	5.45	5.19	5.16	5.06	4.85
玄米 幅	2.87	2.92	3.01	2.98	3.01	3.09	3.03	3.00	3.08	2.94
玄米 厚サ	1.92	1.96	2.00	2.05	2.06	2.10	2.05	2.04	2.02	2.00
玄米 米色	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	少	多	少	中	多	中	中	中	少
玄米 胴割ノ多少	中	少	少	少	少	少	多	中	少	少
玄米 千粒重量	22.0	22.90	24.0	24.15	23.30	24.70	23.75	23.10	24.65	20.73
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	3.00	4.65	5.05	4.40	3.75	4.23	3.65	4.00	3.10	3.68
玄米 剛性	5.46	6.19	5.38	6.37	5.50	5.27	5.17	5.68	5.02	5.87
玄米 品質	上	上	中	上	中	中	中	中	中	上
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	5.28	5.29	5.27	5.25	5.27	5.29	6.4	6.2	6.4	6.1
成熟期(月、日)	6.30	6.29	6.30	6.28	6.30	6.30	7.6	7.5	7.5	7.5
生育日數	114	115	113	111	113	115	121	119	121	118
ha當籾收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2961
ha當籾收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3804
ha當玄米收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3936
ha當玄米收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4159

番號	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391
品種	畿内晚5號	畿内晚6號	畿内晚8號	畿内晚8號	畿内晚9號	畿内晚10號	畿内晚11號	畿内晚12號	畿内晚15號	畿内晚17號	畿内晚18號	畿内晚21號	畿内晚22號
取寄先	畿支	畿支	畿支	和歌山	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支
葉 長サ	20.34	18.84	21.90	21.66	20.81	20.51	19.71	21.82	22.06	22.24	22.12	28.66	20.18
葉 幅	1.05	0.98	1.04	1.07	1.11	1.04	0.99	1.08	1.12	1.01	1.17	1.41	1.04
葉 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	濃	綠	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+ 4.71	+ 4.66	+ 3.80	+ 5.98	+ 4.13	+ 3.45	+ 4.47	+ 4.45	+ 4.38	+ 7.04	+ 7.85	—	—
葉 止葉ノ姿勢	彎	彎	彎	直	彎	彎	彎	彎	彎	直	直	彎	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	少、中	中、中	少、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	滑	粗	滑	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	中	中	中	中	中	中	中	中	弱	強	強	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	100.2	103.0	104.2	89.3	103.9	105.2	104.3	102.4	94.2	103.3	108.0	112.8	93.2
稈 太サ	3.47	3.47	3.45	3.19	3.72	3.42	3.47	3.76	3.73	3.68	3.78	3.50	3.51
稈 分蘖	17.6	17.8	17.0	14.0	17.2	18.1	17.5	17.3	18.7	19.3	15.7	15.2	13.6
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	無	無	無	無	無	稀有	無	無	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	—	短	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	—	—	—	—	淡茶褐	—	—	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡淡	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡茶褐	淡茶褐	淡褐白	淡茶白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.085	0.110	0.078	0.105	0.108	0.105	0.095	0.123	0.080	0.088	0.108	0.088	0.085
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	27.25	28.95	28.95	28.05	27.35	26.83	27.70	28.75	28.18	29.85	29.38	29.60	28.90
籾 玄米重量比率	84.9	86.1	84.9	86.2	82.0	87.2	82.1	83.6	84.8	85.5	84.5	82.4	83.0
穗 姿勢	A3/6	A2/6	B2/6	B2/6	B3/6	B2/6	B2/6	A2/6	B2/6	A2/6	A2/6	A2/6	A2/6
穗 長サ	21.77	22.94	22.86	20.78	22.32	23.93	22.93	22.35	21.39	21.52	24.43	21.4	22.0
穗 枝數	8.2	8.2	8.3	7.9	9.7	8.7	8.3	8.1	8.9	8.2	8.9	8.1	7.8
穗 1穗ノ粒數	98.8	95.1	93.2	84.0	123.9	103.6	100.0	82.5	100.2	99.2	112.4	89.2	92.8
穗 1cmノ粒數	4.53	4.14	4.07	4.04	5.55	4.32	4.36	3.69	4.68	4.60	4.60	4.16	4.21
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.73	1.67	1.69	1.65	1.70	1.77	1.73	1.72	1.69	1.85	1.77	1.70	1.69
玄米 長サ	5.15	5.14	5.16	5.07	5.21	5.26	5.19	5.19	5.04	5.61	5.34	5.07	5.08
玄米 幅	2.97	3.08	3.06	3.07	2.91	2.98	3.01	3.01	2.98	3.04	3.02	2.98	3.01
玄米 厚サ	2.10	2.08	2.16	2.12	2.01	2.05	2.07	2.01	2.13	2.13	2.09	2.05	2.10
玄米 米色	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	中	中	少	中	少	中	少	中	中	中	少	中	中
玄米 胴割ノ多少	少	少	少	少	少	少	少	少	中	多	少	中	中
玄米 千粒重量	23.15	24.95	24.60	24.20	22.45	23.38	22.75	24.05	23.90	25.53	24.85	24.40	24.00
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.10	4.00	4.35	3.85	4.90	3.45	4.95	4.70	4.28	4.32	4.53	5.20	4.90
玄米 剛性	5.06	5.74	5.51	5.17	5.33	5.20	5.46	5.81	5.83	5.58	5.97	5.80	5.48
玄米 品質	中	中	上	上	上	中	上	中	中	中	上	中	中
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	6.4	6.3	6.3	6.3	6.5	6.2	6.3	6.3	6.4	5.31	5.31	6.15	6.3
成熟期(月、日)	7.5	7.4	7.5	7.1	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2	6.30	7.11	7.6
生育日數	121	120	120	120	122	119	120	120	121	117	117	132	112
ha當籾收量 一期	—	—	—	3402	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當籾收量 二期	—	—	—	3751	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當玄米收量 一期	—	—	—	5213	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當玄米收量 二期	—	—	—	5273	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第一表（18）

番號	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401
品種	畿內晩24號	畿內晩25號	畿內晩26號	畿內晩27號	畿內晩28號	畿內晩29號	畿內晩30號	畿內晩31號	畿內晩32號	畿內晩33號
取寄先	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支
葉 長サ	21.61	20.54	19.45	18.71	24.56	20.41	20.07	21.23	21.59	22.23
葉 幅	1.08	1.03	1.09	1.08	1.15	1.06	1.03	0.96	1.01	1.10
葉 色	濃	濃	濃	濃	綠	綠	濃	濃	濃	淡綠
葉 止葉ト稈長トノ長短	—	—	—	—	—	—	—	—	+3.99	+4.75
葉 止葉ノ姿勢	彎	彎	彎	彎	直	彎	彎	直	彎	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	中、中	少、中	少、中	少、中	中、長	中、中	—
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	滑	粗	粗
稈 彈性	中	中	中	中	强	中	中	中	中	强
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	90.5	94.3	92.7	92.3	98.7	86.0	85.3	91.1	91.7	99.8
稈 太サ	3.49	3.57	3.37	3.29	3.70	3.67	3.61	3.80	3.71	3.33
稈 分蘖	13.9	14.1	17.3	13.8	11.8	10.6	13.0	13.7	17.6	15.2
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡黄褐	淡茶褐	淡黄褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.110	0.083	0.090	0.088	0.123	0.105	0.083	0.110	0.090	0.075
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	27.20	27.90	28.08	30.55	29.85	29.30	27.55	30.23	26.53	25.95
籾 玄米重量比率	87.6	83.9	86.3	82.3	82.5	86.8	85.9	83.8	83.9	84.9
穗 姿勢	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^3/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^3/_6$	$A^3/_6$	$B^2/_6$
穗 長サ	22.25	23.62	21.20	20.43	21.73	20.20	21.41	20.97	21.15	20.80
穗 枝數	8.6	8.1	8.4	8.3	7.4	8.5	8.2	9.8	8.2	9.4
穗 1穗ノ粒數	102.0	99.4	90.0	94.9	92.9	98.3	89.8	86.9	87.4	110.9
穗 1cmノ粒數	4.58	4.20	4.24	4.64	4.27	4.86	4.19	4.14	4.13	5.33
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.70	1.71	1.64	1.74	1.71	1.71	1.62	1.65	1.71	1.71
玄米 長サ	5.08	5.25	5.08	5.18	5.16	5.21	5.07	5.10	5.20	4.99
玄米 幅サ	2.98	3.07	3.09	2.99	3.02	3.04	3.13	3.09	3.03	2.92
玄米 厚サ	2.13	2.05	2.17	2.09	2.06	2.14	2.23	2.16	2.19	2.07
玄米 米色	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	中	多	多	中	中	中	多	少	中
玄米 胴割ノ多少	少	中	少	少	少	中	少	中	少	少
玄米 千粒重量	23.85	23.50	24.20	25.15	24.65	25.45	23.68	25.35	22.28	22.05
玄米 玄米千粒ニ對スル稃重量	3.35	4.48	3.83	5.40	5.20	3.85	3.88	4.88	4.25	3.90
玄米 剛性	5.74	5.13	4.74	6.34	5.37	5.39	5.19	5.27	5.41	5.33
玄米 品質	上	中	中	中	中	中	中	下	上	中
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	6.3	6.2	6.4	6.3	6.1	5.31	5.29	6.5	5.29	6.4
成熟期(月、日)	7.6	7.6	7.8	7.8	7.1	6.30	7.3	7.7	7.2	7.6
生育日數	112	111	113	112	110	109	107	114	115	121
ha當籾收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當籾收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

番號	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414
品種	畿內晩34號	畿內晩35號	畿內晩38號	畿內晩41號	畿內晩42號	畿內晩43號	畿內晩44號	畿內晩45號	畿內晩46號	畿內晩47號	畿內晩49號	畿內晩50號	畿內晩52號
取寄先	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支
葉 長サ	19.56	22.69	22.29	21.10	23.80	20.84	20.57	22.81	21.71	20.55	18.88	18.17	19.54
葉 幅	0.96	0.96	1.03	1.03	1.06	1.00	0.99	1.13	1.03	1.07	0.95	1.00	0.99
葉 色	濃	濃	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	濃	綠	綠
葉 止葉ト稈長トノ長短	+8.02	+2.31	+5.21	+4.62	+1.13	+8.28	+6.34	+6.68	+7.03	+4.58	+6.78	+7.53	+8.90
葉 止葉ノ姿勢	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	少、中	中、中	中、中	少、中	中、中	中、中	中、中	少、短	少、中	少、中	少、中	中、中	少、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	强	强	中	强	中	中	中	中	中	中	中	弱
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	93.8	92.8	98.0	95.6	91.7	98.8	99.8	109.2	100.0	102.1	85.2	82.6	93.2
稈 太サ	3.29	3.63	3.23	3.48	3.84	3.38	3.42	3.84	3.47	3.71	3.53	3.61	3.46
稈 分蘖	18.8	14.9	17.1	16.2	15.9	16.2	18.5	14.3	18.3	17.6	17.4	18.5	16.4
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	稀　有
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	淡紅
籾 芒色 成熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	紅ノ點
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	淡黄褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	茶褐	黒茶褐ノ點
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅白
籾 護穎色 成熟	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	赤褐
籾 稃色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	淡黄褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.108	0.075	0.098	0.102	0.100	0.100	0.083	0.108	0.100	0.115	0.103	0.093	0.100
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	31.35	31.28	28.80	28.07	26.10	27.00	28.03	28.55	28.50	29.75	24.90	26.45	26.00
籾 玄米重量比率	83.0	82.7	85.4	85.6	81.6	81.4	84.3	82.8	84.7	82.3	83.6	81.3	82.8
穗 姿勢	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$B^3/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^3/_6$	$B^3/_6$	$A^2/_6$
穗 長サ	20.51	20.66	21.53	21.64	20.74	23.19	20.32	24.45	22.31	21.95	20.68	19.94	20.88
穗 枝數	8.7	8.9	8.2	7.9	8.1	8.0	8.3	8.0	7.7	7.5	7.8	8.1	7.8
穗 1穗ノ粒數	84.2	85.8	93.0	84.8	103.5	97.3	93.5	121.3	102.4	91.2	85.4	88.1	84.4
穗 1cmノ粒數	4.10	4.15	4.31	3.91	4.99	4.19	4.60	4.96	4.58	4.15	4.12	4.41	4.04
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.74	1.72	1.66	1.72	1.72	1.70	1.67	1.76	1.70	1.72	1.47	1.48	1.77
玄米 長サ	5.22	5.26	5.10	5.26	5.04	4.98	5.01	5.23	5.16	5.17	4.41	4.59	5.04
玄米 幅サ	3.01	3.06	3.07	3.05	2.94	2.92	3.01	2.98	3.04	3.01	3.01	3.11	2.85
玄米 厚サ	2.20	2.13	2.20	2.06	2.04	2.10	2.07	2.14	2.13	2.00	2.14	2.19	1.91
玄米 米色	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	多	多	中	少	少	多	中	多	中	少	中	少
玄米 胴割ノ多少	中	中	少	少	中	中	少	少	少	少	中	中	少
玄米 千粒重量	26.05	25.88	24.60	24.05	21.30	22.00	23.63	23.65	24.15	24.50	20.83	21.53	21.55
玄米 玄米千粒ニ對スル稃重量	5.30	5.40	4.20	4.02	4.80	5.00	4.40	4.90	4.35	5.20	4.08	4.93	4.45
玄米 剛性	6.01	5.70	5.00	5.46	5.45	5.71	5.28	6.16	5.60	5.18	6.16	4.86	5.94
玄米 品質	中	下	中	中	上	上	中	中	中	中	上	中	上
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	6.1	6.3	6.3	6.1	6.4	6.3	6.3	5.31	6.2	6.3	5.28	5.29	5.27
成熟期(月、日)	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.1
生育日數	118	120	120	118	121	120	120	117	119	120	116	115	113
ha當籾收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當籾收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第一表（19）

番號	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424
品種	畿內晩53號	畿內晩55號	畿內晩56號	畿內晩57號	畿內晩58號	畿內晩60號	畿內晩61號	畿內晩62號	畿內晩63號	畿內晩64號
取寄先	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支
葉 長サ	18.95	20.29	19.60	20.56	21.75	19.64	20.55	22.39	22.72	20.00
葉 幅	1.00	0.86	1.02	1.03	1.03	0.99	0.91	1.01	1.00	1.10
葉 色	緑	濃	緑	緑	緑	濃	緑	緑	緑	緑
葉 止葉ト稈長トノ長短	+4.69	+6.07	+3.58	+5.41	+7.58	+10.09	+5.38	+3.33	+8.90	+6.04
葉 止葉ノ姿勢	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	強	中	強	強	中	中	強	中	中	弱
稈 色	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑
稈 長サ	106.1	88.3	90.7	94.0	103.3	104.9	101.9	106.7	102.4	103.4
稈 太サ	3.90	3.24	3.38	4.07	3.61	3.82	3.87	3.57	3.69	3.64
稈 分蘗	16.4	17.3	16.6	17.8	15.5	16.6	17.0	17.6	17.9	16.2
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	淡赤褐(紅ノ點)	淡赤褐(紅ノ點)	紅ノ點	淡赤褐(紅ノ點)	淡赤褐(紅ノ點)	淡赤褐(紅ノ點)
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	茶褐ノ點	茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點
籾 護穎色 未熟	淡緑白	淡緑白	淡緑白	淡緑白	淡紅白	淡紅	淡緑白	淡紅白	淡紅白	淡紅白
籾 護穎色 成熟	淡茶褐	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	赤褐	濃赤褐	赤褐	濃赤褐	赤褐	濃赤褐
籾 稃色 未熟	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	茶褐	茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.090	0.078	0.110	0.103	0.075	0.093	0.103	0.123	0.100	0.103
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	27.20	29.73	27.00	26.15	29.00	28.60	28.47	28.75	29.85	30.38
籾 玄米重量比率	81.9	83.1	85.1	84.8	86.2	81.8	82.1	84.6	84.4	83.2
穗 姿勢	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$
穗 長サ	22.74	20.59	21.60	22.69	21.11	20.80	22.29	22.62	22.91	21.75
穗 枝數	8.3	8.4	8.5	8.7	7.2	7.2	7.3	7.6	7.6	8.2
穗 1穗ノ粒數	117.4	76.6	98.7	112.3	78.3	92.8	90.8	91.6	92.5	91.6
穗 1cmノ粒數	5.16	3.72	4.56	4.94	3.70	4.46	4.07	4.05	4.03	4.21
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.66	1.75	1.65	1.71	1.72	1.70	1.67	1.72	1.73	1.69
玄米 長サ	5.05	5.25	4.96	5.15	5.12	5.04	5.04	5.13	5.10	5.19
玄米 幅	3.04	2.99	3.00	3.01	2.98	2.96	3.03	2.99	2.94	3.08
玄米 厚サ	2.03	2.09	1.99	2.09	2.10	2.09	2.07	2.18	2.16	2.22
玄米 米色	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	少	少	中	中	少	多	中	少	中
玄米 胴割ノ多少	少	少	少	少	少	中	多	少	中	中
玄米 千粒重量	22.30	24.73	23.00	22.20	25.00	23.40	23.40	24.35	25.20	25.30
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.90	5.00	4.00	3.95	4.00	5.20	5.08	4.40	4.65	5.08
玄米 剛性	5.78	5.46	5.33	4.87	5.05	5.45	5.17	4.89	5.23	5.92
玄米 品質	上	中	中	中	中	上	中	上	中	中
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	6.3	6.3	6.3	6.1	6.3	5.27	6.2	6.2	6.2	6.4
成熟期(月、日)	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	7.2	7.5	7.6	7.5	7.6
生育日數	120	120	120	118	120	113	119	119	119	121
ha當籾收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當籾收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

番號	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437
品種	畿內晩65號	畿內晩71號	畿內晩72號	畿內晩73號	畿內晩77號	畿內晩87號	畿內晩88號	畿內晩101號	畿內晩102號	畿內晩103號	畿內晩104號	畿內晩105號	畿內晩106號
取寄先	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支	畿支
葉 長サ	17.87	19.62	18.80	20.11	20.12	18.97	23.49	18.91	22.96	24.80	24.02	20.02	20.66
葉 幅	0.99	1.05	0.93	1.06	0.99	1.05	1.30	0.97	1.00	1.34	1.02	1.04	1.05
葉 色	緑	緑	緑	緑	淡緑	濃	濃	緑	濃	緑	濃	濃	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+3.51	+6.16	+5.48	+5.24	+5.46	+5.42	+3.94	—	+1.30	+6.95	+6.45	+6.70	+3.41
葉 止葉ノ姿勢	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	直	彎	彎	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、長	少、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	少、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	滑	粗	粗	粗	滑
稈 彈性	中	中	強	中	中	中	強	中	中	中	中	中	中
稈 色	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑
稈 長サ	93.4	97.0	98.4	96.9	97.6	92.6	112.1	87.9	103.8	123.6	99.3	99.1	98.4
稈 太サ	3.75	3.86	3.60	3.57	3.28	3.82	4.30	3.34	3.36	4.01	3.83	3.72	3.82
稈 分蘗	16.8	16.5	18.7	16.6	19.9	16.0	10.2	14.6	20.1	15.2	19.8	17.9	18.1
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	無	稀有	有	無	無	無	無	稀有	無	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	少、中	—	—	—	—	短	—	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	淡黄灰	—	—	—	—	淡紅	—	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	濃茶褐	淡茶褐	—	—	—	—	濃茶褐	—	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	淡赤褐(紅ノ點)	紅ノ點	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑
籾 稃先色 成熟	茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡緑白	淡緑白	淡緑白	淡緑白	淡緑白	淡緑白	淡紅白	淡緑白	淡緑白	淡緑白	淡緑白	淡緑白	淡緑白
籾 護穎色 成熟	淡赤褐	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑	帶黄淡緑
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.100	0.125	0.098	0.090	0.080	0.095	0.100	0.083	0.083	0.105	0.135	0.093	0.103
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	27.48	27.38	30.90	30.35	27.10	27.85	29.95	25.93	28.50	28.1	28.15	27.50	29.65
籾 玄米重量比率	82.7	82.9	84.9	83.6	82.4	83.1	83.6	83.9	84.6	82.6	83.0	87.0	80.7
穗 姿勢	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^3/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$
穗 長サ	19.65	20.76	20.89	21.10	19.15	22.57	23.02	18.91	24.05	23.70	22.43	22.46	22.68
穗 枝數	8.7	6.8	9.0	7.6	7.3	8.2	9.0	7.1	8.5	7.9	7.3	8.5	9.4
穗 1穗ノ粒數	113.1	87.6	92.3	83.6	85.6	95.8	160.3	79.3	92.1	115.2	95.3	105.8	113.8
穗 1cmノ粒數	5.75	4.21	4.41	3.96	4.46	4.24	6.96	4.19	3.82	4.86	4.24	4.71	5.01
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.59	1.78	1.60	1.73	1.72	1.68	1.71	1.75	1.69	1.81	1.72	1.71	1.67
玄米 長サ	4.75	5.06	5.02	5.27	5.24	5.05	5.29	5.28	5.16	5.39	5.11	5.19	5.01
玄米 幅	2.98	2.85	3.14	3.04	3.05	3.00	3.10	3.02	3.05	2.97	2.97	3.04	3.00
玄米 厚サ	2.05	2.07	2.14	2.10	2.03	2.10	2.16	1.99	2.04	1.96	2.02	2.02	2.07
玄米 米色	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	少	多	中	少	中	中	少	中	多	中	中	中
玄米 胴割ノ多少	少	中	少	中	中	多	少	少	中	少	多	中	中
玄米 千粒重量	22.75	22.70	26.25	25.40	22.35	23.15	25.05	21.78	24.13	23.23	23.38	23.95	23.95
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.73	4.68	4.65	4.95	4.75	4.70	4.90	4.15	4.38	4.88	4.78	3.55	5.70
玄米 剛性	5.85	6.13	5.17	5.15	6.04	4.94	5.38	5.16	5.47	5.81	4.95	5.05	5.19
玄米 品質	上	上	下	中	上	中	中	上	中	中	中	中	中
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	6.5	6.5	6.2	6.2	6.4	5.29	5.29	6.5	6.4	5.31	5.31	5.29	6.7
成熟期(月、日)	7.7	7.8	7.5	7.4	7.7	6.30	6.30	7.5	7.6	7.2	7.3	7.2	7.8
生育日數	122	122	119	119	121	115	115	122	121	117	117	115	124
ha當籾收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當籾收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ha當藁收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第一表（20）

番號	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447
品種	畿内晩107號	畿内晩108號	畿内晩109號	畿内晩110號	畿内交配33號	畿内交配218號	巾着	巾着	巾着石1號	衣笠早生
取寄先	畿支	畿支	畿支	畿支	岐阜	—	石川	鹿兒島	石川	高知
葉 長サ	21.68	23.43	21.38	20.48	27.83	24.91	29.84	27.28	24.48	28.89
葉 幅	1.09	1.03	1.07	1.06	1.04	1.18	1.37	1.42	1.20	1.56
葉 色	濃	濃	濃	濃	濃	濃	深濃	濃	綠	深濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+5.53	−0.22	+5.67	+0.93	+6.01	+7.39	+6.18	+8.56	−2.71	+3.23
葉 止葉ノ姿勢	彎	彎	彎	彎	彎	直	卷直	卷直	直	直
葉 毛茸ノ多少及長短	多、中	中、中	中、中	少、中	中、中	多、中	中、中	中、中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	滑	粗	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	弱	中	中	弱	强	中	中	强	强	强
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	99.1	96.2	97.8	98.1	94.9	89.3	118.1	116.0	78.9	107.1
稈 太サ	3.39	3.88	3.45	3.40	3.53	3.69	3.93	4.56	3.35	4.64
稈 分蘖	18.3	16.9	16.1	16.6	16.1	11.0	9.0	8.9	9.9	6.6
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	—	—	—	多、中	—
籾 芒色 未熟	—	—	—	—	—	—	—	—	淡黄白	—
籾 芒色 成熟	—	—	—	—	—	—	—	—	淡茶褐	—
籾 稃先色 未熟	紅ノ點	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡紅白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡赤褐	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃色 成熟	茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.108	0.103	0.105	0.090	0.078	0.100	0.095	0.110	0.078	0.115
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	多、短	多、短
籾 千粒重量	25.33	27.58	29.38	30.80	27.63	26.85	30.90	28.80	29.05	30.25
籾 玄米重量比率	87.6	85.0	85.0	85.8	86.9	83.4	84.6	80.9	84.5	83.5
穂 姿勢	$A^3/_6$	$B^3/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^3/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$
穂 長サ	21.73	22.11	21.47	19.48	21.24	21.71	22.42	21.48	20.8	22.59
穂 枝數	9.6	10.9	8.2	7.7	9.0	10.2	7.6	9.3	8.3	9.3
穂 1穂ノ粒數	105.9	141.0	94.3	90.1	93.1	118.1	110.2	137.3	98.6	138.6
穂 1cmノ粒數	4.87	6.37	4.39	4.62	4.38	5.43	4.91	6.39	4.74	6.13
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.72	1.66	1.67	1.68	1.78	1.58	1.79	1.77	1.79	1.72
玄米 長サ	5.10	5.05	5.25	5.23	5.19	4.77	5.38	5.28	5.22	5.28
玄米 幅	2.97	3.05	3.15	3.11	2.92	3.03	3.01	2.98	2.92	3.08
玄米 厚サ	2.08	2.02	2.20	2.28	2.16	2.08	2.00	1.94	2.07	2.04
玄米 米色	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	中	多	多	多	中	少	多	多	少	少
玄米 胴割ノ多少	少	中	少	少	少	少	少	中	中	少
玄米 千粒重量	22.20	23.45	25.00	26.45	24.03	22.40	26.15	23.30	24.55	25.30
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	3.13	4.13	4.38	4.35	3.60	4.45	4.75	5.50	4.50	4.90
玄米 剛性	4.79	5.01	4.90	5.48	5.31	4.71	5.45	5.89	6.14	5.51
玄米 品質	中	中	下	中	中	上	中	中	上	中
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	鋭
出穂期(月、日)	6.7	6.9	6.2	6.1	6.3	6.2	5.26	5.27	5.22	5.28
成熟期(月、日)	7.10	7.10	7.4	7.6	7.4	7.4	6.30	6.29	6.21	6.29
生育日數	124	126	119	118	120	119	112	113	108	114
ha當籾收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3271
ha當籾收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2602
ha當藁收量 一期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4935
ha當藁收量 二期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4025

番號	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
品種	衣笠早生12號	器良好	器良好	器良好	愛知器良好	吉神1號	木曾錦	北見赤1號	小腹3號	小腹3號	金光大莖稲	金比羅	小新撰
取寄先	高知	和歌山	三重	愛知	愛知	大原農試	長野	北海道	佐賀	島根	三重	長野	香川
葉 長サ	—	21.00	—	21.00	28.85	26.04	—	17.54	30.81	26.08	30.89	28.27	22.25
葉 幅	1.23	1.12	—	1.14	1.31	1.30	1.16	1.06	1.18	1.29	1.72	1.43	1.14
葉 色	濃	濃	淡綠	綠	濃	濃	淡綠	濃	綠	濃	濃	深濃	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	—	—	+9.49	+3.79	+3.97	+5.25	—	+5.30	+3.10	+4.57	+0.78	+4.60	+3.57
葉 止葉ノ姿勢	直	彎	直	彎	彎	彎	卷直	彎	直	卷直	直	直	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	少、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、長	中、長	少、中	中、中	中、中	多、長	多、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	中	中	弱	中	中	中	—	中	中	强	强	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	79.8	87.5	112.5	88.6	109.4	91.0	89.7	92.6	114.8	103.0	115.3	108.4	95.9
稈 太サ	3.40	3.53	3.71	3.49	3.86	3.27	3.83	3.60	3.71	3.61	5.06	4.36	3.46
稈 分蘖	6.5	17.2	11.0	17.7	11.9	10.4	8.0	15.6	12.9	8.5	6.4	6.8	16.7
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	稍散	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	無	無	無	無	無	無	無	有	稀有	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	—	—	中、長	—	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	—	—	—	—	—	淡黄灰	淡黄灰	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	—	—	—	—	—	濃茶褐	—	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	(紅ノ點)	(紅ノ點)	茶褐ノ點	帶黄淡綠
籾 稃先色 成熟	淡赤褐	濃茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐ノ點	茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	黒茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	赤褐	淡赤褐	赤褐	淡褐白	淡茶褐	淡茶褐	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃色 成熟	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	茶褐	茶褐	茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.075	0.100	0.088	0.105	0.110	0.135	0.075	0.088	0.075	0.093	0.088	0.125	0.100
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	29.05	30.75	26.30	28.65	28.40	27.50	24.88	—	26.15	27.03	34.43	31.13	28.00
籾 玄米重量比率	83.4	83.2	84.6	84.1	85.4	83.4	81.3	—	85.3	86.9	84.8	83.3	83.7
穂 姿勢	$A^3/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^3/_6$	$A^2/_6$	$B^3/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$
穂 長サ	18.83	20.21	23.12	21.24	23.13	20.39	20.38	15.98	19.48	22.14	21.66	24.56	20.54
穂 枝數	6.3	6.8	9.4	7.8	8.6	7.3	10.6	6.1	8.4	8.7	11.2	11.2	8.3
穂 1穂ノ粒數	85.5	80.1	92.3	79.2	119.0	77.6	134.3	62.8	124.3	126.3	180.5	161.9	106.1
穂 1cmノ粒數	4.54	3.96	3.99	3.72	5.14	3.80	6.58	3.93	6.38	5.70	8.33	6.59	5.16
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.76	1.71	1.75	1.71	1.83	1.68	1.70	1.88	1.61	1.80	1.71	1.76	1.65
玄米 長サ	5.19	5.22	5.20	5.09	5.43	4.93	4.94	5.11	4.90	5.40	5.36	5.31	5.03
玄米 幅	2.95	3.06	2.98	2.98	2.97	2.94	2.90	2.72	3.05	3.00	3.14	3.02	3.06
玄米 厚サ	2.03	2.15	2.05	2.01	2.10	2.01	1.98	1.98	2.10	2.01	2.36	2.06	2.12
玄米 米色	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	多	多	少	中	中	少	少	中	少	多	多	中
玄米 胴割ノ多少	多	中	少	中	中	少	中	少	少	少	中	少	多
玄米 千粒重量	24.25	25.60	22.25	24.10	24·28	22.95	20.25	—	22.33	23.50	29.20	25.95	23.45
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.80	5.15	4.05	4.55	4.13	4.55	4.63	—	3.83	3.53	5.23	5.18	4.55
玄米 剛性	4.96	5.25	4.63	5.22	4.03	5.13	4.81	5.01	5.98	5.49	5.09	5.43	5.27
玄米 品質	中	中	中	中	中	中	中	上	中	上	下	下	中
光期性	鋭	—	—	—	—	鋭	—	—	—	—	—	—	—
出穂期(月、日)	5.11	6.5	6.1	6.1	6.9	6.1	5.29	5.11	6.4	5.21	5.23	5.18	6.7
成熟期(月、日)	6.16	7.8	7.2	7.2	7.7	7.2	6.23	6.10	7·6	6.23	6.24	6.22	7.5
生育日數	97	114	118	118	126	118	115	97	121	107	109	104	124
ha當籾收量 一期	—	3578	3968	3736	—	3095	—	—	—	3908	4260	—	3687
ha當籾收量 二期	—	3278	2502	2932	—	3135	—	—	—	2930	2813	—	3804
ha當藁收量 一期	—	3905	4122	4282	—	3570	—	—	—	4800	3525	—	4855
ha當藁收量 二期	—	3035	3262	3349	—	3740	—	—	—	4470	3203	—	4212

第一表（21）

番號	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
品種	小天狗	壽	小粒撰	高野坊	クロ1號	黑穗	國益	國益茨城1號	京錦1號	九州2號
取寄先	—	滋賀	高知	—	青森	沖繩	茨城	茨城	山形	九支
葉 長サ	26.50	24.62	20.20	27.39	32.06	23.47	21.41	—	25.71	31.09
葉 幅	1.31	1.18	1.17	1.35	1.33	1.28	1.19	1.14	1.47	1.35
葉 色	濃	濃	綠	濃	濃	淡黃綠	濃	綠	綠	濃
止葉ト稈長トノ長短	+ 4.25	+ 8.34	+ 6.27	− 0.99	− 5.06	+ 5.39	+ 7.55	—	+ *7.04	+ 3.74
止葉ノ姿勢	彎	直	直	卷直	直	彎	彎	直	卷直	彎
毛茸ノ多少及長短	中、中	少、中	中、中	中、中	少、短	多、中	少、中	中、中	中、中	少、中
葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	强	弱	强	强	中	强	中	强	中	强
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	暗紫	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	107.8	97.0	102.4	99.3	104.8	150.5	110.1	93.2	108.1	100.3
稈 太サ	3.93	3.45	4.12	4.44	4.37	4.95	3.59	3.40	4.14	4.16
稈 分蘖	12.3	11.7	10.5	13.0	8.2	8.4	11.7	10.4	8.5	13.7
稈 姿勢	集	集	集	集	集	稍散	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	赤紫	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
芒ノ有無	無	無	無	無	無	有	無	無	有	稀有
芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	多、長	—	—	多、長	短
芒色 未熟	—	—	—	—	—	濃赤紫	—	—	淡黃白	—
芒色 成熟	—	—	—	—	—	黑茶褐	—	—	淡茶褐	淡茶褐
稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	(紅ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	濃黑紫	紅ノ點	(紅ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠
稃先色 成熟	淡黃	淡茶褐	濃茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	黑茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡茶褐	濃茶褐ノ點
護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡綠白	淡綠白
護穎色 成熟	淡茶褐	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	赤褐	濃赤褐	淡赤褐	淡赤褐	淡褐白	赤褐
稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
稃色 成熟	淡黃	淡茶褐	茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡黃	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
稃ノ厚薄	0.120	0.083	0.120	0.100	0.098	0.108	0.098	0.075	0.105	0.113
稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	多、長	中、短	多、長	中、短	中、短	多、短	多、短
千粒重量	27.00	28.03	25.50	29.73	26.13	29.08	26.90	24.45	25.00	25.40
玄米重量比率(%)	83.3	88.2	84.5	82.7	82.9	82.7	84.7	83.0	88.0	82.6
穗 姿勢	$B^{2}/_{5}$	$B^{2}/_{5}$	$B^{2}/_{5}$	$A^{2}/_{5}$	$A^{3}/_{5}$	$C^{2}/_{5}$	$B^{2}/_{5}$	$B^{3}/_{5}$	$B^{2}/_{5}$	$B^{2}/_{5}$
穗 長サ	22.69	21.36	22.01	20.38	19.91	26.42	22.04	18.98	20.44	23.14
穗 枝數	8.8	7.2	10.4	8.6	12.9	12.9	9.3	8.5	13.1	10.6
穗 1穗ノ粒數	126.4	75.5	142.1	125.9	151.8	149.3	119.1	104.2	142.9	166.1
穗 1cmノ粒數	5.57	3.53	6.45	6.17	7.62	5.65	5.40	5.48	7.09	7.17
玄米 形狀(幅長ノ比)	1.69	1.72	1.53	1.71	1.66	1.69	1.69	1.69	1.72	1.56
玄米 長サ	5.09	5.18	4.49	5.28	5.05	5.26	5.13	4.99	5.06	4.48
玄米 幅	3.02	3.01	2.94	3.08	3.05	3.11	3.03	2.95	2.95	2.87
玄米 厚サ	2.04	2.13	2.08	1.99	2.07	2.01	2.05	1.97	2.07	2.08
玄米 米色	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	少	多	多	少	多	中	少	少	少
玄米 胴割ノ多少	多	少	中	少	少	少	少	中	中	多
玄米 千粒重量	22.50	24.73	21.55	24.60	21.68	24.05	22.80	20.30	22.0	21.00
玄米 玄米千粒ニ對スル[illegible]量	4.50	3.30	3.95	5.13	4.45	5.03	4.10	4.15	3.00	4.40
玄米 剛性	5.47	5.49	4.71	6.17	5.71	5.13	6.83	5.71	5.25	5.25
玄米 品質	上	中	中	中	上	下	中	上	上	上
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	鈍	—
出穗期(月、日)	6.6	6.4	6.3	5.24	5.22	6.15	5.31	5.26	5.31	6.7
成熟期(月、日)	7.8	7.6	7.6	6.28	6.24	7.10	6.27	6.24	6.27	7.10
生育日數	123	121	120	111	108	132	117	112	117	124
ha當籾收量 一期	3916	2912	4137	2411	—	2904	4016	—	3488	—
ha當籾收量 二期	—	3165	3085	2943	—	2980	3085	—	—	—
ha當藁收量 一期	3763	3923	5413	—	—	4787	4209	—	3919	—
ha當藁收量 二期	—	3810	4100	2782	—	—	4008	—	—	—

番號	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483
品種	九州3號	九州7號	九州8號	九州8號	九州21號	曲玉	曲玉1號	曲玉1號	萬大	マーノマイ	萬作	萬作9號	丸山1號
取寄先	九支	九支	熊本	九支	九支	鹿兒島	高知	熊本	畿支	—	福岡	岐阜	鳥取
葉 長サ	26.57	24.47	24.89	25.50	23.57	34.10	32.04	25.93	25.71	25.19	26.94	—	19.07
葉 幅	1.35	1.04	1.14	1.18	1.02	1.28	1.35	1.34	1.38	1.63	1.23	1.34	1.10
葉 色	綠	綠	綠	綠	綠	淡綠	綠	濃	濃	綠	綠	綠	濃
止葉ト稈長トノ長短	− 2.46	—	+ 5.76	+ 0.79	+ 3.98	+ 0.11	− 3.59	+ 3.25	+ 2.87	− 5.52	+ 4.41	—	+ 5.21
止葉ノ姿勢	直	彎	彎	彎	彎	彎	彎	卷直	卷直	彎	彎	卷直	彎
毛茸ノ多少及長短	少、中	少、中	中、中	少、中	少、中	中、中	中、中	中、中	中、中	多、中	中、中	中、中	中、中
葉面ノ粗滑	粗	粗	滑	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	强	中	强	中	中	强	强	弱	中	强	强	中	弱
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	100.1	100.5	91.2	102.8	107.1	104.8	102.0	104.9	114.9	134.1	93.8	101.1	101.8
稈 太サ	3.94	3.60	4.05	3.66	3.31	4.07	4.03	3.07	3.94	4.19	3.81	4.10	3.31
稈 分蘖	12.2	15.6	12.7	12.5	15.6	8.7	10.5	9.4	9.9	9.4	11.8	5.4	23.8
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	散	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
芒ノ有無	稀有	無	無	無	無	稀有	無	無	無	有	稀有	無	有
芒ノ多少及長短	短	—	—	—	—	短	—	—	—	多、長	—	—	少、短
芒色 未熟	—	—	—	—	—	淡黃灰	—	—	—	淡紅灰	—	—	淡紅
芒色 成熟	濃茶褐	—	—	—	—	濃茶褐	—	—	—	濃黑茶褐	赤褐	—	濃茶褐
稃先色 未熟	紅ノ點	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	茶褐	帶黃淡綠	帶黃淡綠	茶褐
稃先色 成熟	茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	茶褐ノ點	淡茶褐	茶褐ノ點	茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	濃褐茶黑	濃茶褐ノ點	淡茶褐	濃茶褐ノ點
護穎色 未熟	淡紅白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紫褐	淡綠白	淡綠白	淡紅白
護穎色 成熟	赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	濃黑赤褐	淡赤褐	淡褐白	赤褐
稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡褐綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	濃褐茶黑	茶褐	淡茶褐	濃茶褐
稃ノ厚薄	0.108	0.085	0.100	0.105	0.090	0.085	0.105	0.093	0.098	0.093	0.115	0.110	0.103
稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	中、短	多、長	多、短	中、短	中、短
千粒重量	23.93	27.45	30.05	25.00	28.18	28.88	29.50	27.68	29.18	27.15	23.78	31.90	26.45
玄米重量比率(%)	81.6	84.3	82.5	82.4	88.5	84.4	84.9	83.9	82.7	80.9	83.2	83.2	84.4
穗 姿勢	$B^{3}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$C^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$B^{2}/_{5}$	$C^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$
穗 長サ	21.58	24.82	23.14	22.88	21.82	23.08	22.71	19.64	23.92	26.47	21.95	20.24	20.57
穗 枝數	9.8	10.8	9.4	11.0	11.0	9.6	8.9	7.9	10.0	13.9	10.6	9.3	7.8
穗 1穗ノ粒數	154.6	141.2	99.1	147.2	117.9	119.4	138.4	106.3	146.6	159.6	139.4	109.3	85.8
穗 1cmノ粒數	7.16	5.68	4.28	6.42	5.40	5.17	6.09	5.41	6.12	6.02	6.35	5.40	4.17
玄米 形狀(幅長ノ比)	1.53	1.72	1.70	1.71	1.65	1.64	1.66	1.78	1.72	1.65	1.56	1.75	1.64
玄米 長サ	4.58	4.99	5.08	5.03	5.10	5.08	5.07	5.33	5.20	5.02	4.48	5.42	5.01
玄米 幅	3.00	2.90	2.98	2.95	3.09	3.11	3.05	3.00	3.03	3.05	2.88	3.09	3.05
玄米 厚サ	2.12	2.03	2.14	2.03	2.24	2.22	2.21	1.95	2.05	2.16	2.13	2.09	2.12
玄米 米色	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	中	少	中	多	多	多	多	多	多	少	多	多
玄米 胴割ノ多少	多	中	少	中	少	中	中	多	少	中	少	少	少
玄米 千粒重量	19.55	23.15	24.80	20.60	25.03	24.38	25.05	23.25	24.15	23.60	19.80	26.55	22.35
玄米 玄米千粒ニ對スル[illegible]量	4.38	4.30	5.25	4.40	3.15	4.50	4.45	4.43	5.03	5.55	3.98	5.35	4.10
玄米 剛性	5.36	5.52	5.14	5.38	5.20	6.06	5.23	5.57	5.18	4.65	5.16	5.09	5.25
玄米 品質	上	中	中	中	中	中	下	下	下	下	上	下	下
光期性	—	—	銳	銳	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	6.7	6.17	6.10	6.9	6.20	6.5	6.6	5.21	5.29	6.12	6.5	5.24	5.24
成熟期(月、日)	7.9	7.14	7.10	7.11	7.18	7.7	7.8	6.26	6.29	7.10	7.6	6.25	6.29
生育日數	124	134	127	126	137	122	123	107	115	129	122	110	110
ha當籾收量 一期	3880	4266	3625	4581	3967	3437	3680	2868	3568	2224	2925	—	2445
ha當籾收量 二期	3152	3444	3404	3607	3665	3072	2860	3401	3360	2129	3056	—	1560
ha當藁收量 一期	4844	5485	5381	7264	8421	4327	4545	—	4626	4200	—	—	—
ha當藁收量 二期	3798	3862	4466	3869	4349	3764	3735	3337	3977	3356	3075	—	3037

第一表（22）

番號	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493
品種	日利	明治錦	美穗撰	三井15號	三河錦	源一本	水野錦	水島	都	都
取寄先	靜岡	山梨	岡山	—	愛知	靜岡	新潟	富山	綏支	山口
葉 長サ	22.91	25.67	24.18	31.89	26.15	24.68	19.30	22.25	25.80	38.01
葉 幅	1.18	1.42	1.46	1.25	1.31	1.09	1.19	1.21	1.38	1.39
葉 色	綠	濃	濃	綠	濃	濃	濃	濃	濃	濃
葉 止葉ト稈トノ長短	+5.07	+8.06	—1.69	—0.81	+0.89	+1.62	+4.63	+2.94	+8.00	—0.76
葉 止葉ノ姿勢	直	卷 直	直	彎	直	彎	直	直	卷 直	直
葉 毛茸ノ多少及長短	少、短	多、中	少、短	中、中	中、中	少、短	多、中	多、中	中、中	少、中
葉 葉面ノ粗滑	滑	粗	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	强	强	强	中	中	中	中	中	强
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	97.8	121.2	84.0	99.6	104.2	88.7	96.2	112.4	103.0	120.4
稈 太サ	3.62	4.38	4.47	3.99	3.62	3.46	3.24	3.88	3.50	4.27
稈 分蘖	13.4	9.1	8.1	10.9	12.2	12.4	12.0	14.2	9.6	9.4
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	無	有	稀 有	無	無	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	多、長	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	淡黃白	淡黃灰	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	淡茶褐	淡茶褐	—	—	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	(紅ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	(紅ノ點)	茶褐	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡紅	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡赤褐	淡茶褐	淡褐白	淡茶褐	赤褐	濃赤褐	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	濃茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.113	0.100	0.110	0.105	0.113	0.090	0.113	0.105	0.075	0.093
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重	30.05	29.63	27.25	27.75	27.65	26.13	24.65	26.15	30.45	29.00
籾 玄米重量比率	84.4	84.3	80.1	84.3	85.7	84.7	83.6	82.7	85.0	87.0
穗 姿勢	$B^2/_6$	$B^2/_5$	$B^4/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_3$	$B^2/_5$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_5$
穗 長サ	21.78	23.95	18.7	21.38	22.55	20.20	16.12	22.62	21.40	25.64
穗 枝數	8.2	10.7	9.4	9.6	8.2	9.6	8.9	8.2	9.4	9.4
穗 1穗ノ粒數	105.0	151.1	127.6	113.5	125.1	101.9	117.8	102.1	120.4	171.4
穗 1cmノ粒數	4.82	6.30	6.82	5.30	5.54	5.04	7.30	4.51	5.62	6.68
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.61	1.69	1.70	1.68	1.70	1.57	1.67	1.97	1.72	1.74
玄米 長サ	5.10	5.21	5.17	5.03	5.24	4.71	4.93	5.63	5.30	5.28
玄米 幅	3.16	3.09	3.04	3.00	3.09	3.00	2.96	2.86	3.08	3.04
玄米 厚サ	2.09	2.01	1.95	2.07	2.02	2.23	1.97	1.99	2.07	2.15
玄米 米色	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白
玄米 腹白ノ多少	多	多	中	少	中	中	少	少	多	多
玄米 心白ノ多少	少	少	中	少	少	少	少	少	少	少
玄米 千粒重量	25.38	25.0	21.83	23.40	23.70	22.15	20.63	21.63	25.90	25.25
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.68	4.63	5.43	4.35	3.95	3.98	4.03	4.53	4.55	3.75
玄米 剛性	5.44	5.04	5.05	5.40	5.57	5.06	5.10	5.08	5.59	4.46
玄米 品質	下	中	中	上	中	中	上	上	中	下
光期性	—	—	—	鋭	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	6.7	5.31	5.10	6.10	5.28	6.3	5.22	5.30	5.27	5.31
成熟期(月、日)	7.8	7.1	6.9	7.11	6.29	7.5	6.23	6.25	6.29	7.3
生育日數	124	117	96	127	114	120	108	115	113	117
ha當籾收量 一期	3433	3326	—	4109	2906	2778	3645	3383	3920	—
ha當籾收量 二期	3663	2972	—	3899	2638	2966	2650	2843	3013	—
ha當藁收量 一期	4441	4621	—	4846	3446	—	4715	3825	4120	—
ha當藁收量 二期	3931	4492	—	5000	3441	3022	3843	4215	3460	—

番號	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506
品種	都1號	都2號	小都	穀良都	穀良都	穀良都	穀良都	穀良都	改良穀良都1號	大場都	瑞穗	森早生	武藏
取寄先	綏支	綏支	山形	群馬	朝鮮	滋賀	長崎	靜岡	長崎	福岡	高知	兵庫	神奈川
葉 長サ	24.29	26.24	19.61	—	24.45	23.90	25.70	26.90	29.32	22.87	26.90	21.50	26.89
葉 幅	1.34	1.36	1.66	1.43	1.37	1.08	1.32	1.36	1.45	1.09	1.30	1.11	1.22
葉 色	濃	綠	濃	濃	濃	綠	濃	深濃	深濃	濃	濃	綠	濃
葉 止葉ト稈トノ長短	+4.70	+8.24	—0.19	—	+5.32	+2.93	—	—	+4.55	+7.40	−1.92	+4.51	+2.44
葉 止葉ノ姿勢	卷 直	卷 直	直	卷 直	卷 直	彎	直	直	直	卷 直	直	直	直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	少、中	中、中	少、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	滑	粗
稈 彈性	强	中	强	中	中	中	强	中	强	中	强	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	116.3	121.6	83.3	111.5	105.6	93.1	107.0	106.0	112.2	87.4	100.8	99.5	94.5
稈 太サ	3.79	4.01	4.53	3.74	3.83	3.27	4.23	3.08	4.16	3.26	3.97	3.67	3.87
稈 分蘖	11.6	9.9	10.0	8.3	8.1	18.8	9.5	10.1	9.2	12.0	10.7	14.3	9.6
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	少、短
籾 芒色 未熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	淡紅
籾 芒色 成熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	濃茶褐
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	紅ノ點
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐ノ點
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐
籾 稃ノ厚薄	0.075	0.108	0.085	0.105	0.113	0.103	0.103	0.078	0.088	0.113	0.113	0.108	0.090
籾 稃毛ノ多少及長短	多、短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重	27.45	27.70	26.93	29.75	29.25	28.00	27.68	26.00	29.05	29.78	27.20	28.70	24.95
籾 玄米重量比率	83.0	87.1	86.7	84.2	84.4	86.1	87.9	86.5	83.9	83.2	86.2	86.7	84.8
穗 姿勢	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^4/_6$	$B^2/_6$	$B^3/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^3/_6$
穗 長サ	22.07	22.82	16.82	21.35	19.52	22.03	21.02	20.22	21.75	19.40	23.01	21.34	18.82
穗 枝數	9.2	8.3	11.9	8.9	8.9	7.2	10.0	7.6	9.8	7.3	10.1	8.1	8.2
穗 1穗ノ粒數	137.6	119.2	159.1	123.3	128.7	91.4	134.5	101.6	145.6	82.0	139.1	109.1	114.1
穗 1cmノ粒數	6.23	5.22	9.45	5.77	6.59	4.15	6.39	5.02	6.63	4.22	6.04	5.11	6.06
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.78	1.79	1.52	1.82	1.72	1.72	1.78	1.73	1.78	1.72	1.69	1.62	1.75
玄米 長サ	5.22	5.30	4.78	5.45	5.25	5.10	5.33	5.14	5.34	5.26	5.04	5.02	4.97
玄米 幅	2.94	2.95	3.15	3.00	3.05	2.96	3.00	2.96	3.01	3.06	2.98	3.09	2.83
玄米 厚サ	2.07	2.02	2.27	2.06	2.01	2.07	2.07	2.00	1.87	2.02	1.95	2.14	2.05
玄米 米色	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白
玄米 腹白ノ多少	多	中	多	多	多	中	中	多	中	中	中	多	少
玄米 心白ノ多少	少	少	少	多	少	中	少	多	中	少	中	少	中
玄米 千粒重量	22.80	24.15	23.35	25.05	24.70	24.13	24.35	22.50	24.38	24.80	23.45	24.90	21.18
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.65	3.55	3.58	4.70	4.55	3.88	3.33	3.50	4.68	4.98	3.75	3.80	3.78
玄米 剛性	4.76	5.45	5.64	5.43	4.31	5.20	4.82	5.17	5.11	5.56	4.83	5.26	5.54
玄米 品質	中	中	下	下	中	中	中	中	中	中	中	中	上
光期性	—	—	鋭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	鋭
出穗期(月、日)	5.28	5.31	6.5	5.22	5.22	6.8	6.6	5.31	5.21	5.26	6.9	6.7	5.21
成熟期(月、日)	6.30	7.1	7.4	6.23	6.26	7.7	7.8	7.2	6.21	6.24	7.10	7.7	6.21
生育日數	114	117	122	108	108	125	115	109	107	112	126	124	107
ha當籾收量 一期	—	—	2887	—	—	4380	2998	3256	—	3215	3012	3618	3254
ha當籾收量 二期	—	—	2565	—	—	3779	2351	2243	—	3240	3572	3831	3317
ha當藁收量 一期	—	—	—	—	—	4856	3783	5839	—	5569	4668	5109	3956
ha當藁收量 二期	—	—	2355	—	—	4189	3590	3553	—	3686	4630	3844	3803

第一表（23）

番號	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
品種	武蔵	鍋島	鍋島	長桿早生	長島撰	長崎晩	名護穂赤	中村	中稲交配6號	龍不知
取寄先	埼玉	鹿児島	福井	群馬	畿支	—	沖縄	九支	岐阜	畿支
葉 長サ	—	26.38	29.69	30.24	27.60	32.38	38.21	27.76	22.93	25.44
葉 幅	1.36	1.28	1.13	1.80	1.44	1.34	1.37	1.36	1.11	1.15
葉 色	濃	緑	濃	濃	濃	濃	淡黄緑	濃	濃	緑
葉 止葉ト稈長トノ長短	—	−3.34	+7.09	−2.20	+8.42	+2.93	+1.29	+8.16	+6.61	+4.74
葉 止葉ノ姿勢	巻直	彎	直	彎	巻直	彎	彎	巻直	直	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	少、中	多、長	中、中	中、中	多、中	中、中	中、中	少、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	滑	粗	粗	粗	滑
稈 弾性	中	中	弱	強	強	強	強	強	中	中
稈 色	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑
稈 長サ	98.0	105.6	105.8	116.7	110.0	101.6	151.2	113.5	95.2	94.6
稈 太サ	4.13	3.73	3.29	5.43	4.38	4.01	4.83	4.42	3.72	3.84
稈 分蘖	9.7	13.1	12.7	4.8	7.9	9.1	6.7	5.9	12.2	12.0
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	稍散	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	有	無	無	稀有	無	無	有	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	少、中	—	—	—	—	—	多、長	—	—	—
籾 芒色 未熟	淡紅	—	—	淡紅	—	—	淡黄	—	—	—
籾 芒色 成熟	濃茶褐	—	—	濃茶褐	—	—	赤褐	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑	(紅ノ點)	帯黄淡緑	帯黄淡緑	黄褐ノ點	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑
籾 稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	淡茶褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	淡黄
籾 護穎色 未熟	淡紅白	淡緑白	淡緑白	淡緑白	淡緑白	淡緑白	淡緑白	淡緑白	淡緑白	淡緑白
籾 護穎色 成熟	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡赤褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑
籾 稃色 成熟	淡赤褐	茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡黄
籾 稃ノ厚薄	0.098	0.080	0.090	0.095	0.110	0.100	0.103	0.080	0.075	0.078
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、極短	中、短	中、短	多、長	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	25.93	26.00	30.00	32.25	30.45	30.30	31.13	30.88	27.25	29.93
籾 玄米重量比率	82.1	83.0	84.3	83.7	83.7	83.9	85.7	83.4	85.8	83.52
穂 姿勢	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$C^3/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$
穂 長サ	21.82	21.65	21.94	26.07	22.75	23.07	27.29	22.96	21.52	21.25
穂 枝數	8.7	8.9	7.7	8.7	8.4	9.3	15.3	10.6	8.3	7.5
穂 1穂ノ粒數	141.0	122.8	96.2	151.2	123.7	125.2	155.1	145.9	92.7	81.9
穂 1cmノ粒數	6.46	5.67	4.38	5.79	5.43	5.42	5.68	6.35	4.30	3.85
玄米 形状(長幅ノ比)	1.62	1.72	1.71	1.86	1.72	1.66	1.65	1.73	1.67	1.69
玄米 長サ	4.76	5.21	5.26	5.84	5.30	5.07	5.30	5.24	5.15	5.10
玄米 幅	2.95	3.03	3.08	3.15	3.08	3.06	3.21	3.03	3.09	3.03
玄米 厚サ	2.06	2.24	2.20	2.08	2.10	2.12	2.15	2.08	2.05	2.04
玄米 米色	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	中	多	中	多	少	多	多	多	中
玄米 胴割ノ多少	中	少	中	少	少	中	少	少	多	中
玄米 千粒重量	21.30	21.58	25.30	27.00	25.50	25.45	26.68	25.78	23.40	25.00
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.65	4.43	4.70	5.25	4.95	4.85	4.45	5.10	3.85	4.93
玄米 剛性	5.65	5.12	5.30	6.02	4.98	5.81	4.62	5.50	5.31	6.04
玄米 品質	上	下	下	中	中	上	下	中	中	中
光期性	鈍	—	—	—	—	—	—	鈍	—	—
出穂期(月、日)	5.22	6.2	6.2	5.30	5.27	6.3	6.18	5.29	5.27	6.4
成熟期(月、日)	6.23	6.30	7.6	6.30	6.30	7.4	7.10	6.27	7.2	7.4
生育日數	108	119	119	116	113	120	135	115	113	121
ha當籾収量 一期	—	3007	—	3116	4542	—	2632	2075	3655	—
ha當籾収量 二期	—	3068	—	3350	3437	—	2617	3719	2248	—
ha當糙収量 一期	—	3628	—	4170	4840	—	5524	3833	3410	—
ha當糙収量 二期	—	3736	—	3990	3475	—	—	3645	3353	—

番號	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529
品種	奈良	奈良穂	奈良錦石1號	奈良澤田	猫又	二番稲	新高	新高	二十本	日本	西ノ宮	西ノ宮48號	大場
取寄先	—	畿支	石川	奈良	大分	高知	新潟	長野	熊本	佐賀	福岡	高知	富山
葉 長サ	29.89	26.20	22.51	25.79	32.05	20.98	25.09	26.54	25.16	27.2	24.10	36.08	26.06
葉 幅	1.33	1.36	1.38	1.41	1.29	1.10	1.10	1.30	1.30	1.48	1.80	1.22	1.26
葉 色	緑	濃	緑	深濃	緑	濃	緑	緑	濃	濃	緑	緑	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+5.63	+9.96	+4.76	+5.27	−4.54	+9.78	+5.04	+3.88	+1.10	+10.66	+3.46	−4.94	+4.98
葉 止葉ノ姿勢	巻直	彎	直	巻直	彎	彎	巻直	巻直	直	巻直	彎	彎	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	多、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	少、短
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 弾性	強	中	中	中	強	中	弱	中	中	強	強	強	弱
稈 色	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑
稈 長サ	107.3	101.5	100.4	113.8	101.0	133.1	107.8	110.3	100.1	121.8	93.8	86.5	93.6
稈 太サ	3.84	4.14	3.99	4.18	4.28	4.31	3.67	4.24	3.51	4.61	3.53	4.47	3.02
稈 分蘖	8.8	9.2	6.8	10.5	10.3	17.9	14.7	10.5	10.4	9.0	12.7	14.6	11.5
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	稀有	稀有	無	無	無	稀有	無	無	無	無	稀有	稀有	無
籾 芒ノ多少及長短	短	短	—	—	—	短	—	—	—	—	短	短	—
籾 芒色 未熟	淡黄灰	淡黄灰	—	—	—	濃赤紫褐	—	—	—	—	淡黄灰	淡黄灰	—
籾 芒色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	—	—	—	濃茶褐	—	—	—	—	濃茶褐	濃茶褐	—
籾 稃先色 未熟	(灰赤ノ點)	帯黄淡緑	(紅ノ點)	帯黄淡緑	帯黄淡緑	濃紫褐ノ點	帯黄淡緑	帯黄淡緑	紅ノ點	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡茶褐	茶褐ノ點	淡茶褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡緑白	淡緑白	淡緑白	淡緑白	淡緑白	紫褐	淡緑白	淡緑白	淡紅白	淡緑白	淡緑白	淡緑白	淡緑白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	赤褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡赤褐	赤褐	淡褐白
籾 稃色 未熟	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡褐緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑	帯黄淡緑
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐	淡茶褐	淡茶褐(褐斑)	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.100	0.083	0.123	0.095	0.095	0.090	0.088	0.093	0.125	0.105	0.095	0.103	0.080
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	多、短	多、短	中、短	中、短	中、短	多、短	多、短	多、短	多、短	多、短	中、短
籾 千粒重量	27.30	29.95	25.70	28.45	27.63	26.65	23.15	26.20	25.38	28.85	23.90	24.18	30.45
籾 玄米重量比率	83.1	85.8	82.4	88.1	85.0	81.4	82.4	86.4	86.1	82.6	82.6	81.2	84.0
穂 姿勢	$A^4/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$	$B^3/_6$	$B^4/_6$	$A^2/_6$
穂 長サ	22.75	22.36	21.47	24.32	24.14	25.26	21.92	21.16	19.66	24.59	22.24	21.31	21.25
穂 枝數	11.5	8.7	9.8	10.0	7.8	10.8	10.3	9.5	6.9	8.2	9.5	10.7	9.2
穂 1穂ノ粒數	157.5	109.4	129.3	142.2	109.0	143.5	138.4	121.3	105.0	118.5	131.4	199.2	97.6
穂 1cmノ粒數	6.92	4.89	6.02	5.84	4.51	5.68	6.31	5.73	5.34	4.81	5.90	9.34	4.59
玄米 形状(長幅ノ比)	1.65	1.74	1.76	1.82	1.66	1.69	1.85	1.82	1.76	1.78	1.50	1.69	1.82
玄米 長サ	5.02	5.20	5.13	5.48	5.03	5.08	4.93	5.43	5.06	5.34	4.34	4.80	5.40
玄米 幅	3.05	2.99	2.92	3.01	3.04	3.01	2.66	2.98	2.88	3.01	2.89	2.84	2.96
玄米 厚サ	2.14	2.13	1.99	1.98	2.17	2.01	1.92	1.98	1.99	1.97	2.13	2.09	2.12
玄米 米色	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	中	多	少	多	多	中	少	中	中	少	少	少	多
玄米 胴割ノ多少	多	少	中	少	少	少	少	少	少	少	中	少	少
玄米 千粒重量	22.70	25.70	21.20	25.08	23.50	21.70	19.50	22.65	21.87	23.85	19.75	19.65	25.60
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.60	4.25	4.50	3.38	4.13	4.95	3.65	3.55	3.51	5.00	4.15	4.53	4.85
玄米 剛性	5.14	5.52	4.87	4.98	5.56	5.21	5.87	5.77	4.99	5.88	5.16	5.18	5.77
玄米 品質	中	中	上	下	中	中	上	中	中	中	上	中	下
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出穂期(月、日)	6.4	5.31	5.23	5.23	6.5	6.8	6.2	6.2	5.22	5.27	6.4	6.14	5.23
成熟期(月、日)	7.4	6.30	6.23	6.22	7.7	7.11	7.1	7.2	6.28	6.29	7.5	7.13	6.28
生育日數	121	117	109	109	122	125	119	119	108	113	121	131	109
ha當籾収量 一期	—	3611	—	—	4390	2872	3854	—	1770	3053	4958	—	3811
ha當籾収量 二期	—	3537	—	3263	4129	2936	2499	—	1623	2756	3870	—	1195
ha當糙収量 一期	—	4283	—	—	4424	—	3618	—	—	4208	3825	—	3006
ha當糙収量 二期	—	3974	—	3889	5339	2437	3403	—	3300	3361	4350	—	3842

第 一 表 (24)

番號	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539
品種	大場1號	大場2號	大場5號	改良大場	變大場	小田代穗	雄神1號	大橋本	王子73號	王子77號
取寄先	畿支	畿支	—	兵庫	福井	青森	大原農試	畿支	高知	高知
葉 長サ	26.15	26.93	—	23.79	25.46	30.30	24.09	30.00	—	21.14
葉 幅サ	1.35	1.26	1.32	1.16	0.90	1.56	1.43	1.40	1.20	1.24
葉 色	綠	濃	濃	濃	濃	綠	濃	濃	濃	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+3.61	+4.33	—	+3.95	+1.00	+4.89	+6.60	+6.01	—	+2.49
葉 止葉ノ姿勢	卷 直	直	彎	直	彎	彎	彎	卷 直	卷 直	卷 直
葉 毛茸ノ多少及長短	多、中	中、中	中、中	中、中	中、中	少、中	中、中	中、中	中、中	中、長
葉 葉面ノ粗滑	粗	滑	粗	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	弱	中	中	中	中	中	中	中	弱	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	100.2	88.9	84.7	90.6	85.0	130.6	95.5	105.1	98.3	95.7
稈 太サ	3.93	3.51	3.55	3.36	3.51	5.28	3.47	3.86	3.41	3.59
稈 分蘗	9.8	10.6	11.8	15.3	17.9	8.0	9.3	7.2	14.7	13.0
稈 姿勢	集	集	集	集	集	稍散	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	多、長	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	—	—	—	淡黄白	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	—	—	—	淡茶褐	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	(紅ノ點)	(紅ノ點)
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡赤褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡紅白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡赤褐	淡茶褐	淡赤褐(褐斑)	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡赤褐
籾 稃ノ厚薄	0.095	0.090	0.093	0.095	0.075	0.108	0.105	0.08	0.100	0.108
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	多、短
籾 千粒重量	29.45	29.65	31.95	27.85	27.00	23.40	31.10	29.13	26.20	28.35
籾 玄米重量比率	84.2	84.6	83.7	86.5	83.2	81.7	84.4	84.1	87.7	82.5
穗 姿勢	B2/6	A2/6	A3/6	A3/6	A3/6	B2/6	B2/6	A2/6	A2/6	A2/6
穗 長サ	21.88	20.38	17.47	20.91	22.45	26.15	20.28	21.91	20.95	21.98
穗 枝梗數	9.4	7.7	8.0	9.7	7.9	16.2	7.8	8.3	7.2	7.8
穗 1穗ノ粒數	121.4	93.6	84.8	112.9	87.2	189.8	105.1	109.7	85.6	91.3
穗 1cmノ粒數	5.54	4.59	4.85	5.39	3.88	7.25	5.18	5.00	4.08	4.15
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.77	1.68	1.77	1.65	1.75	1.62	1.72	1.69	1.71	1.86
玄米 長サ	5.27	5.09	5.45	5.06	5.18	4.90	5.37	5.19	5.03	5.34
玄米 幅サ	2.97	3.03	3.08	3.07	2.95	3.03	3.13	3.06	2.95	2.87
玄米 厚サ	2.06	2.04	2.06	2.16	2.00	2.06	2.14	2.07	2.08	1.89
玄米 米色	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	中	多	中	少	少	多	中	多	少	少
玄米 胴割ノ多少	中	中	多	少	少	少	多	少	中	多
玄米 千粒重量	24.80	25.10	26.75	24.10	22.48	19.12	26.25	24.50	23.00	23.40
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.65	4.55	5.20	3.75	4.53	4.28	4.85	4.63	3.20	4.95
玄米 剛性	6.04	5.12	5.08	6.01	4.88	4.71	4.98	5.02	5.03	5.56
玄米 品質	中	中	中	上	中	中	中	中	中	中
光期性	—	—	—	—	—	—	銳	—	銳	銳
出穗期(月、日)	5.26	5.22	5.21	5.22	5.20	6.3	5.27	5.27	5.24	5.23
成熟期(月、日)	6.26	6.23	6.22	6.22	6.21	6.27	6.27	6.28	6.23	6.23
生育日數	112	108	107	108	106	120	113	123	110	109
ha當籾收量 一期	—	—	—	4054	2629	2571	2605	3637	3908	—
ha當籾收量 二期	—	—	—	3498	2848	1793	3060	2767	2995	2469
ha當藁收量 一期	—	—	—	4845	4050	3261	3055	4528	4800	—
ha當藁收量 二期	—	—	—	4283	4403	3317	3135	3305	4496	3450

番號	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552
品種	晚稻交配2號	晚稻交配33號	雄町	雄町	雄町	雄町	雄町	雄町	雄町	雄町	雄町1號	雄町2號	雄町3號
取寄先	—	岐阜	佐賀	福島	香川	長崎	鹿兒島	熊本	岡山	福岡	畿支	畿支	畿支
葉 長サ	29.34	20.25	24.70	28.80	29.20	29.20	26.50	23.50	27.30	28.37	24.70	20.35	24.61
葉 幅サ	0.97	1.00	1.30	1.32	1.34	1.44	1.47	1.35	1.37	1.37	1.27	1.13	1.23
葉 色	濃	濃	濃	濃	濃	濃	濃	濃	濃	濃	濃	濃	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+3.39	+4.02	+5.89	+7.21	+7.00	+7.97	+7.08	+6.92	+5.29	+5.50	+7.28	—	+6.95
葉 止葉ノ姿勢	彎	直	直	直	直	直	直	直	直	彎	卷 直	彎	卷 直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	少、短	少、短	中、中	中、中	少、中	少、短	中、中	中、中	中、中	少、中	少、短
葉 葉面ノ粗滑	滑	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	强	中	中	中	中	强	中	中	弱	中	弱	强
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	93.7	91.2	100.3	100.8	105.6	104.2	103.6	102.1	102.3	108.4	116.1	96.3	115.6
稈 太サ	3.00	3.41	4.10	3.76	3.89	4.01	3.59	3.66	3.43	3.72	4.24	3.42	4.25
稈 分蘗	16.5	16.3	8.1	9.3	8.2	8.8	7.3	8.7	7.6	9.7	10.4	11.2	9.4
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	無	無	稀有	稀有	稀有	稀有	無	稀有	稀有	有	稀有	無	有
籾 芒ノ多少及長短	—	—	短	短	短	短	—	短	—	少、中	短	—	少 短
籾 芒色 未熟	—	—	淡黄白	淡黄白	淡黄白	淡黄白	—	淡黄白	—	淡紅	淡黄灰	—	淡黄灰
籾 芒色 成熟	—	—	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	—	淡茶褐	濃茶褐	濃茶褐	淡茶褐	—	淡茶褐
籾 稃先色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	淡赤褐	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	濃赤褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.085	0.100	0.083	0.093	0.075	0.075	0.120	0.100	0.098	0.115	0.100	0.120	0.103
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中 短	中、短	多、短	中、短
籾 千粒重量	30.68	30.88	28.08	31.30	30.90	28.50	31.08	29.85	29.35	27.78	30.83	28.15	29.68
籾 玄米重量比率	86.1	85.1	88.3	84.9	85.6	87.7	88.4	83.4	85.5	84.7	85.0	84.9	85.1
穗 姿勢	A2/6	A2/6	B2/6	B2/6	B1/5	B2/6	B1/6	B3/6	B2/6	A2/6	B2/6	A2/6	B2/6
穗 長サ	22.21	21.85	22.82	22.34	23.48	22.75	20.96	21.79	22.43	20.73	22.86	18.20	23.48
穗 枝梗數	8.2	8.5	8.2	8.3	8.8	9.0	9.2	7.9	8.7	9.3	9.5	7.3	9.0
穗 1穗ノ粒數	75.8	89.4	107.0	115.3	112.1	113.7	106.3	92.5	106.2	122.0	137.2	73.5	127.9
穗 1cmノ粒數	3.41	4.09	4.68	5.16	4.77	4.99	5.07	4.24	4.73	5.88	6.00	4.09	5.44
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.73	1.67	1.75	1.75	1.79	1.71	1.81	1.72	1.71	1.61	1.75	1.77	1.73
玄米 長サ	5.21	5.15	5.50	5.36	5.40	5.33	5.32	5.09	5.29	4.85	5.27	5.35	5.14
玄米 幅サ	3.01	3.08	3.14	3.07	3.03	3.12	2.94	2.95	3.09	3.01	3.01	3.03	2.97
玄米 厚サ	2.11	2.16	2.01	2.04	2.12	2.11	2.17	1.92	2.12	2.17	2.01	2.12	2.04
玄米 米色	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	少	多	中	多	中	多	多	中	多	中	多	中
玄米 胴割ノ多少	少	中	少	少	少	少	少	多	中	少	少	少	少
玄米 千粒重量	26.43	26.30	24.80	26.60	26.48	25.00	27.50	24.90	25.10	23.55	26.23	23.90	25.28
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.25	4.58	3.28	4.70	4.43	3.50	3.58	4.95	4.25	4.23	4.60	4.25	4.40
玄米 剛性	5.25	5.31	4.81	5.40	5.44	4.70	4.75	5.04	5.30	5.43	5.07	4.99	5.57
玄米 品質	中	中	中	中	中	中	中	下	中	中	中	下	中
光期性	—	—	銳	銳	銳	銳	銳	銳	銳	銳	銳	銳	銳
出穗期(月、日)	6.2	6.4	5.28	5.28	5.28	5.31	5.28	5.28	5.27	5.28	6.1	5.26	6.1
成熟期(月、日)	7.4	7.7	7.1	6.29	6.29	7.1	7.1	7.1	6.29	7.3	7.5	6.26	7.5
生育日數	119	121	114	114	114	117	114	114	113	114	118	114	118
ha當籾收量 一期	—	4184	4674	4166	3241	3036	3525	3328	3585	—	—	—	—
ha當籾收量 二期	—	3995	3376	3191	3545	3253	2999	3171	2755	—	—	—	—
ha當藁收量 一期	—	3978	5661	4266	4998	5100	4082	4139	4306	—	—	—	—
ha當藁收量 二期	—	4920	3360	3553	4298	3576	3427	3531	3622	—	—	—	—

第一表（25）

番號	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562
品種	雄町4號	雄町6號	1號雄町	新雄町	近江5號	大森早生	大森早生22號	女遊	奥州2號	香撰
取寄先	畿支	畿支	熊本	—	埼玉	群馬	—	—	鳥取	山口
葉 長サ	23.36	24.53	25.71	—	25.99	26.92	25.70	—	23.67	17.77
葉 幅	1.38	1.43	1.45	—	1.37	1.28	1.39	1.35	1.30	0.98
葉 色	濃	綠	濃	濃	濃	濃	深濃	綠	濃	綠
葉 止葉ト稈長トノ長短	+ 4.81	+ 4.97	+ 7.35	—	+ 4.28	− 6.92	− 3.48	—	+ 2.83	+ 8.08
葉 止葉ノ姿勢	巻直	彎	巻直	直	直	直	直	巻直	彎	巻直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	少、中	中、中	少、中	中、中	中、中	中、中	少、中	中、中	少、短
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	强	中	中	中	中	强	中	强	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	129.9	102.5	99.4	107.5	92.9	100.6	97.0	111.6	97.2	109.7
稈 太サ	4.60	3.97	4.12	3.68	3.61	4.00	3.88	4.66	3.54	3.15
稈 分蘖	7.7	13.1	9.4	8.4	12.6	8.9	10.0	5.2	18.0	18.2
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	稀有	無	稀有	無	無	有	有	無	有	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	中、中	中、中	—	少、短	—
籾 芒色 未熟	淡黃灰	—	淡黃灰	—	—	淡黃白	淡黃白	—	淡紅	—
籾 芒色 成熟	淡茶褐	—	淡茶褐	—	—	淡茶褐	淡茶褐	—	赤褐	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	(紅ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	茶褐	茶褐
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐ノ點	淡赤褐	淡赤褐	淡赤褐	淡赤褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡紅
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	濃赤褐	赤褐
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	淡赤褐	淡赤褐	淡赤褐	淡赤褐	濃茶褐	茶褐 (褐斑)
籾 稃ノ厚薄	0.115	0.123	0.105	0.088	0.110	0.075	0.105	0.108	0.088	0.085
籾 稃毛ノ多少及長短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	30.93	29.63	30.10	30.50	29.13	27.05	28.13	26.50	29.25	28.90
籾 玄米重量比率	82.9	82.9	84.5	84.4	84.3	88.3	83.8	81.5	86.4	84.7
穗 姿勢	$B^{3}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$
穗 長サ	23.78	21.45	21.91	21.90	21.07	19.83	20.39	21.49	18.95	21.54
穗 枝數	12.0	8.7	9.7	8.5	8.6	9.4	10.0	11.5	10.0	9.4
穗 1穗ノ粒數	160.8	94.0	117.7	140.5	111.8	130.2	141.9	181.1	103.9	96.8
穗 1cmノ粒數	6.76	4.38	5.37	6.41	5.30	6.56	6.95	8.42	5.48	4.49
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.68	1.75	1.65	1.69	1.69	1.81	1.79	1.72	1.61	1.70
玄米 長サ	5.29	5.42	5.10	5.05	5.20	5.31	5.19	5.19	4.87	5.22
玄米 幅	3.15	3.10	3.09	2.99	3.07	2.91	2.89	3.01	3.03	3.00
玄米 厚サ	2.13	2.02	2.02	2.04	2.04	2.10	2.01	1.98	2.16	2.04
玄米 米色	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	多	少	多	多	中	少	少	中	多	少
玄米 胴割ノ多少	少	少	少	少	少	中	少	少	多	少
玄米 千粒重量	25.65	24.57	25.45	25.75	24.58	23.90	23.60	21.60	25.28	24.50
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	5.28	5.06	4.65	4.75	4.55	3.15	4.53	4.90	3.98	4.40
玄米 剛性	5.67	6.29	5.35	5.40	5.67	5.26	5.62	6.11	4.99	5.49
玄米 品質	下	上	中	中	中	中	中	中	中	上
光期性	鋭	鋭	鋭	鋭	—	—	—	—	—	鋭
出穗期(月、日)	6.4	6.4	5.27	5.27	5.23	5.21	5.21	5.24	5.22	5.27
成熟期(月、日)	7.5	7.5	6.27	6.30	6.30	6.20	6.19	6.24	6.29	6.29
生育日數	121	121	113	113	109	107	107	111	108	113
ha當籾收量 一期	—	—	3623	—	1770	3290	—	—	—	1848
ha當籾收量 二期	—	—	3344	—	1732	1739	—	—	—	—
ha當糙收量 一期	—	—	4260	—	—	4038	—	—	—	—
ha當糙收量 二期	—	—	3919	—	2943	3577	—	—	—	—

番號	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575
品種	大土不付	大土不付8號	大關	大關	早大關3號	早大關3號	陸羽20號	陸羽20號	陸羽42號	陸羽71號	陸羽77號	陸羽119號	陸羽132號
取寄先	香川	高知	畿支	東京	島根	佐賀	北海道	新潟	秋田	秋田	福島	福島	山形
葉 長サ	20.27	23.29	27.12	31.95	19.98	24.69	31.58	23.76	22.93	29.08	26.39	23.32	21.42
葉 幅	1.09	1.12	1.42	1.39	1.26	1.23	1.40	1.34	1.39	1.38	1.48	1.32	1.24
葉 色	濃	濃	濃	濃	濃	濃	濃	濃	深濃	綠	濃	濃	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+ 5.50	+ 5.53	— 2.34	+ 5.06	+ 7.09	+ 5.33	+ 3.47	+ 5.97	+ 3.13	— 3.56	+ 2.20	+ 3.84	+ 5.50
葉 止葉ノ姿勢	彎	直	巻直	直	直	直	直	彎	彎	彎	彎	彎	直
葉 毛茸ノ多少及長短	少、短	中、中	少、短	中、中	少、中	中、中	中、中	中、中	中、中	少、中	中、中	多、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	中	中	中	弱	弱	强	中	中	强	中	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	98.0	86.7	120.1	125.5	90.1	92.2	108.4	85.6	96.0	108.4	105.5	108.1	100.2
稈 太サ	3.75	3.60	3.97	3.40	3.30	3.08	4.83	3.68	3.46	4.38	3.46	3.91	3.80
稈 分蘖	15.0	12.6	10.3	9.6	13.4	12.3	4.7	8.9	10.4	8.7	9.6	10.8	9.4
稈 姿勢	集	稍散	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	稀有	稀有	無	無	無	無	有	有	有	有	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	短	—	—	—	—	多、長	少、中	中、長	多、長	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	淡黃灰	—	—	—	—	淡黃灰	淡紅	淡黃灰	淡黃白	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	淡茶褐	—	—	—	—	濃茶褐	赤褐	淡茶褐	淡茶褐	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	茶褐	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	紅ノ點
籾 稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	茶褐ノ點	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡赤褐	淡赤褐	淡赤褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅白
籾 護穎色 成熟	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	濃赤褐	淡赤褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡赤褐
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡赤褐	淡赤褐	淡赤褐	淡赤褐	茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.083	0.078	0.115	0.123	0.095	0.090	0.090	0.075	0.088	0.088	0.083	0.098	0.098
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、長	中、短	多、短	中、短	多、短	多、短	多、短	中、短	中、短	多、短
籾 千粒重量	27.30	28.13	29.20	29.55	30.28	28.30	27.20	30.60	28.25	30.15	29.50	24.50	26.00
籾 玄米重量比率	86.0	83.0	84.4	82.9	83.8	84.5	82.1	83.6	84.7	84.2	85.5	83.6	86.5
穗 姿勢	$B^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$
穗 長サ	21.79	20.04	23.84	23.32	20.04	18.74	21.83	19.26	20.68	22.62	23.21	20.4	19.29
穗 枝數	9.4	10.4	8.8	10.1	7.5	6.9	11.1	8.5	10.3	10.8	10.3	10.5	11.0
穗 1穗ノ粒數	127.8	102.9	132.2	132.0	105.3	86.3	178.1	93.9	130.8	157.8	157.9	128.1	122.9
穗 1cmノ粒數	5.86	5.13	5.54	5.66	5.25	4.60	8.15	4.87	6.32	6.97	6.80	6.27	6.37
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.61	1.61	1.78	1.73	1.68	1.67	1.69	1.62	1.76	1.86	1.77	1.63	1.69
玄米 長サ	4.96	4.85	5.40	5.25	5.01	5.10	5.14	4.99	5.32	5.53	5.24	4.69	5.14
玄米 幅	3.09	3.02	3.03	3.04	2.98	3.06	3.04	3.08	3.02	2.97	2.96	2.88	3.05
玄米 厚サ	2.23	2.19	2.01	2.01	2.10	2.09	2.01	2.27	2.14	2.18	2.05	2.08	2.12
玄米 米色	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	中	多	多	中	中	中	少	中	少	多	少	中
玄米 胴割ノ多少	少	多	中	少	中	少	少	少	少	少	多	少	少
玄米 千粒重量	23.50	23.35	24.65	24.50	25.38	23.93	22.35	25.60	23.95	25.40	25.25	20.50	22.50
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	3.80	4.78	4.55	5.05	4.90	4.38	4.85	5.00	4.30	4.75	4.25	4.00	3.50
玄米 剛性	4.90	5.52	5.00	5.06	5.42	5.32	5.90	5.77	4.50	5.65	5.63	4.51	5.30
玄米 品質	上	中	中	下	—	中	中	中	中	上	下	上	中
光期性	—	—	—	—	—	—	鋭	鋭	—	—	—	—	鈍
出穗期(月、日)	6.7	6.7	5.31	5.29	5.23	5.23	5.20	5.19	5.22	5.22	5.27	6.10	5.27
成熟期(月、日)	7.11	7.8	6.30	7.2	6.26	6.30	6.22	6.20	6.23	6.24	6.27	7.7	6.28
生育日數	124	124	117	115	109	109	106	105	108	108	113	127	113
ha當籾收量 一期	4270	3110	3746	—	3770	—	—	1855	3255	3348	4144	1098	3638
ha當籾收量 二期	3910	3075	2811	—	3705	—	2102	2920	3535	—	3223	—	2727
ha當糙收量 一期	3680	4375	4381	—	3509	—	—	2925	4090	3173	4975	4635	3056
ha當糙收量 二期	4455	3820	3734	—	3728	—	3652	2900	3425	—	3948	—	3465

番號	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585
品種	相模	酒田早生	三把	三寶	讃岐	更科	薩摩	關取	關取	關取
取寄先	神奈川	山形	畿支	滋賀	德島	靜岡	鹿兒島	三重	栃木	畿支
葉 長サ	23.63	24.79	26.45	25.66	20.75	29.77	26.30	30.70	24.70	25.60
葉 幅	1.08	1.21	1.41	1.45	1.09	1.43	1.49	1.29	1.20	1.44
葉 色	濃	濃	濃	綠	濃	濃	濃	濃	濃	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+2.06	−2.23	+5.53	+3.17	−4.98	+12.11	—	+3.60	−0.09	+9.11
葉 止葉ノ姿勢	彎	直	卷 直	直	彎	卷 直	直	彎	直	卷 直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	—	中、中	少、短	中、中	中、中	中、中	—	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	—	粗
稈 彈性	弱	強	中	強	中	中	強	強	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	93.2	106.5	116.7	97.8	92.6	126.1	105.9	114.4	98.0	108.7
稈 太サ	2.97	4.32	3.93	3.96	3.70	3.47	3.78	3.84	3.83	4.20
稈 分蘗	15.6	14.2	9.2	12.0	13.8	11.7	10.8	11.5	10.3	7.4
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	—	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	有	無	無	有	無	無	稀有	稀有	無
籾 芒ノ多少及長短	—	多、長	—	—	少、短	—	—	短	短	—
籾 芒色 未熟	—	淡黃白	—	—	淡黃灰	—	—	淡黃灰	—	—
籾 芒色 成熟	—	淡茶褐	—	—	淡茶褐	—	—	淡茶褐	淡茶褐	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	淡紫褐	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	濃黑褐	淡赤褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紫褐	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡褐綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐	淡赤褐
籾 稃ノ厚薄	0.105	0.090	0.098	0.078	0.105	0.138	0.100	0.103	0.125	0.103
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	—	25.00	29.78	28.68	25.03	27.80	28.10	29.15	24.00	29.28
籾 玄米重量比率	—	86.4	83.4	83.5	85.6	87.2	86.4	86.2	89.5	85.1
穗 姿勢	A2/6	B2/6	B2/6	B3/6	B2/6	B2/6	A2/6	B2/6	A3/6	B1/6
穗 長サ	20.45	22.64	23.81	20.96	21.59	21.74	19.84	22.99	16.73	22.37
穗 枝數	6.9	11.3	9.4	8.9	10.7	10.5	9.0	8.2	10.8	9.5
穗 1穗ノ粒數	83.4	169.2	141.5	131.7	133.5	109.8	153.5	117.9	99.2	130.6
穗 1cmノ粒數	4.07	7.47	5.94	6.25	6.18	5.05	7.73	5.12	5.94	5.83
玄米 形狀（長幅ノ比）	1.83	1.73	1.74	1.60	1.62	1.71	1.74	1.75	1.62	1.76
玄米 長サ	5.34	5.26	5.24	4.98	4.81	5.19	5.38	5.27	4.90	5.43
玄米 幅	2.94	3.04	3.01	3.11	2.97	3.03	3.10	3.01	3.02	3.08
玄米 厚サ	2.01	2.00	1.99	2.06	2.12	2.03	2.01	2.05	2.02	2.08
玄米 米色	—	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	—	少	多	多	中	中	中	少	中	多
玄米 胴割ノ多少	—	少	中	多	中	少	中	少	中	少
玄米 千粒重量	—	21.60	24.85	23.95	21.45	24.25	24.30	25.15	21.50	24.93
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	—	3.40	4.93	4.73	3.58	3.55	3.80	4.00	2.50	4.35
玄米 剛性	5.87	5.34	5.22	4.57	4.47	5.38	5.12	6.16	5.03	4.49
玄米 品質	—	中	中	下	中	中	中	上	中	中
光期性	—	—	—	—	—	—	—	銳	銳	銳
出穗期（月、日）	5.27	5.24	5.28	6.4	6.16	5.31	6.5	6.1	6.1	5.27
成熟期（月、日）	6.26	6.29	6.29	7.5	7.16	7.1	7.8	7.6	6.29	6.27
生育日數	113	110	114	121	125	117	114	118	118	113
ha當籾收量 一期	2963	3551	3946	3206	3212	3332	3082	—	3441	3349
ha當籾收量 二期	2412	2370	2895	2585	5294	3129	2096	—	2085	1969
ha當藁收量 一期	4091	—	4548	4537	5071	3568	4168	—	3731	4133
ha當藁收量 二期	3435	2793	3600	3993	6186	4094	3715	—	3364	3471

番號	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598
品種	新關取	關取1號	關取金8號	關山	關山8號	撰一	澁淩	茂リ穗	敦島	島戶1號	〆張	〆張	神國
取寄先	畿支	畿支	群馬	岩手	青森	栃木	長野	畿支	山形	高知	千葉	畿支	栃木
葉 長サ	28.00	21.81	—	28.15	—	27.90	27.17	26.54	22.68	—	29.41	25.72	24.83
葉 幅	1.42	1.14	1.05	1.40	1.48	1.38	1.19	1.46	1.35	1.36	1.27	1.00	1.19
葉 色	濃	濃	濃	綠	深濃	綠	濃	濃	深濃	濃	濃	濃	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+3.46	+3.23	—	+4.55	—	−1.07	−0.49	+7.75	+1.77	—	+6.20	+5.51	+7.96
葉 止葉ノ姿勢	卷 直	彎	直	直	直	直	直	卷 直	直	直	彎	直	卷 直
葉 毛茸ノ多少及長短	少、中	少、中	中、中	中、中	中、中	多、中	少、中	少、中	少、中	中、中	中、中	中、中	少、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	強	弱	中	中	強	中	中	強	弱	中	強	弱	弱
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	107.3	94.5	88.9	104.8	118.8	102.7	103.1	114.8	87.5	99.6	113.6	98.9	109.1
稈 太サ	3.73	3.63	3.75	4.29	5.39	3.96	4.02	4.62	2.86	3.54	3.31	3.23	3.47
稈 分蘗	7.6	14.2	9.5	7.5	6.6	8.0	9.9	9.6	9.9	14.1	12.8	12.3	13.4
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡集	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	無	無	稀有	有	無	無	無	有	無	無	無	稀有
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	短	多、長	—	—	—	中、中	—	—	—	短
籾 芒色 未熟	—	—	—	—	淡黃灰	—	—	—	淡黃灰	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	—	濃茶褐	淡茶褐	—	—	—	淡茶褐	—	—	—	淡茶褐
籾 稃先色 未熟	（紅ノ點）	帶黃淡綠	帶黃淡綠	淡茶褐	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	紅ノ點	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	濃赤茶褐ノ點	淡赤褐	濃茶褐ノ點	淡赤褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐ノ點	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	濃赤褐	赤褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	濃赤茶褐	淡赤褐	淡赤褐	淡赤褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.073	0.125	0.113	0.093	0.100	0.100	0.080	0.108	0.093	0.125	0.085	0.110	0.105
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、長	中、短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	29.30	29.00	25.00	30.90	29.73	28.10	26.48	28.05	26.75	27.50	27.65	25.75	27.20
籾 玄米重量比率	85.1	84.6	83.8	81.2	83.0	83.0	83.3	89.3	87.4	84.1	87.2	83.6	83.8
穗 姿勢	B2/6	A2/6	A3/6	B2/6	A2/6	A2/6	A3/6	B2/6	A3/6	B2/6	A2/6	B3/6	A3/6
穗 長サ	23.28	18.41	21.86	22.94	22.13	21.12	21.58	22.48	19.28	19.82	23.55	21.12	18.04
穗 枝數	8.6	8.6	8.8	9.7	12.0	11.0	9.0	9.8	7.7	7.9	8.9	10.4	9.3
穗 1穗ノ粒數	126.4	100.0	103.3	131.2	187.9	125.1	119.3	144.1	96.0	132.4	122.3	108.6	108.4
穗 1cmノ粒數	5.42	5.15	4.72	5.71	8.49	5.92	5.52	6.13	4.97	6.68	5.19	5.14	6.00
玄米 形狀（長幅ノ比）	1.83	1.72	1.77	1.59	1.69	1.81	1.74	1.73	1.74	1.63	1.77	1.75	1.69
玄米 長サ	5.46	5.21	5.02	5.14	5.08	5.24	5.25	5.24	5.21	4.94	5.26	5.14	5.05
玄米 幅	2.98	3.03	2.84	3.24	3.01	2.90	3.01	3.03	3.00	3.03	2.97	2.94	3.00
玄米 厚サ	1.99	2.01	1.98	2.28	2.18	1.95	1.96	1.97	2.04	2.20	2.05	1.97	2.05
玄米 米色	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	多	多	少	多	中	少	多	多	中	中	少	中	少
玄米 胴割ノ多少	多	中	少	少	中	少	中	少	中	中	多	中	少
玄米 千粒重量	24.95	24.55	20.95	25.10	24.68	23.35	22.08	25.05	23.40	23.13	24.13	21.53	22.80
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.35	4.45	4.05	5.80	5.05	4.75	4.40	3.00	3.35	4.38	3.53	4.23	4.40
玄米 剛性	5.06	5.24	5.25	5.60	4.92	5.88	5.82	4.86	5.16	5.26	4.82	5.01	6.02
玄米 品質	下	下	中	下	中	中	中	中	中	中	中	中	上
光期性	銳	銳	銳	銳	銳	—	—	—	—	—	—	—	銳
出穗期（月、日）	5.24	5.25	5.25	5.26	5.19	6.2	5.22	5.27	5.20	5.23	6.8	5.23	5.27
成熟期（月、日）	6.24	6.24	6.24	6.27	6.21	6.30	6.19	6.29	6.20	6.24	7.9	6.24	6.29
生育日數	110	111	111	112	105	119	108	113	106	109	125	109	113
ha當籾收量 一期	3703	—	—	1815	—	3367	—	3701	—	—	—	3940	3405
ha當籾收量 二期	3039	—	—	1202	—	2420	—	1847	—	—	—	3094	2142
ha當藁收量 一期	4567	—	—	3626	—	3743	—	4479	—	—	—	4332	3829
ha當藁收量 二期	3620	—	—	2760	—	3441	—	3842	—	—	—	4028	3265

番號	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608
品種	信金	新二本	神力	神力	神力	神力	神力	神力	神力	神力1號
取寄先	—	農支	愛知	長崎	鹿兒島	兵庫	熊本	農支	福岡	農支
葉 長サ	26.60	23.50	27.50	22.90	22.70	20.50	24.10	25.10	34.29	19.93
葉 幅	1.45	1.03	1.13	11.8	1.13	1.10	1.06	1.40	1.26	1.05
葉 色	濃	濃	淡綠	濃	濃	濃	濃	濃	濃	綠
葉 止葉ト稈長トノ長短	+ 4.71	+ 3.72	+ 5.86	—	—	—	—	—	− 1.54	+ 4.18
葉 止葉ノ姿勢	卷直	彎	直	彎	彎	彎	彎	直	彎	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	少、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	强	中	中	弱	中	中	中	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	110.0	71.0	96.7	91.8	92.3	94.6	93.6	107.2	108.6	102.4
稈 太サ	4.60	3.06	3.53	3.30	2.71	3.54	3.62	3.90	3.93	3.39
稈 分蘖	7.3	14.3	16.2	14.0	13.4	15.9	12.8	8.0	13.6	17.5
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	無
籾 芒ノ多少及長短	—	中、長	—	—	—	—	—	—	多、長	—
籾 芒色 未熟	—	淡黃灰	—	—	—	—	—	—	淡紅	—
籾 芒色 成熟	—	淡茶褐	—	—	—	—	—	—	赤褐	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	(紅ノ點)	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐ノ點	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡赤褐	淡茶褐
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.133	0.094	0.078	0.075	0.120	0.115	0.103	0.083	0.085	0.095
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	多、短	中、短
籾 千粒重量	27.75	25.88	26.80	29.18	28.60	27.75	28.68	31.35	28.40	30.15
籾 玄米重量比率	85.4	83.7	91.4	84.9	86.3	83.7	82.8	82.1	82.3	84.5
穗 姿勢	A2/6	A2/6	A2/6	A2/6	A2/6	A2/6	A2/6	A2/6	B3/6	A3/6
穗 長サ	20.77	19.15	21.43	21.73	20.28	20.84	22.64	21.55	23.61	22.60
穗 枝梗數	9.7	6.9	7.8	8.5	8.3	8.8	10.5	10.1	9.2	8.2
穗 1穗ノ粒數	141.1	69.1	82.4	126.2	86.8	103.7	119.0	143.0	129.7	89.9
穗 1cmノ粒數	6.79	3.60	3.85	4.88	4.28	4.97	5.25	6.63	5.49	3.97
玄米 形狀(幅長ノ比)	1.86	1.76	1.75	1.79	1.69	1.71	1.73	1.79	1.64	1.70
玄米 長サ	5.54	5.18	5.14	5.21	5.21	5.16	5.21	5.44	4.91	5.10
玄米 幅	2.98	2.94	2.94	2.92	3.09	3.03	3.02	3.05	3.00	2.99
玄米 厚サ	2.06	2.00	2.14	2.12	2.05	2.01	2.10	2.12	2.08	2.13
玄米 色	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	少	中	中	多	多	中	多	少	中
玄米 胴割ノ多少	少	中	中	少	少	少	少	少	少	中
玄米 千粒重量	23.70	21.68	24.50	24.80	24.70	23.25	23.75	25.75	23.40	25.50
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.05	4.20	2.30	4.38	3.90	4.50	4.93	5.60	5.00	4.65
玄米 剛性	5.08	6.29	4.28	4.91	5.80	5.19	5.13	4.68	5.30	4.68
玄米 品質	中	上	中	中	下	中	中	中	上	中
光期性	—	—	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍
出穗期(月、日)	5.30	5.23	6.5	6.21	6.20	6.20	6.21	6.12	5.26	6.5
成熟期(月、日)	6.30	6.24	7.6	7.16	7.16	7.17	7.17	7.12	6.26	7.6
生育日數	116	109	122	130	129	129	130	121	112	122
ha當籾收量 一期	3696	3474	3590	3540	3826	4385	3291	3896	—	—
ha當籾收量 二期	3003	1883	3443	3124	3201	3523	3155	3547	—	—
ha當藁收量 一期	4123	2811	5178	4202	5098	4566	4533	4699	—	—
ha當藁收量 二期	3983	2575	4006	3975	3683	3967	3642	3932	—	—

番號	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621
品種	神力2號	神力2號	神力3號	神力4號	神力5號	足柄神力	中熟神力	1號神力	1號神力	香川神力	改良神力	改良三井神力	德島改良神力
取寄先	佐賀	農支	農支	農支	農支	神奈川	農支	新潟	熊本	香川	德島	長崎	—
葉 長サ	20.97	19.08	21.06	19.27	20.55	20.77	20.05	22.49	24.26	22.90	27.90	26.38	31.94
葉 幅	1.16	1.13	1.07	1.00	1.05	1.06	1.10	1.08	1.09	1.10	1.31	1.12	1.34
葉 色	濃	淡綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	濃	淡綠	綠
葉 止葉ト稈長トノ長短	+ 6.33	+ 6.30	+ 5.84	+ 5.51	+ 4.53	+ 4.86	+ 5.18	+ 4.46	+ 3.09	+ 5.11	+ 0.42	+ 4.76	+ 5.19
葉 止葉ノ姿勢	直	直	彎	彎	彎	彎	直	直	彎	直	彎	卷直	直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	中、中	多、中	中、中	中、中	中、中	中、中	少、中	中、短	少、中	多、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	滑	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	中	中	中	中	弱	中	中	中	中	中	强	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	93.1	115.2	102.0	103.1	106.3	99.0	94.9	91.4	91.6	88.9	108.3	92.5	114.7
稈 太サ	3.87	3.44	3.31	3.34	3.46	3.38	3.30	3.49	3.38	3.45	3.82	3.74	3.89
稈 分蘖	13.0	15.7	16.7	16.4	16.8	15.8	13.6	12.5	13.9	13.6	11.1	8.1	10.8
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡茶褐	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.110	0.080	0.075	0.078	0.075	0.095	0.105	0.110	0.098	0.110	0.103	0.103	0.125
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	25.30	28.10	29.15	29.38	25.95	29.20	29.70	29.40	29.50	29.15	27.83	31.80	27.73
籾 玄米重量比率	87.1	83.2	81.9	83.8	84.7	83.4	84.1	84.1	82.0	84.3	84.0	83.9	83.4
穗 姿勢	A2/6	B3/6	A2/6	A2/6	A2/6	A2/6	A2/6	A2/6	A2/6	A2/6	B2/6	A2/6	B2/6
穗 長サ	21.88	23.13	22.06	22.28	22.12	21.57	20.13	20.03	20.83	20.95	22.77	22.65	23.60
穗 枝梗數	10.3	9.2	7.8	7.6	9.5	8.4	7.5	7.7	8.7	6.9	9.1	9.5	8.7
穗 1穗ノ粒數	125.3	125.5	92.1	95.6	117.6	108.7	86.3	84.5	95.4	70.0	124.6	100.3	128.5
穗 1cmノ粒數	5.72	5.42	4.17	4.29	5.31	5.03	4.28	4.21	4.57	3.34	5.47	4.42	5.44
玄米 形狀(幅長ノ比)	1.58	1.73	1.62	1.69	1.80	1.75	1.70	1.70	1.70	1.70	1.72	1.68	1.75
玄米 長サ	4.77	5.18	5.03	5.19	5.24	5.40	5.18	5.07	5.27	5.21	5.11	5.10	5.17
玄米 幅	3.03	3.00	3.11	3.08	2.91	3.09	3.05	2.98	3.09	3.05	2.98	3.04	2.96
玄米 厚サ	2.03	1.97	2.12	2.05	2.06	2.08	2.02	2.10	2.15	2.08	2.06	2.14	2.08
玄米 色	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	中	中	中	中	少	中	多	中	中	多	中	中	中
玄米 胴割ノ多少	中	中	少	中	中	少	中	少	少	多	少	少	少
玄米 千粒重量	22.05	23.38	23.88	24.63	22.00	24.38	25.00	24.75	24.20	24.58	23.38	26.70	23.15
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	3.25	4.73	5.28	4.75	3.95	4.83	4.70	4.65	5.30	4.58	4.45	5.10	4.58
玄米 剛性	4.72	5.85	4.67	5.32	4.17	5.82	4.98	5.49	5.85	4.89	4.63	5.51	4.91
玄米 品質	中	中	中	中	上	中	中	中	中	中	中	中	中
光期性	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍
出穗期(月、日)	6.2	6.1	6.3	6.3	6.5	5.27	6.1	6.3	6.7	6.5	6.9	6.4	6.5
成熟期(月、日)	7.3	7.3	7.4	7.6	7.6	7.1	7.4	7.4	7.8	7.7	7.11	7.7	7.7
生育日數	119	118	120	112	122	113	118	120	124	122	126	121	122
ha當籾收量 一期	4666	—	—	—	—	4459	—	—	2069	3654	4537	—	—
ha當籾收量 二期	3867	—	—	—	—	4110	—	—	3308	3536	3932	—	—
ha當藁收量 一期	5155	—	—	—	—	4500	—	—	4346	4992	4931	—	—
ha當藁收量 二期	5153	—	—	—	—	4800	—	—	4743	3771	4825	—	—

第一表（28）

番號	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631
品種	柏原神力	喜神力	三井神力	宮神力	岡山神力	佐川神力74號	榮神力	土佐神力	早生神力	信メ愛
取寄先	愛知	佐賀	鹿兒島	福岡	佐賀	高知	愛知	高知	畿支	—
葉 長サ	25.00	23.70	25.29	20.33	22.80	23.50	23.11	18.05	26.00	29.81
葉 幅	1.19	1.07	1.28	1.11	1.10	1.20	1.06	1.08	1.41	1.10
葉 色	綠	綠	濃	綠	綠	濃	綠	濃	濃	綠
葉 止葉ト稈長トノ長短	+ 3.08	+ 5.50	+ 1.53	+ 6.22	+ 3.07	+ 4.22	+ 5.06	+ 4.08	+ 6.56	+ 1.44
葉 止葉ノ姿勢	直	彎	彎	直	彎	直	直	直	巻直	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	少、中	少、短	中、中	多、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	多、長
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	中	中	中	中	中	中	中	强	弱
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	92.2	93.9	108.5	85.5	88.4	91.1	89.6	91.3	107.7	110.5
稈 太サ	4.07	3.47	4.13	3.38	2.86	3.51	3.58	3.34	4.06	3.19
稈 分蘖	10.9	13.0	14.2	13.9	13.8	10.8	13.2	16.7	8.1	16.8
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	稀有	無	無	無	無	無	無	無	無	稀有
籾 芒ノ多少及長短	短	—	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	淡紅
籾 芒色 成熟	淡茶褐	—	—	—	—	—	—	—	—	濃茶褐
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	茶褐	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	(紅ノ點)
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	濃茶褐ノ點	茶褐	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	茶褐ノ點
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡紅	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	濃赤褐	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡赤褐
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	茶褐	茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.110	0.108	0.110	0.085	0.115	0.103	0.105	0.093	0.085	0.108
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中 短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	31.18	27.63	26.70	28.40	29.40	27.75	27.80	28.15	30.53	27.58
籾 玄米重量比率	83.2	83.6	84.6	83.6	83.6	83.0	82.7	83.4	83.4	86.1
穗 姿勢	$\mathrm{B}^{2}/_{6}$	$\mathrm{A}^{2}/_{6}$	$\mathrm{B}^{2}/_{6}$	$\mathrm{A}^{2}/_{6}$	$\mathrm{A}^{2}/_{6}$	$\mathrm{A}^{3}/_{6}$	$\mathrm{A}^{2}/_{6}$	$\mathrm{A}^{2}/_{6}$	$\mathrm{B}^{2}/_{6}$	$\mathrm{B}^{2}/_{6}$
穗 長サ	23.18	20.39	25.16	20.89	21.15	21.70	21.18	19.88	22.40	19.27
穗 枝數	7.8	7.1	9.3	8.4	7.1	7.6	7.5	8.6	8.0	8.8
穗 1穗ノ粒數	101.6	75.8	129.2	85.8	73.8	128.0	86.0	94.0	106.8	118.3
穗 1cmノ粒數	4.38	3.71	5.13	4.10	3.48	5.89	4.06	4.72	4.76	6.13
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.70	1.64	1.78	1.76	1.67	1.80	1.71	1.78	1.73	1.66
玄米 長サ	5.17	4.94	5.09	5.22	5.12	5.33	5.18	5.30	5.40	4.96
玄米 幅	3.03	3.01	2.86	2.95	3.06	2.97	3.03	2.97	3.12	2.99
玄米 厚サ	2.04	2.03	2.06	2.10	2.19	2.00	2.09	2.00	2.11	2.08
玄米 色	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	多	少	少	中	中	少	少	中	多	中
玄米 胴割ノ多少	少	少	中	少	少	中	少	少	少	少
玄米 千粒重量	25.95	23.10	22.60	23.75	24.60	23.05	23.00	23.50	25.48	23.75
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	5.23	4.53	4.10	4.65	4.80	4.70	4.80	4.65	5.05	3.83
玄米 剛性	5.02	6.61	5.31	5.10	5.49	4.85	5.37	4.83	4.91	4.88
玄米 品質	下	上	上	中	中	中	上	中	中	中
光期性	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭	鋭	—
出穗期(月、日)	5.31	6.5	6.4	6.4	6.5	5.27	5.28	5.22	5.27	6.6
成熟期(月、日)	6.29	7.7	7.5	7.2	7.7	6.26	6.27	6.23	6.28	7.8
生育日數	117	122	121	121	122	113	114	108	113	123
ha當籾收量 一期	3560	3715	3462	4129	3623	4721	3852	3665	3680	—
ha當籾收量 二期	3573	2887	3888	3490	3227	4430	—	2120	2788	—
ha當藁收量 一期	4868	4942	5025	4474	5097	4360	4106	3004	3999	—
ha當藁收量 二期	3638	3676	4729	4613	3449	4140	—	2696	3409	—

番號	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644
品種	新庄內	新庄內1號	信州	信州早生	晚生信州	福井信州	神玉	白藤	白藤	白河白稻	白河白稻	白玉	白玉
取寄先	新潟	新潟	千葉	栃木	三重	福井	神奈川	九支	畿支	北海道	宮城	鹿兒島	山口
葉 長サ	24.95	29.49	20.63	26.51	28.41	—	—	29.59	24.13	29.11	24.16	26.40	27.80
葉 幅	1.40	1.43	1.02	1.35	1.22	1.36	1.28	1.37	1.35	1.30	1.07	1.51	1.52
葉 色	濃	綠	綠	深濃	濃	濃	淡綠	濃	綠	淡綠	濃	濃	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	— 3.06	+ 3.57	+ 3.08	+ 4.38	+ 9.06	—	—	+ 5.30	+ 5.79	— 2.05	— 3.92	+ 2.87	+ 8.95
葉 止葉ノ姿勢	巻直	巻直	直	巻直	直	彎	直	巻直	巻直	彎	直	巻直	巻直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	少、中	多、中	多、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	滑	粗	粗	粗
稈 彈性	强	强	弱	强	强	中	强	中	强	强	弱	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	114.2	117.2	102.0	119.7	96.1	85.8	93.0	120.8	118.2	98.9	85.9	106.5	111.0
稈 太サ	4.12	4.22	3.31	4.47	4.09	3.11	3.80	3.73	4.19	3.56	2.89	4.45	4.22
稈 分蘖	8.4	9.8	15.6	9.8	10.9	10.0	8.1	9.4	8.8	9.1	14.4	8.9	8.0
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	有	有	無	無	無	無	無	無	無	無	有	無	無
籾 芒ノ多少及長短	多、中	多、長	—	—	—	—	—	—	—	—	多、長	—	—
籾 芒色 未熟	淡黃白	淡黃白	—	—	—	—	—	—	—	—	淡黃灰	—	—
籾 芒色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	—	—	—	—	—	—	—	—	淡茶褐	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	(紅ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	淡赤褐	淡黃	濃茶褐ノ點	淡茶褐	茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡赤褐	淡黃	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.108	0.085	0.115	0.123	0.080	0.075	0.113	0.120	0.100	0.100	0.105	0.108	0.075
籾 稃毛ノ多少及長短	多、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、長	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	多、短	中、短
籾 千粒重量	26.38	27.05	22.95	27.08	26.50	26.90	29.20	29.00	29.78	29.35	25.95	30.95	28.28
籾 玄米重量比率	85.6	83.9	85.1	88.1	81.8	81.7	82.8	84.6	84.1	85.5	82.5	84.0	84.8
穗 姿勢	$\mathrm{B}^{2}/_{6}$	$\mathrm{C}^{2}/_{6}$	$\mathrm{B}^{2}/_{6}$	$\mathrm{B}^{2}/_{6}$	$\mathrm{A}^{2}/_{6}$	$\mathrm{A}^{3}/_{6}$	$\mathrm{A}^{2}/_{6}$	$\mathrm{B}^{2}/_{6}$	$\mathrm{B}^{2}/_{6}$	$\mathrm{B}^{3}/_{6}$	$\mathrm{A}^{2}/_{6}$	$\mathrm{B}^{2}/_{6}$	$\mathrm{A}^{2}/_{6}$
穗 長サ	21.83	22.03	20.83	24.39	22.01	20.48	20.93	22.91	19.96	22.55	18.19	22.13	23.12
穗 枝數	14.7	15.3	9.5	10.7	9.9	6.8	9.3	9.8	12.5	7.5	7.6	10.4	9.4
穗 1穗ノ粒數	199.7	195.1	112.5	152.8	125.9	87.8	102.4	142.9	152.5	97.9	88.8	135.7	128.0
穗 1cmノ粒數	9.14	8.85	5.40	6.26	5.72	4.28	4.89	6.23	7.64	4.34	4.88	6.13	5.53
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.69	1.65	1.71	1.67	1.67	1.73	1.79	1.74	1.78	1.66	1.81	1.68	1.71
玄米 長サ	5.00	4.98	5.03	5.19	4.05	5.06	5.37	5.31	5.33	4.96	5.12	5.08	5.32
玄米 幅	2.97	3.01	2.94	3.11	2.96	2.92	2.99	3.06	3.00	2.99	2.83	3.02	3.11
玄米 厚サ	2.07	2.00	1.89	2.02	2.01	2.03	1.99	2.01	1.99	2.27	2.00	2.09	2.15
玄米 色	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	少	少	多	少	多	少	多	多	多	少	多	多
玄米 胴割ノ多少	少	少	少	少	少	中	少	少	少	少	少	中	少
玄米 千粒重量	22.60	22.70	19.55	23.88	21.70	22.00	24.20	24.55	25.05	25.10	21.43	26.00	24.00
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	3.78	4.35	3.40	3.20	4.80	4.70	5.00	4.45	4.73	4.25	4.53	4.95	4.28
玄米 剛性	5.59	5.42	4.91	—	5.82	4.77	5.34	4.82	6.00	5.36	5.46	5.25	4.70
玄米 品質	上	上	上	中	上	下	上	中	中	中	上	中	中
光期性	鈍	鈍	—	—	—	—	鋭	—	—	—	—	—	—
出穗期(月、日)	5.29	5.30	6.4	5.29	6.2	5.20	5.29	5.29	5.28	6.3	5.23	5.31	5.31
成熟期(月、日)	7.2	6.30	7.4	6.30	7.4	6.23	6.27	6.30	6.29	7.4	6.23	7.1	7.1
生育日數	115	116	121	115	119	106	115	115	114	120	109	117	117
ha當籾收量 一期	5201	—	3481	3841	2730	—	—	—	—	—	2671	3158	3396
ha當籾收量 二期	4280	—	4258	2755	—	—	—	—	—	—	1834	2728	2835
ha當藁收量 一期	4270	—	3176	3740	5075	—	—	—	—	—	3592	5227	—
ha當藁收量 二期	4168	—	4931	5286	—	—	—	—	—	—	3174	3365	—

第一表 (29)

番號	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654
品種	白玉	白紅屋	白珍子	白早生石1號	靜岡小丈	早生交配32號	早神2號	相德	相德	菅島
取寄先	畿支	佐賀	福井	石川	靜岡	高知	—	愛媛	畿支	長野
葉 長サ	27.10	26.70	23.37	26.53	24.38	26.11	22.05	23.80	24.20	—
葉 幅	1.33	1.46	1.03	1.17	1.25	1.34	1.06	1.12	1.33	1.38
葉 色	濃	濃	綠	濃	濃	濃	濃	濃	濃	綠
葉 止葉ト稈長トノ長短	+5.45	+5.27	−1.42	−0.53	−0.13	+0.9	+4.57	+6.92	+8.10	—
葉 止葉ノ姿勢	巻 直	直	彎	彎	直	巻 直	直	彎	直	巻 直
葉 毛茸ノ多少及長短	少、短	中、中	中、中	少、中	中、中	中、中	中、中	少、中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	滑	粗	滑	粗
稈 彈性	中	中	弱	中	中	中	弱	中	强	强
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	108.1	99.9	87.9	80.4	103.2	101.0	88.2	99.3	113.5	109.3
稈 太サ	3.90	4.02	2.99	3.46	4.29	3.98	3.16	3.56	4.76	5.08
稈 分蘖	8.6	10.1	19.6	10.0	10.9	9.3	13.0	14.5	7.0	3.8
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	赤紫	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	中、中	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	—	淡黄白	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	—	淡茶褐	—	—	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	淡茶褐	帶黃淡綠	帶黃淡綠	(紅ノ點)	濃紫褐ノ點	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	淡茶褐	濃茶褐ノ點	淡赤褐	濃紫褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 護頴色 未熟	淡紅	淡綠白	淡綠白	淡綠白	紫褐	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護頴色 成熟	濃赤褐	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡褐綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	茶褐	淡茶褐	茶褐	淡赤褐	茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.113	0.103	0.088	0.078	0.098	0.105	0.120	0.120	0.095	0.108
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短	多、短
籾 千粒重量	28.50	29.55	20.40	29.80	29.28	28.05	29.20	29.58	30.55	29.00
籾 玄米重量比率	84.0	84.6	85.2	82.3	88.2	86.0	83.0	86.2	83.7	87.7
穗 姿勢	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$A^3/_6$	$B^2/_6$	$B^3/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$A^2/_6$	$B^2/_6$
穗 長サ	22.10	22.40	20.71	19.32	20.71	21.6	20.21	22.65	25.08	22.49
穗 枝數	8.2	8.8	7.6	8.7	11.3	8.8	8.1	8.8	10.3	13.3
穗 1穗ノ粒數	133.9	121.2	95.1	98.8	104.2	121.2	82.7	106.5	152.7	176.6
穗 1cmノ粒數	6.05	5.41	4.59	5.11	5.03	5.61	4.09	4.70	6.08	7.85
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.68	1.76	1.63	1.82	1.64	1.88	1.71	1.78	1.67	1.72
玄米 長サ	5.03	5.18	4.57	5.45	5.07	5.61	5.17	5.28	5.05	5.19
玄米 幅	2.98	2.95	2.80	2.99	3.09	2.69	3.02	2.96	3.03	3.01
玄米 厚サ	2.05	2.05	2.05	2.09	2.22	1.96	2.07	2.16	2.07	2.17
玄米 米色	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	多	多	少	中	中	多	中	中	多	中
玄米 胴割ノ多少	中	少	少	少	少	少	少	少	少	中
玄米 千粒重量	23.95	25.00	17.40	24.55	25.85	24.13	24.25	25.50	25.60	25.45
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.55	4.55	3.00	5.25	3.43	3.93	4.95	4.08	4.95	3.55
玄米 剛性	5.23	5.50	5.19	5.64	4.73	5.01	6.65	5.25	5.16	4.83
玄米 品質	中	中	上	中	中	中	中	中	中	中
光期性	—	—	—	—	—	—	鈍	—	—	—
出穗期(月、日)	5.27	5.29	6.3	5.19	5.30	5.21	5.27	5.29	5.28	5.26
成熟期(月、日)	6.29	6.27	7.5	6.20	6.28	6.22	6.27	7.1	6.30	6.26
生育日數	113	115	120	105	116	107	113	115	114	112
ha當籾收量 一期	3346	3378	—	—	3656	2615	—	3551	4022	—
ha當籾收量 二期	3333	3152	—	—	2837	—	—	4711	2988	—
ha當糙收量 一期	4426	3576	—	—	3846	3308	—	4129	3738	—
ha當糙收量 二期	3928	3501	—	—	3408	—	—	—	3577	—

番號	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667
品種	[illegible]賀一本	鈴成	多平撰	臺中11號	臺中26號	臺中27號	臺中36號	臺中52號	臺中54號	臺中64號	臺中65號	臺中特1號	臺中特2號
取寄先	畿支	畿支	岡山	臺中	臺中	臺中	臺中	臺中	臺中	臺中	臺中	臺中	臺中
葉 長サ	25.47	27.62	23.70	24.44	25.49	27.01	24.68	24.19	29.10	26.52	27.82	25.68	27.80
葉 幅	1.47	1.33	1.31	1.06	1.02	1.08	0.91	1.08	1.10	0.98	1.23	1.32	0.99
葉 色	濃	濃	濃	濃	綠	綠	濃	綠	綠	綠	濃	濃	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+5.97	+4.56	+0.20	+3.91	+5.35	+4.47	+1.60	+8.27	+2.01	+2.56	+1.08	+7.10	+0.51
葉 止葉ノ姿勢	巻 直	彎	直	巻 直	巻 直	直	直	巻 直	巻 直	直	彎	巻 直	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	少、中	中、中	中、中	多、中	中、中	中、中	多、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	中	中	中	强	强	中	中	中	中	强	强	强
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	118.8	114.9	95.8	92.0	99.0	100.5	94.6	95.8	98.4	94.4	99.4	97.4	88.5
稈 太サ	4.36	4.04	4.00	3.96	4.10	3.80	3.69	3.43	3.45	3.45	4.29	3.93	3.73
稈 分蘖	9.9	11.5	7.2	9.6	11.1	9.5	10.8	10.6	9.18	11.2	13.2	9.3	12.8
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	無	無	稀有	無	稀有	無	無	無	無	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	短	—	短	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	淡黄灰	—	淡黄灰	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	淡茶褐	—	濃茶褐	—	—	—	—	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡黄	淡茶褐	茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	茶褐ノ點	茶褐ノ點	茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐
籾 護頴色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護頴色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡黄	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.100	0.105	0.075	0.098	0.075	0.103	0.113	0.110	0.105	0.100	0.100	0.115	0.120
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	30.90	27.93	25.57	26.55	27.15	26.13	28.13	27.63	29.15	28.63	29.25	29.65	29.90
籾 玄米重量比率	84.7	84.4	84.0	82.1	88.7	82.7	82.7	81.9	83.1	82.8	82.9	83.8	83.6
穗 姿勢	$B^2/_6$	$B^3/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^3/_6$	$B^2/_6$	$A^3/_6$	$B^2/_6$	$B^3/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^2/_6$
穗 長サ	23.76	22.42	22.21	19.16	21.58	19.17	20.30	21.60	20.47	19.01	20.88	22.19	21.31
穗 枝數	9.3	10.9	9.6	10.0	10.4	10.7	11.2	9.6	10.0	9.8	11.5	8.5	10.5
穗 1穗ノ粒數	141.8	151.9	135.4	114.0	126.7	130.6	114.9	95.8	111.0	105.9	156.5	105.4	127.5
穗 1cmノ粒數	5.96	6.77	6.09	5.94	5.87	6.81	5.66	44.3	5.42	5.57	7.49	4.74	5.98
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.74	1.78	1.65	1.68	1.79	1.68	1.64	1.77	1.73	1.66	1.70	1.71	1.68
玄米 長サ	5.51	5.24	4.85	4.98	5.30	4.89	4.95	5.25	5.17	5.07	5.13	5.11	5.04
玄米 幅	3.16	2.95	2.94	2.97	2.95	2.91	3.03	2.97	2.99	3.05	3.01	2.99	3.01
玄米 厚サ	2.04	1.99	2.05	2.06	2.11	2.04	2.11	2.09	2.13	2.16	2.11	2.16	1.96
玄米 米色	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	多	中	少	少	少	中	中	中	少	中	少	少	多
玄米 胴割ノ多少	少	中	少	少	中	中	少	多	中	少	少	少	少
玄米 千粒重量	26.20	23.60	21.50	21.80	24.10	21.63	23.28	22.63	24.25	23.73	24.25	24.85	25.00
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.70	4.33	4.07	4.75	3.05	4.50	4.85	5.00	4.90	4.90	5.00	4.80	4.90
玄米 剛性	5.65	4.75	4.97	5.35	4.88	5.40	4.55	4.13	5.83	5.12	4.72	5.60	4.94
玄米 品質	下	中	上	上	中	中	中	中	上	中	上	上	中
光期性	—	—	—	中	—	中	中	中	中	中	中	—	—
出穗期(月、日)	5.28	6.11	5.30	6.12	6.7	6.15	6.16	6.6	6.12	6.17	6.15	6.2	6.19
成熟期(月、日)	6.29	7.11	6.30	7.9	7.7	7.12	7.12	7.6	7.8	7.12	7.12	7.3	7.13
生育日數	114	128	116	129	124	132	133	123	129	134	124	119	128
ha當籾收量 一期	3960	3928	3711	4170	3755	3800	4508	4269	3780	4442	4169	3990	4518
ha當籾收量 二期	3183	3581	3383	3110	3343	3000	3424	3226	2985	3644	3813	3372	—
ha當糙收量 一期	3836	4318	4542	4705	4380	4155	4540	4273	4665	4255	5192	4275	5224
ha當糙收量 二期	3980	3912	3607	5200	4538	5100	5425	4850	5250	5200	5063	3330	—

第一表 (30)

	番號	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677
	品種	臺中特6號	臺北1號	臺北3號	臺農11號	臺農12號	臺農13號	臺農14號	臺農15號	臺農16號	臺農17號
	取寄先	臺中	臺北	臺北							
葉	長サ	25.28	33.31	31.05	40.15	31.95	32.74	35.78	30.30	28.50	37.95
葉	幅	1.32	1.30	1.25	1.22	1.01	1.30	1.27	1.09	1.10	1.25
葉	色	綠	綠	濃	綠	綠	綠	綠	濃	濃	濃
葉	止葉ト稈トノ長短	− 0.52	− 10.7	− 0.11	− 9.8	− 1.9	− 2.58	− 2.76	+ 0.10	+ 0.07	− 5.99
葉	止葉ノ姿勢	彎	直	直	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎
葉	毛茸ノ多少及長短	中、中	中、長	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中
葉	葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈	彈性	中	强	强	强	中	强	强	强	中	强
稈	色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈	長サ	92.4	109.6	112.2	99.0	96.1	107.2	107.4	96.9	98.9	103.2
稈	太サ	3.59	4.39	4.07	3.83	3.79	3.87	4.11	3.78	2.94	3.22
稈	分蘖	15.0	10.0	8.6	11.3	12.4	10.0	10.2	11.1	12.4	11.0
稈	姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花	柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花	花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾	芒ノ有無	無	無	無	稀有	無	稀有	稀有	有	稀有	無
籾	芒ノ多少及長短	—	—	—	短	—	短	短	少、長	短	—
籾	芒色 未熟	—	—	—	淡黄灰	—	淡黄灰	淡黄灰	淡黄灰	淡黄灰	—
籾	芒色 成熟	—	—	—	淡茶褐	—	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	—
籾	稃先色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾	稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡黄	淡黄	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾	護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾	護穎色 成熟	淡褐白	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾	稃色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾	稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡黄	淡黄	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾	稃ノ厚薄	0.110	0.108	0.103	0.093	0.105	0.105	0.100	0.108	0.110	0.128
籾	稃毛ノ多少及長短	中、短	多、短	中、短	多、短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短
籾	千粒重	29.35	30.25	27.50	29.10	29.75	29.63	32.00	28.50	26.85	26.50
籾	玄米重量比率	84.1	83.6	83.9	83.8	83.1	82.7	85.1	82.5	84.1	84.7
穗	姿勢	$B^3/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$B^3/_6$	$A^3/_6$	$B^2/_6$	$B^2/_6$	$A^3/_6$
穗	長サ	21.54	22.26	22.36	22.05	21.64	22.30	21.95	21.62	22.66	22.97
穗	枝數	8.4	10.8	11.0	10.3	9.0	11.6	10.3	10.4	10.3	10.7
穗	1穗ノ粒數	109.9	151.3	146.5	123.0	105.8	155.8	143.1	108.6	112.7	131.7
穗	1cmノ粒數	5.10	6.79	6.55	5.58	4.88	6.98	6.51	5.02	4.97	5.73
玄米	形狀(長幅ノ比)	1.74	1.74	1.74	1.69	1.64	1.80	1.69	1.74	2.00	1.67
玄米	長サ	5.28	5.27	5.21	5.11	4.97	5.36	5.25	5.11	5.71	5.07
玄米	幅	3.04	3.03	3.00	3.03	3.03	2.99	3.11	2.94	2.85	3.04
玄米	厚サ	2.14	2.21	2.07	2.05	2.16	2.09	2.07	2.08	2.03	1.98
玄米	米色	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白
玄米	腹白心白ノ多少	少	中	中	中	少	少	少	少	少	少
玄米	胴割ノ多少	少	多	中	中	少	少	中	少	少	少
玄米	千粒重	24.70	25.30	23.08	24.40	24.75	24.53	27.25	23.53	22.60	22.45
玄米	玄米千粒ニ對スル稃量	4.65	4.95	4.43	4.70	5.00	5.10	4.75	4.98	4.25	4.05
玄米	剛性	5.98	5.24	5.01	5.69	5.23	4.72	5.94	5.03	4.89	5.00
玄米	品質	上	中	中	中	上	上	中	上	上	上
	光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	出穗期(月、日)	6.3	6.14	6.14	6.19	6.23	6.20	6.19	6.19	6.19	6.17
	成熟期(月、日)	7.7	7.14	7.14	7.15	7.18	7.16	7.15	7.18	7.16	7.15
	生育日數	120	131	131	136	140	137	136	136	136	134
ha當籾收量	一期	3951	3969	4147	3706	3924	3883	3881	3709	3983	3778
ha當籾收量	二期	3387	3763	4273	4008	4020	3280	3623	3933	3775	3700
ha當糙收量	一期	4217	5310	4925	5035	6839	5745	4865	5933	5533	5640
ha當糙收量	二期	3425	5285	5233	4763	5388	4730	4515	4900	4900	4770

	番號	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690
	品種	臺農18號	臺農19號	臺農20號	臺農21號	臺農22號	臺農23號	臺農24號	臺農25號	高雄3號	高雄5號	高雄6號	高雄9號	高砂
	取寄先									高雄	高雄	高雄	高雄	—
葉	長サ	37.43	34.69	37.68	33.94	32.34	35.02	31.43	36.16	34.76	32.61	30.35	26.27	23.31
葉	幅	1.21	0.94	1.21	1.08	1.22	1.28	1.24	1.19	1.21	1.28	1.29	1.28	1.20
葉	色	濃	綠	濃	濃	濃	深濃	濃	濃	濃	濃	濃	綠	濃
葉	止葉ト稈トノ長短	− 4.04	− 3.88	− 7.40	− 0.85	− 0.82	− 3.65	− 2.33	− 4.35	− 0.60	+ 2.33	+ 3.84	+ 2.40	+ 4.12
葉	止葉ノ姿勢	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	直	卷直	直	直
葉	毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	多、長	多、中	中、中	多、中	中、中	中、中	中、中	少、中
葉	葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈	彈性	强	中	强	中	强	强	强	强	强	强	强	强	中
稈	色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈	長サ	104.7	95.5	93.6	103.8	98.8	95.2	108.4	93.5	110.2	98.5	113.8	106.9	99.0
稈	太サ	3.68	3.42	3.83	3.76	3.67	3.72	3.95	3.10	3.15	3.88	3.56	4.11	4.31
稈	分蘖	9.7	12.3	10.1	10.9	11.5	9.9	9.9	11.3	6.9	7.4	8.0	8.5	10.2
稈	姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	稍散	集	集	集
花	柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花	花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾	芒ノ有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有
籾	芒ノ多少及長短	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	中、長
籾	芒色 未熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	淡紅
籾	芒色 成熟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	濃茶褐
籾	稃先色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	紅ノ點
籾	稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡黄	淡黄	淡黄	淡茶褐	淡黄	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點
籾	護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾	護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	赤褐
籾	稃色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾	稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡黄	淡黄	淡黄	淡茶褐	淡黄	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐
籾	稃ノ厚薄	0.108	0.100	0.080	0.098	0.108	0.108	0.085	0.085	0.108	0.105	0.090	0.110	0.118
籾	稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中 短	中、短	多、短	多、短	中、短	多、短	多、短	中、短	中、短	中、短	多、短
籾	千粒重	29.30	27.50	28.05	30.20	30.25	30.95	30.28	31.75	30.40	30.80	27.80	28.05	26.48
籾	玄米重量比率	82.0	85.0	83.7	83.2	83.8	83.8	85.7	84.4	83.8	83.1	85.8	85.7	86.4
穗	姿勢	$A^3/_6$	$A^3/_6$	$A^3/_6$	$A^2/_6$	$A^3/_6$	$B^2/_6$	$A^3/_6$	$B^3/_6$	$B^2/_6$	$A^4/_6$	$B^3/_6$	$B^3/_6$	$B^2/_6$
穗	長サ	22.94	22.17	23.68	21.94	23.12	23.27	22.14	22.16	22.16	21.30	21.94	19.44	22.45
穗	枝數	11.3	9.4	10.9	9.9	10.2	10.2	9.5	10.3	11.3	11.6	10.7	11.6	9.3
穗	1穗ノ粒數	135.9	108.0	154.1	102.1	126.9	131.8	125.1	115.2	125.6	130.6	129.0	130.9	137.8
穗	1cmノ粒數	5.92	4.87	6.50	4.65	5.48	5.66	5.65	5.19	5.66	6.13	5.87	6.71	6.13
玄米	形狀(長幅ノ比)	1.70	1.63	1.69	1.70	1.81	1.74	1.74	1.72	1.67	1.74	1.74	1.67	1.72
玄米	長サ	5.14	5.07	5.00	5.05	5.42	5.30	5.28	5.23	5.13	5.28	5.34	5.09	5.09
玄米	幅	3.02	3.11	2.96	2.97	3.00	3.05	3.04	3.05	3.08	3.04	3.07	3.05	2.96
玄米	厚サ	2.09	2.09	2.16	2.10	2.11	2.20	2.21	2.22	2.11	2.09	2.12	2.01	2.12
玄米	米色	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白
玄米	腹白心白ノ多少	少	少	少	少	少	少	少	少	中	中	中	中	中
玄米	胴割ノ多少	少	中	少	少	少	少	中	中	少	少	中	少	少
玄米	千粒重	24.05	23.38	23.50	25.15	25.35	25.95	25.95	26.80	25.48	25.60	23.88	24.05	22.88
玄米	玄米千粒ニ對スル稃量	5.25	4.13	4.55	5.05	4.90	5.00	4.33	4.95	4.93	5.20	3.93	4.00	3.60
玄米	剛性	5.61	4.84	5.58	4.96	5.51	5.11	5.29	5.35	5.14	4.76	5.14	4.52	5.73
玄米	品質	上	中	上	上	上	上	中	中	中	中	中	中	中
	光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	出穗期(月、日)	6.19	6.20	6.23	6.19	6.22	6.21	6.13	6.22	6.16	6.15	6.13	6.7	5.25
	成熟期(月、日)	7.15	7.17	7.19	7.18	7.19	7.18	7.14	7.19	7.13	7.13	7.14	7.6	6.29
	生育日數	136	137	140	136	139	138	130	139	133	132	130	124	111
ha當籾收量	一期	4093	3748	3915	4138	4221	4191	3952	4139	4535	4566	5272	3410	4034
ha當籾收量	二期	3700	3780	3510	3683	3590	3655	3588	3693	3015	3708	4150	3190	3936
ha當糙收量	一期	5678	5710	6110	6150	6608	5908	5740	6835	5325	5510	6140	4475	4628
ha當糙收量	二期	4913	4953	4283	4925	4595	4425	4485	4275	4620	4950	5400	3900	3931

第一表（31）

番號	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
品種	竹成	竹成	竹成17號	玉錦	玉錦	玉錦茨城1號	溜り穗	丹後中稻	東鄉24號	德島晩稻1號
取寄先	靜岡	畿支	靜岡	茨城	畿支	茨城	畿支	京都	群馬	德島
葉 長サ	24.30	23.90	—	21.38	23.00	24.12	25.18	23.45	27.65	24.15
葉 幅	1.15	1.07	1.12	1.31	1.33	1.35	1.41	1.16	1.44	1.14
葉 色	濃	綠	濃	濃	綠	濃	綠	濃	綠	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+6.11	+7.88	—	+7.66	+6.66	−0.86	+2.19	+5.63	+4.36	−0.31
葉 止葉ノ姿勢	直	直	直	直	直	直	卷直	彎	彎	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	中、中	—	極少、短	少、短	中、長	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	滑	粗	粗	粗
稈 彈性	中	中	中	中	弱	—	中	弱	强	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	99.6	100.0	91.4	97.8	96.6	104.3	101.8	90.5	93.2	99.0
稈 太サ	3.53	3.44	3.43	3.52	3.23	—	4.04	3.51	3.82	3.60
稈 分蘖	10.1	10.0	17.3	9.5	12.8	10.0	14.3	13.1	10.8	14.6
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	無	有	有	有	有	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	多、長	多、長	中、中	中、中	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	淡黃白	淡黃灰	淡紅	淡黃灰	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	淡茶褐	濃茶褐	濃茶褐	赤褐	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	紅ノ點	帶黃淡綠	紅ノ點	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡茶褐	茶褐ノ點	淡茶褐	濃茶褐ノ點	淡茶褐
籾 護頴色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護頴色 成熟	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡赤褐	淡褐白	赤褐	淡茶褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.093	0.113	0.095	0.108	0.113	0.113	0.090	0.115	0.105	0.095
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	多、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短
籾 千粒重量	27.45	27.30	24.95	27.18	24.45	26.90	24.25	27.75	22.95	26.70
籾 玄米重量比率	84.1	84.3	85.9	82.9	80.6	84.0	84.4	82.8	86.9	84.6
穗 姿勢	$A^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$A^{4}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$
穗 長サ	23.51	22.74	18.85	18.81	21.53	18.73	20.75	21.07	21.15	23.19
穗 枝數	7.6	7.8	6.6	8.8	10.4	9.7	10.7	8.2	8.1	10.1
穗 1穗ノ粒數	90.0	91.0	89.6	99.9	132.0	111.8	125.7	100.2	114.3	123.3
穗 1cmノ粒數	3.82	4.00	4.75	5.31	6.13	5.96	6.05	4.75	5.40	5.31
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.82	1.84	1.91	1.81	1.77	1.73	1.65	1.73	1.67	1.82
玄米 長サ	5.36	5.38	5.43	5.09	5.07	5.14	4.78	5.09	4.79	5.31
玄米 幅	2.94	2.92	2.85	2.82	2.86	2.97	2.90	2.94	2.88	2.92
玄米 厚サ	2.07	2.07	2.00	2.06	1.94	1.95	1.98	2.03	2.03	2.18
玄米 米色	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	少	中	少	少	少	少	少	少	中
玄米 胴割ノ多少	少	少	中	多	少	中	少	少	中	少
玄米 千粒重量	23.10	23.03	21.45	22.55	19.73	22.60	20.48	22.98	19.95	22.60
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.35	4.28	3.50	4.63	4.73	4.30	3.78	4.78	3.00	4.10
玄米 剛性	5.74	5.21	5.26	4.83	5.73	5.74	5.60	6.57	5.46	5.08
玄米 品質	上	上	中	上	上	中	中	上	中	中
光期性	鋭	鋭	鋭	—	—	—	—	鋭	鈍	—
出穗期(月、日)	5.28	5.28	5.21	5.27	5.28	5.22	6.11	5.26	5.24	6.10
成熟期(月、日)	7.4	7.2	6.20	6.26	6.29	6.23	7.11	6.26	6.30	7.14
生育日數	114	114	107	113	114	108	128	112	110	127
ha當籾收量 一期	4160	3451	—	3743	3762	—	3622	3721	—	3624
ha當籾收量 二期	3097	3355	—	2488	2551	—	3495	3119	—	—
ha當藁收量 一期	4375	3973	—	3448	3251	—	3512	4360	—	4091
ha當藁收量 二期	3984	3704	—	3441	3126	—	3929	3503	—	—

番號	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713
品種	德島大泉3號	德島大泉13號	虎丸5號	豐穗1號	豐國	豐國	豐國1號	豐國1號	豐國32號	豐國71號	常豐	常豐茨城1號	鶴千代
取寄先	德島	德島	德島	靜岡	宮城	山形	岩手	青森	宮城	秋田	茨城	茨城	栃木
葉 長サ	24.54	19.40	21.83	27.01	26.49	29.64	24.88	30.72	30.92	27.49	22.95	28.80	24.98
葉 幅	1.17	1.13	1.12	1.19	1.33	1.30	1.30	1.34	1.29	1.36	1.27	1.45	1.44
葉 色	濃	濃	濃	淡綠	濃	綠	綠	綠	綠	綠	綠	濃	綠
葉 止葉ト稈長トノ長短	+6.93	+6.92	+4.71	+0.15	+8.62	+8.86	+8.20	+6.83	+7.88	+5.78	+1.73	+4.87	+3.88
葉 止葉ノ姿勢	卷直	彎	直	彎	卷直	卷直	卷直	卷直	卷直	卷直	卷直	直	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	少、長	中、中	中、中	多、中	極少、短	少、中	中、中	少、短	少、中	少、中	中、中	中、中	少、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	弱	中	强	中	强	强	强	强	强	强	强	强	弱
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	98.9	92.3	85.0	94.1	122.6	136.7	120.2	135.7	132.0	128.3	111.5	103.5	92.0
稈 太サ	2.95	3.38	3.60	3.83	4.78	4.47	4.42	4.91	4.71	4.39	4.47	3.94	—
稈 分蘖	13.9	15.6	14.0	12.3	7.8	7.3	7.4	6.9	7.3	8.0	10.7	10.7	13.4
稈 姿勢	集	集	集	集	散	散	散	散	散	散	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	無	稀有	稀有	無	無	無	無	無	無	稀有	有	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	短	—	—	—	—	—	—	—	短	少、短	—
籾 芒色 未熟	—	—	淡黃灰	淡黃白	—	—	—	—	—	—	—	淡紅	—
籾 芒色 成熟	—	—	淡茶褐	淡茶褐	—	—	—	—	—	—	淡茶褐	濃茶褐	—
籾 稃先色 未熟	(紅ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	帶黃淡綠	帶黃淡綠	紅ノ點	淡茶褐	紅ノ點
籾 稃先色 成熟	茶褐ノ點	淡茶褐	茶褐ノ點	淡黃	濃茶褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點
籾 護頴色 未熟	淡紅白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡紅
籾 護頴色 成熟	淡赤褐	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	赤褐	濃赤褐	濃赤褐	淡赤褐	赤褐	濃赤褐	淡褐白	濃赤褐	濃赤褐
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	茶褐ノ斑點	褐斑	茶褐斑	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡黃	濃茶褐	濃茶褐	濃茶褐	濃茶褐	濃茶褐	濃茶褐	淡茶褐	濃茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.098	0.080	0.088	0.090	0.085	0.093	0.105	0.118	0.100	0.108	0.098	0.115	0.120
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	27.55	—	26.05	30.60	29.05	27.05	27.63	30.78	28.65	28.05	29.03	28.10	26.55
籾 玄米重量比率	85.2	—	80.8	83.9	85.3	88.7	88.2	83.9	80.7	88.9	83.0	87.0	82.6
穗 姿勢	$A^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{4}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$
穗 長サ	21.33	19.70	19.19	21.93	22.63	21.59	21.18	22.68	22.15	21.11	23.68	21.05	22.58
穗 枝數	9.6	7.7	8.2	9.8	14.7	14.3	13.8	14.2	13.4	14.4	10.3	11.5	8.3
穗 1穗ノ粒數	102.5	84.1	81.9	128.3	169.6	184.9	154.1	169.4	170.4	169.9	165.4	150.9	106.5
穗 1cmノ粒數	4.80	4.26	4.26	5.85	7.49	8.56	7.27	7.46	7.69	8.04	6.98	7.16	4.71
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.71	1.72	1.61	1.70	1.67	1.68	1.65	1.74	1.70	1.67	1.74	1.67	1.68
玄米 長サ	5.21	5.23	4.88	5.13	5.07	5.13	5.04	5.18	5.18	5.14	5.24	5.05	4.98
玄米 幅	3.04	3.04	3.03	3.01	3.04	3.05	3.05	2.98	3.04	3.07	3.01	3.02	2.96
玄米 厚サ	20.2	2.02	2.07	2.15	2.16	2.23	2.16	2.01	2.18	2.23	2.16	2.07	2.02
玄米 米色	暗鈍白	—	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	中	—	少	多	少	少	中	少	少	中	多	中	少
玄米 胴割ノ多少	少	—	多	少	少	少	多	中	少	少	少	少	少
玄米 千粒重量	23.50	—	21.05	25.70	24.80	24.00	24.38	25.85	23.13	24.95	24.10	24.45	21.95
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.05	—	5.00	4.90	4.25	3.05	3.25	4.93	5.53	3.10	4.93	3.65	4.60
玄米 剛性	5.32	6.14	5.09	5.57	5.73	5.45	5.34	5.14	4.74	5.00	5.57	5.00	4.80
玄米 品質	中	—	中	下	上	中	中	上	上	中	中	中	中
光期性	—	—	—	鋭	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍	—	—	—
出穗期(月、日)	5.27	5.26	6.10	6.14	6.3	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.1	5.22	5.27
成熟期(月、日)	6.25	6.25	7.9	7.11	7.2	7.7	7.7	7.3	7.5	7.8	7.8	6.23	6.28
生育日數	113	112	127	131	120	122	122	121	122	122	118	108	113
ha當籾收量 一期	—	4293	3642	4385	—	3425	2573	—	2970	2970	3242	—	2656
ha當籾收量 二期	—	4253	2955	3090	—	—	3182	—	—	—	2463	—	1792
ha當藁收量 一期	—	3804	4840	4200	—	5080	4285	—	5155	4900	3496	—	3175
ha當藁收量 二期	—	4490	4010	3950	—	—	4335	—	—	—	3103	—	3621

第一表（32）

番號	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723
品種	鶴龜	ウスノー米	高ウスノー變	脇農錦	早生大野	渡船	山田穂	山中	大和力	大和錦
取寄先	青森	—	—	兵庫	岩手	兵庫	畿支	宮崎	千葉	畿支
葉 長サ	32.68	31.85	26.11	—	35.75	25.83	26.50	28.43	22.15	26.50
葉 幅	1.45	1.38	1.66	1.06	1.53	1.36	1.42	1.45	1.34	1.25
葉 色	綠	淡黄綠	淡綠	濃	濃	濃	濃	濃	濃	綠
葉 止葉ト稈トノ長短	—	+6.32	+2.46	—	−4.35	+5.58	+7.99	+3.06	+5.79	+3.51
葉 止葉ノ姿勢	直	彎	彎	直	直	直	直	卷 直	彎	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	多、中	極多、中	中、中	少、中	少、中	少、短	中、中	中、中	中、短
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	中	强	中	强	中	中	中	中	中
稈 色	綠	暗紫(節部)	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	109.8	127.7	117.4	88.5	104.9	106.8	105.3	114.9	94.1	89.0
稈 太サ	4.12	3.68	4.78	3.38	4.45	4.11	4.19	4.44	4.13	3.72
稈 分蘖	10.3	7.7	5.1	12.3	5.2	10.4	8.2	8.1	10.8	10.7
稈 姿勢	集	散	散	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	無	有	有	無	有	無	無	無	有	無
籾 芒ノ多少及長短	—	多、長	多、長	—	多、長	—	—	—	多、中	—
籾 芒色 未熟	—	淡褐紅	淡紅灰	—	淡黄灰	—	—	—	淡黄灰	—
籾 芒色 成熟	—	濃褐茶黒	濃茶褐	—	淡茶褐	—	—	—	淡茶褐	—
籾 稃先色 未熟	帶黄淡綠	濃茶褐	濃茶褐	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	紅ノ點	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	濃褐茶黒	濃褐茶黒	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	淡茶褐	茶褐ノ點
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡紅	淡紅	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	濃茶褐	濃褐茶黒	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡褐綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	濃褐茶黒	濃褐茶黒	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐(褐斑)	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐(褐斑)
籾 稃ノ厚薄	0.090	0.113	0.130	0.095	0.108	0.113	0.100	0.090	0.105	0.103
籾 稃毛ノ多少及長短	多、短	多、短	多、短	中、短	多、短	中、短	多、短	中、短	多、短	中、短
籾 千粒重量	25.35	29.10	27.38	27.50	28.98	27.75	31.35	29.68	25.03	26.55
籾 玄米重量比率	86.5	86.2	80.3	83.6	83.6	86.4	81.8	83.5	86.4	87.5
穂 姿勢	A2/6	B2/6	B4/6	A3/6	A3/6	B2/6	A2/6	B2/6	B2/6	A2/6
穂 長サ	22.99	19.77	17.12	19.63	22.12	21.33	20.97	23.21	20.89	21.06
穂 枝梗數	10.6	8.8	10.0	7.3	13.3	9.2	9.0	9.5	10.9	7.8
穂 1穂ノ粒數	119.9	85.5	104.4	80.5	189.0	132.0	121.2	146.9	119.9	104.9
穂 1cmノ粒數	5.21	4.32	6.09	4.10	8.54	6.18	5.77	6.32	5.73	4.98
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.82	1.75	1.13	1.73	1.68	1.70	1.68	1.75	1.65	1.73
玄米 長サ	5.38	5.31	3.89	5.24	5.12	5.08	5.24	5.32	4.86	5.00
玄米 幅	2.96	3.04	3.44	3.03	3.05	2.98	3.13	3.05	2.95	2.89
玄米 厚サ	2.03	2.23	2.31	2.07	2.13	2.00	2.09	2.00	2.12	2.01
玄米 米色	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	中	多	多	少	中	多	多	中	少	少
玄米 胴割ノ多少	多	中	中	少	多	少	少	少	中	少
玄米 千粒重量	21.95	25.10	22.00	23.00	24.25	24.00	25.65	24.80	21.65	23.25
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	3.40	4.00	5.38	4.50	4.73	3.75	5.70	4.88	3.38	3.30
玄米 剛性	5.00	4.30	3.96	4.87	4.99	5.25	5.46	5.46	5.57	5.88
玄米 品質	中	下	下	上	中	中	中	中	上	上
光期性	—	—	—	—	鈍	鋭	—	—	—	—
出穂期(月、日)	5.24	6.7	6.10	5.24	5.21	5.29	5.24	5.29	5.30	6.3
成熟期(月、日)	6.30	7.8	7.11	6.24	6.24	6.30	6.27	6.29	7.1	7.2
生育日數	110	124	127	110	107	115	110	115	116	120
ha當籾收量 一期	—	—	—	3455	3664	2914	3709	3325	2112	4133
ha當籾收量 二期	—	—	—	3095	2012	3720	2928	3124	2343	3221
ha當藁收量 一期	—	—	—	3825	3823	4282	3502	4105	3414	4220
ha當藁收量 二期	—	—	—	3255	3872	3921	3837	4166	3101	3161

番號	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734
品種	大和錦	大和錦	保村8號	矢戸早稲	八ツ倉	八ツ倉14號	八ツ倉43號	米光	與吉撰	撰立	善光寺
取寄先	愛知	靜岡	埼玉	島根	—	岐阜	福島	新潟	愛媛	畿支	滋賀
葉 長サ	26.50	26.90	—	22.90	25.35	—	22.70	28.44	32.17	28.60	23.91
葉 幅	1.30	1.57	1.31	1.30	1.18	1.52	1.43	1.37	1.25	1.35	1.11
葉 色	綠	濃	濃	深濃	綠	深濃	濃	綠	綠	綠	深濃
葉 止葉ト稈トノ長短	+5.81	+6.78	+6.69	+3.66	+4.82	—	−1.67	+4.87	−12.87	−2.21	+8.41
葉 止葉ノ姿勢	直	直	彎	直	彎	直	直	卷 直	彎	彎	卷 直
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、短	中、中	中、中	少、中	中、中	中、中	中、中	中、中	少、短	少、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	滑	粗
稈 彈性	中	弱	弱	中	中	强	中	中	强	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	96.3	102.0	98.6	94.8	97.0	111.9	107.7	114.6	101.0	96.9	110.9
稈 太サ	3.28	3.75	3.31	3.62	3.58	3.88	4.33	3.88	3.78	3.94	3.84
稈 分蘖	9.5	6.8	9.7	8.1	13.6	8.5	7.5	13.4	8.7	9.9	10.9
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	無	稀有	有	無	無	無	有	無	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	中、長	—	—	—	多、長	—	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	淡黄灰	淡紅	—	—	—	淡黄灰	—	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	淡茶褐	濃茶褐	—	—	—	濃茶褐	—	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	茶褐	(紅ノ點)	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	紅ノ點	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃先色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡紅	淡紅白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	濃赤褐	淡褐白	淡茶褐	淡茶褐	赤褐	淡赤褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.110	0.075	0.088	0.105	0.140	0.100	0.105	0.093	0.120	0.09	0.120
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	中、短	多、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	29.05	29.00	28.60	28.95	28.50	29.25	26.00	26.13	31.40	28.33	28.58
籾 玄米重量比率	86.9	85.6	84.4	82.8	85.2	84.8	88.4	86.1	84.2	83.1	83.9
穂 姿勢	B2/6	B2/6	B2/6	B4/6	A3/6	A3/6	B2/6	B2/6	A2/6	B2/6	A2/6
穂 長サ	21.87	22.70	21.00	20.73	21.71	22.27	18.50	21.23	23.73	23.73	20.91
穂 枝梗數	8.5	7.7	8.3	8.4	8.1	8.8	12.2	9.7	11.4	7.7	8.5
穂 1穂ノ粒數	103.9	104.5	109.4	116.6	93.1	132.6	155.8	140.8	140.8	103.8	105.6
穂 1cmノ粒數	4.75	4.60	5.20	5.62	4.28	5.85	8.42	6.63	5.93	4.37	5.05
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.74	1.73	1.60	1.62	1.71	1.76	1.62	1.76	1.70	1.74	1.76
玄米 長サ	5.24	5.08	4.94	5.00	5.13	5.56	5.01	5.29	5.16	5.06	5.34
玄米 幅	3.01	2.94	3.08	3.10	3.00	3.16	3.10	3.00	3.04	2.91	3.03
玄米 厚サ	2.14	2.09	2.07	2.05	2.13	2.01	2.14	1.98	2.04	2.05	2.06
玄米 米色	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	多	中	中	少	中	多	多	中	多	中	少
玄米 胴割ノ多少	中	中	少	少	中	多	中	中	中	少	少
玄米 千粒重量	25.25	24.83	24.15	23.98	24.30	24.83	23.00	22.50	26.45	23.55	24.00
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	3.80	4.18	4.45	4.98	4.20	4.43	3.00	3.63	4.95	4.78	4.58
玄米 剛性	4.87	5.32	5.09	5.62	5.35	5.64	4.82	5.33	5.52	5.45	5.53
玄米 品質	中	中	中	中	中	下	下	中	下	中	上
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	中	鋭	—
出穂期(月、日)	6.3	5.31	5.26	5.19	6.6	5.23	5.23	6.4	6.20	6.2	5.22
成熟期(月、日)	7.1	7.6	6.27	6.20	7.6	6.24	6.25	7.6	7.17	7.1	6.28
生育日數	120	117	112	105	123	109	109	121	129	119	118
ha當籾收量 一期	2915	3365	3260	4238	3762	—	4305	1903	3290	4112	—
ha當籾收量 二期	3078	3450	3393	—	3752	—	—	1136	2881	3780	2647
ha當藁收量 一期	3896	4018	3430	5760	5212	—	4055	3851	7094	5770	—
ha當藁收量 二期	3684	3849	3300	—	4354	—	—	3343	—	4772	5475

番號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
品種	赤糯	旭糯	ビックリ糯	越後水糯	春糯	春糯12號	藤蔵糯	文氣糯	銀糯	具味糯
取寄先	農支	愛知	山梨	山梨	靜岡	靜岡	群馬	農支	農支	鳥取
葉 長サ	23.36	27.06	—	25.20	25.09	24.60	25.21	21.61	22.42	—
葉 幅	0.98	1.12	1.28	1.00	0.90	0.93	1.45	0.98	0.99	1.43
葉 色	淡綠	濃	濃	綠	濃	綠	濃	綠	淡黃綠	深濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+ 9.74	+ 1.16	—	+ 5.19	+ 5.60	+ 5.85	—	+ 7.32	+ 2.65	—
葉 止葉ノ姿勢	直	彎	直	彎	彎	彎	彎	卷直	直	直
葉 毛茸ノ多少及長短	少、中	中、中	少、中	多、中	中、中	中、中	極多、中	中、中	少、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	滑	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	中	中	弱	中	中	强	中	强	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	99.3	88.2	100.7	94.4	80.7	89.0	118.6	106.4	93.0	93.4
稈 太サ	3.63	3.34	3.41	3.40	3.10	3.48	4.95	3.97	3.66	3.51
稈 分蘖	10.9	14.9	7.8	14.8	14.8	14.9	6.0	8.9	11.0	7.9
稈 姿勢	集	集	稍散	集	集	集	稍散	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	赤紫
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	稀有	無	無	無	稀有	稀有	稀有	稀有	有	稀有
籾 芒ノ多少及長短	短	—	—	—	短	短	短	短	中、長	短
籾 芒色 未熟	淡紅	—	—	—	淡紅	—	—	—	淡黃白	—
籾 芒色 成熟	濃赤褐	—	—	—	濃茶褐	濃茶褐	淡茶褐	濃赤褐	淡茶褐	黑茶褐
籾 稃先色 未熟	(紅ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	(紅ノ點)	(紅ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	(濃紫褐ノ點)
籾 稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	淡茶褐	濃茶褐ノ點	淡茶褐	濃紫褐ノ點
籾 護穎色 未熟	淡紅	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紅	淡綠白	淡綠白	淡綠白	紫褐
籾 護穎色 成熟	濃赤茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡褐白	淡赤褐	淡赤褐	淡茶褐	濃赤褐	淡褐白	淡赤褐
籾 稃色 未熟	赤褐	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡褐綠
籾 稃色 成熟	濃赤茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	淡茶褐	淡赤褐
籾 稃ノ厚薄	0.125	0.103	0.088	0.083	0.108	0.123	0.090	0.128	0.098	0.105
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短	中、極短	中、短	中、短	多、短
籾 千粒重量	25.65	27.95	28.60	26.05	25.05	26.15	28.80	26.23	28.23	31.00
籾 玄米重量比率	83.2	84.4	83.2	80.2	82.8	80.6	81.5	83.4	82.4	86.1
穗 姿勢	$B^{2}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$B^{4}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$C^{2}/_{6}$	$A^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$
穗 長サ	20.12	19.99	20.67	19.00	20.02	20.73	23.71	20.24	21.35	20.40
穗 枝數	9.2	7.9	9.3	8.0	8.7	8.9	11.3	9.6	9.6	8.7
穗 1穗ノ粒數	96.7	88.2	120.6	89.2	81.4	88.0	153.6	89.4	98.3	110.8
穗 1cmノ粒數	4.80	4.41	5.83	4.69	4.00	4.24	6.47	4.41	4.60	5.43
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.69	1.71	1.64	1.70	1.75	1.67	1.98	1.77	1.76	1.66
玄米 長サ	4.91	5.02	4.96	4.99	4.87	4.97	5.82	5.20	5.17	5.16
玄米 幅	2.90	2.93	3.02	2.94	2.79	2.97	2.95	2.94	2.94	3.12
玄米 厚サ	2.02	2.18	2.07	2.02	2.09	2.03	2.02	2.01	2.02	2.24
玄米 米色	銀白色	乳白色	銀白色	乳白色	乳白色	乳白色	乳白色	銀白色	乳白色	銀白色
玄米 胴割ノ多少	少	少	多	少	中	中	少	少	中	多
玄米 千粒重量	21.35	23.60	23.80	20.90	20.75	21.10	23.50	22.88	23.28	26.70
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	4.30	4.35	4.80	5.15	4.30	5.05	5.30	4.35	4.95	4.30
玄米 糊性	5.21	5.95	5.50	6.02	5.44	6.07	5.92	5.56	6.49	5.62
玄米 品質	中	中	上	上	中	中	上	上	中	中
光期性	—	鈍	—	鈍	鈍	鈍	—	—	鈍	—
出穗期(月、日)	6.6	5.26	5.21	5.27	6.6	6.3	6.2	6.1	6.4	5.19
成熟期(月、日)	7.8	6.25	6.23	6.30	7.10	7.4	6.25	6.30	6.30	6.19
生育日數	123	112	107	113	115	120	119	118	121	105
ha當籾收量 一期	3218	3314	2529	2141	2787	—	3393	2935	2409	2258
ha當籾收量 二期	2854	3028	2050	2900	3470	—	—	2880	3138	2230
ha當藁收量 一期	3614	4571	3541	3671	4948	—	4468	4395	4413	3320
ha當藁收量 二期	3614	4490	3060	3300	4425	—	—	4241	3995	2860

番號	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
品種	平六糯	平和糯	愛知平和糯	七面鳥糯	石上糯	石白糯	河邊糯	河西糯	記念糯	木ノ下糯	金時糯	金時糯	小針糯崎3號
取寄先	—	愛知	—	兵庫	栃木	富山	—	農支	農支	—	鹿兒島	大分	埼玉
葉 長サ	22.68	—	23.72	29.47	28.12	—	26.28	23.22	27.37	24.72	28.84	26.88	—
葉 幅	0.91	1.21	1.14	1.01	1.37	1.02	1.40	1.14	1.27	1.29	1.27	1.32	0.98
葉 色	濃	濃	濃	淡綠	濃	濃	濃	濃	淡黃綠	深濃	綠	淡黃綠	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+ 1.78	—	+ 3.90	+ 2.36	+ 5.33	—	+ 4.16	+ 4.83	+ 5.02	+ 2.63	+ 5.70	+ 3.92	+ 5.33
葉 止葉ノ姿勢	彎	彎	彎	彎	卷直	卷直	卷直	直	彎	卷直	直	直	直
葉 毛茸ノ多少及長短	少、中	中、中	中、長	中、中	多、長	中、中	中、長	中、中	中、長	中、中	少、中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	中	中	强	强	弱	中	中	强	中	中	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	暗紫	綠	綠	綠	綠	暗紫	綠	綠	綠
稈 長サ	77.9	91.8	88.3	103.6	114.4	89.6	112.2	101.6	105.4	115.3	101.2	94.9	86.6
稈 太サ	3.32	2.88	3.67	3.56	4.24	3.63	3.89	3.71	4.38	4.20	3.67	3.73	3.34
稈 分蘖	13.1	11.9	13.6	13.1	7.2	10.6	10.7	11.9	8.1	8.0	8.0	9.2	15.6
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集	稍散	集
花 柱頭ノ色	赤紫	淡白	淡白	淡白	赤紫	赤紫	赤紫	淡白	淡白	赤紫	赤紫	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	無	無	無	有	無	無	無	有	有	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	—	—	中長	—	—	—	少、中	中、中	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	—	—	濃黑褐	—	—	—	淡黃灰	濃黑褐	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	—	—	濃黑茶褐	—	—	—	赤褐	濃黑茶褐	—	—	—
籾 稃先色 未熟	(濃紫褐ノ點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	淡茶褐	濃黑褐	濃赤褐	帶黃淡綠	淡茶褐	帶黃淡綠	濃黑褐	(紫褐ノ點)	帶黃淡綠	(紅ノ點)
籾 稃先色 成熟	濃紫褐ノ點	茶褐	茶褐	濃茶褐ノ點	濃黑茶褐	黑茶褐ノ點	茶褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃黑茶褐	濃紫褐ノ點	濃紫褐ノ點	茶褐ノ點
籾 護穎色 未熟	紫褐	淡綠白	淡綠白	淡紅	濃黑褐	濃紫褐	淡綠白	淡紅白	淡綠白	濃黑褐	紫褐	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	赤褐	淡褐白	淡褐白	赤褐	黑茶褐	濃茶褐	淡褐白	淡赤褐	赤褐	黑茶褐	淡赤褐	淡赤褐	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡褐綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	濃黑褐	茶褐淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	濃黑褐	帶黃淡褐綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	濃茶褐	茶褐	茶褐	茶褐	濃黑茶褐	濃赤褐	茶褐	淡茶褐	淡茶褐	濃黑茶褐	濃茶褐	濃茶褐	淡茶褐
籾 稃ノ厚薄	0.118	0.080	0.110	0.100	0.098	0.105	0.088	0.078	0.100	0.105	0.110	0.083	0.078
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
籾 千粒重量	25.40	26.50	28.15	27.60	24.28	27.95	26.00	25.60	28.80	23.45	27.15	25.00	25.05
籾 玄米重量比率	80.2	84.9	83.8	81.5	85.7	89.0	81.2	82.8	81.5	86.5	86.7	83.8	83.8
穗 姿勢	$A^{2}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$A^{4}/_{6}$	$B^{4}/_{6}$	$A^{3}/_{6}$	$C^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$B^{2}/_{6}$	$B^{3}/_{6}$	$A^{5}/_{6}$
穗 長サ	19.18	21.78	21.89	23.43	23.62	19.36	24.55	22.00	22.88	23.49	22.67	23.27	17.96
穗 枝數	8.3	7.7	7.6	7.3	12.9	8.1	11.2	9.0	11·2	13.5	10.2	9.1	7.5
穗 1穗ノ粒數	89.5	93.2	90.0	96.4	167.3	85.0	145.9	102.4	110.9	169.5	130.6	104.8	90.7
穗 1cmノ粒數	4.66	4.27	4.11	4.11	7.08	4.39	5.94	4.65	4.84	7.21	5.76	4.50	5.05
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.68	1.65	1.79	1.75	1.72	1.75	1.72	1.94	1.73	1.78	1.67	1.79	1.83
玄米 長サ	4.68	4.97	5.30	5.07	5.08	5.23	5.18	5.31	5.08	4.92	5.05	4.99	5.19
玄米 幅	2.96	3.02	2.96	2.89	2.96	2.99	3.01	2.74	2.93	2.77	3.03	2.79	2.84
玄米 厚サ	2.06	2.04	2.05	1.98	1.97	2.16	2.14	2.02	2.09	1.96	2.06	2.04	1.94
玄米 米色	乳白色	乳白色	銀白色	銀白色	銀白色	—	銀白色	乳白色	銀白色	銀白色	乳白色	銀白色	乳白色
玄米 胴割ノ多少	中	多	中	中	少	—	中	少	少	少	少	少	少
玄米 千粒重量	20.38	22.50	23.60	22.50	20.83	24.88	21.13	21.20	23.50	20.30	23.55	20.95	21.00
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	5.03	4.00	4.55	5.10	3.45	3.08	4.88	4.40	5.30	3.15	3.60	4.05	4.05
玄米 糊性	5.57	5.04	6.09	6.81	5.02	4.72	5.19	5.04	6.67	5.36	5.35	5.04	5.58
玄米 品質	中	中	上	上	下	—	中	上	上	下	中	中	中
光期性	—	—	—	鈍	—	—	—	—	鈍	—	—	—	—
出穗期(月、日)	5.19	5.24	5.31	6.6	5.26	5.21	5.30	5.26	6.11	5.26	5.30	6.4	5.19
成熟期(月、日)	6.23	6.22	7.4	7.4	6.25	6.22	6.25	6.24	7.10	6.24	6.30	7.5	6.19
生育日數	105	110	117	123	112	107	116	112	128	112	116	121	105
ha當籾收量 一期	2183	2794	—	2805	—	1508	—	3506	3118	2098	—	—	1840
ha當籾收量 二期	2085	2945	—	2935	—	1460	—	3087	2908	2211	—	—	1915
ha當藁收量 一期	3316	3568	—	5771	—	3500	—	4597	5062	2218	—	—	3291
ha當藁收量 二期	2940	4480	—	4825	—	3420	—	3895	4368	3137	—	—	2730

第一表（34）

番號	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
品種	黒糯22號	日黒糯	日黒大場糯	溝下糯	明神糯	鬼糯	薩摩糯	撰出糯	滋賀白糯18號	茂リ糯
取寄先	宮城	新潟	石川	鹿兒島	長野	畿支	鹿兒島	—	滋賀	畿支
葉 長サ	—	28.72	21.15	22.88	—	30.13	21.71	24.91	20.04	21.08
葉 幅	1.38	1.34	1.22	1.35	1.52	1.42	1.07	0.95	1.34	0.98
葉 色	濃	綠	濃	綠	深濃	綠	綠	濃	濃	綠
止葉ト稈長トノ長短	− 0.60	+ 3.99	− 0.75	+ 8.06	—	+ 4.60	+ 7.12	+ 6.06	+ 5.52	+ 8.24
止葉ノ姿勢	彎	直	直	巻直	直	彎	直	彎	直	巻直
毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	少、短	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	少、中	少、中
葉面ノ粗滑	粗	滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	中	弱	强	中	强	中	中	中	弱
稈 色	暗紫	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	106.3	106.9	81.0	108.5	100.1	111.4	98.2	89.3	90.5	90.8
稈 太サ	3.81	3.51	2.83	3.77	4.00	3.61	3.56	2.86	3.50	3.21
稈 分蘖	8.0	8.4	10.9	7.1	6.4	9.1	11.6	14.0	8.3	11.6
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	赤紫	赤紫	赤紫	赤紫	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	有	無	無	稀有	有	有	無	無	無	無
芒ノ多少及長短	中、長	—	—		少、短	少、長	—	—	—	—
芒色 未熟	濃紫褐	—	—	濃紫褐	淡黄灰	淡黄灰	—	—	—	—
芒色 成熟	黒茶褐	—	—	濃茶褐	濃茶褐	赤褐	—	—	—	—
稃先色 未熟	濃紫褐ノ點	(濃紫褐ノ點)	(濃紫褐ノ點)	茶褐	(茶褐ノ點)	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
稃先色 成熟	濃黒褐ノ點	濃紫褐ノ點	濃紫褐	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	黄褐	茶褐ノ點	濃茶褐ノ點
護穎色 未熟	淡紫褐	紫褐	紫褐	淡紫褐	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
護穎色 成熟	淡茶褐	赤褐	淡紫褐	淡赤褐	濃赤褐	赤褐	淡褐白	淡赤褐	淡褐白	淡赤褐
稃色 未熟	帶黄淡褐綠	帶黄淡綠	帶黄淡褐綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
稃色 成熟	濃暗紫褐	淡茶褐	濃茶褐	濃赤褐	濃茶褐	茶褐	淡茶褐	黄褐	淡赤褐	茶褐
稃ノ厚薄	0.090	0.108	0.075	0.095	0.108	0.080	0.080	0.110	0.118	0.095
稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短
千粒重量	30.30	28.90	29.30	25.65	28.98	27.60	28.50	26.55	26.80	28.10
玄米重量比率	82.8	82.1	81.7	88.0	82.9	81.8	81.4	82.2	84.4	80.9
穗 姿勢	B2/6	A2/6	A3/6	B2/6	C4/6	B2/6	A2/6	A2/6	A2/6	A2/6
穗 長サ	21.73	20.94	16.87	22.78	19.73	24.09	20.28	18.78	18.92	20.13
穗 枝數	12.6	9.3	7.4	10.5	10.6	10.0	8.4	7.2	8.4	7.3
1穗ノ粒數	128.2	115.7	76.4	118.2	123.9	133.0	87.6	72.8	124.3	85.5
1cmノ粒數	5.89	5.52	4.52	5.18	6.27	5.52	4.31	3.87	6.56	4.24
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.65	1.71	1.73	1.69	1.65	1.71	1.75	1.73	1.68	1.71
玄米 長サ	5.04	5.17	5.13	5.14	5.08	4.95	5.15	5.15	4.98	5.19
玄米 幅	3.06	3.02	2.96	3.05	3.08	2.90	2.94	2.98	2.96	3.03
玄米 厚サ	2.19	2.13	2.13	2.24	2.15	2.15	2.04	2.05	2.00	2.05
米色	銀白色	乳白色	銀白色	銀白色	銀白色	銀白色	乳白色	乳白色	乳白色	乳白色
胴割ノ多少	中	多	多	少	多	少	中	少	中	少
千粒重量	25.10	23.75	23.95	22.58	24.05	22.60	23.20	21.85	22.63	22.75
玄米千粒ニ對スル稃量	5.20	5.15	5.35	3.08	4.93	5.00	5.30	4.70	4.18	5.35
粘性	5.61	4.84	5.75	5.89	5.00	6.87	5.98	5.33	5.76	5.29
品質	上	下	中	下	中	上	中	下	中	中
光期性	—	—	—	—	—	—	—	—	鋭	—
出穗期(月、日)	5.21	5.22	5.21	5.31	5.18	6.2	6.1	5.30	5.23	5.25
成熟期(月、日)	6.22	6.23	6.22	7.5	6.20	7.2	7.7	7.1	6.23	6.22
生育日數	107	108	107	117	104	119	116	116	109	111
ha當籾收量 一期	3252	—	2106	3475	3517	3109	—	—	3200	3843
ha當籾收量 二期	1240	—	—	2595	1635	2236	—	—	2005	2472
ha當藁收量 一期	3350	—	3383	4250	3860	4756	—	—	3300	3713
ha當藁收量 二期	2025	—	—	3580	2865	4101	—	—	2850	3340

番號	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
品種	…張糯	篠原糯	神力糯	白稻糯	大正糯	高尾糯	高崎糯	太郎兵衛糯	德島高尾糯	鶴糯	鶴糯2號	鶴糯3號	山崎糯
取寄先	新潟	畿支	畿支	—	兵庫	畿支	大分	埼玉	—	山形	宮城	—	新潟
葉 長サ	25.89	17.63	25.84	37.87	26.23	21.35	22.03	24.35	28.52	22.11	—	27.97	29.35
葉 幅	1.48	1.09	1.11	1.36	1.01	1.09	1.10	1.48	0.99	1.04	1.03	1.02	1.41
葉 色	濃	濃	淡綠	淡黄綠	濃	綠	綠	綠	綠	濃	濃	濃	濃
止葉ト稈長トノ長短	+ 1.55	+ 8.56	+ 7.92	+ 0.35	+ 8.15	+ 7.18	+ 8.46	+ 7.34	+ 4.28	+ 2.65	− 3.88	− 5.50	+ 6.25
止葉ノ姿勢	彎	直	直	直	彎	彎	彎	直	直	彎	彎	彎	直
毛茸ノ多少及長短	中、中	少、中	多、中	多、中	中、中	中、中	中、中	中、短	中、中	中、中	少、中	中、中	中、中
葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	中	中	中	强	中	中	弱	强	中	弱	弱	中	中
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	90.1	95.3	97.5	158.1	100.7	95.6	102.6	104.8	102.5	88.2	81.4	81.6	109.2
稈 太サ	3.94	3.37	4.04	4.93	3.72	3.56	3.45	5.18	4.06	3.29	3.22	3.62	4.18
稈 分蘖	8.6	12.6	9.3	9.2	15.2	13.8	18.0	7.4	17.3	11.5	10.9	12.6	6.8
稈 姿勢	集	集	稍散	散	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	赤紫	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
籾 芒ノ有無	無	無	無	有	無	無	無	稀有	無	有	有	有	有
芒ノ多少及長短	—	—	—	多、長	—	—	—	短	—	多、長	多、長	多、長	多、長
芒色 未熟	—	—	—	淡黄白	—	—	—	濃紫褐	—	淡黄白	淡黄白	淡黄白	淡黄白
芒色 成熟	—	—	—	淡茶褐	—	—	—	黒茶褐	—	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐
稃先色 未熟	(紅ノ點)	(紅ノ點)	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	茶褐	帶黄淡綠	帶黄淡綠	(紅ノ點)	帶黄淡綠	帶黄淡綠
稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	茶褐ノ點	茶褐ノ點	濃茶褐ノ點	黒茶褐	茶褐ノ點	淡茶褐	淡赤褐	淡赤褐	淡赤褐
護穎色 未熟	淡紅	淡紅	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡紫褐	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
護穎色 成熟	淡赤褐	淡赤褐	淡褐白	淡褐白	濃赤褐	赤褐	濃赤褐	赤褐	濃赤褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡褐白
稃色 未熟	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠	帶黄淡綠
稃色 成熟	濃茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	茶褐	茶褐	茶褐	濃茶褐	茶褐	淡茶褐	淡赤褐	淡赤褐	淡赤褐
稃ノ厚薄	0.115	0.108	0.080	0.115	0.100	0.115	0.115	0.108	0.110	0.110	0.110	0.090	0.100
稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	中、短	多、短	多、短	多、短	多、短	中、短
千粒重量	26.00	23.00	26.30	26.80	26.75	27.25	24.85	28.63	27.90	27.60	27.70	28.00	27.10
玄米重量比率	86.3	82.3	81.3	81.6	82.6	82.4	87.0	83.4	81.3	82.0	81.5	81.7	81.1
穗 姿勢	B3/6	A2/6	B2/6	C2/6	B2/6	B2/6	C3/6	B2/6	B2/6	A3/6	A4/6	A3/6	A2/6
穗 長サ	19.44	19.16	22.90	26.91	22.15	21.58	21.70	21.70	21.44	18.04	17.44	18.56	19.74
穗 枝數	9.0	8.4	9.2	12.5	8.4	8.0	8.7	9.8	9.2	7.6	7.2	7.8	13.2
1穗ノ粒數	142.0	103.8	109.5	136.9	98.0	91.1	90.5	115.7	101.4	84.8	78.3	88.1	154.0
1cmノ粒數	5.23	5.41	4.78	5.08	4.42	4.22	4.17	5.33	4.72	4.70	4.48	4.74	7.80
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.69	1.73	1.78	1.72	1.67	1.70	1.67	1.63	1.68	1.74	1.80	1.82	1.39
玄米 長サ	4.98	4.90	5.10	5.17	4.94	4.97	5.05	5.10	4.98	5.12	5.32	5.32	4.31
玄米 幅	2.94	2.83	2.86	3.00	2.95	2.92	2.98	3.00	2.96	2.94	2.95	2.93	3.10
玄米 厚サ	2.02	1.87	2.12	2.06	2.04	2.15	2.40	2.18	2.14	2.05	2.15	2.08	2.18
米色	銀白色	銀白色	乳白色	乳白色	乳白色	銀白色	乳白色	銀白色	乳白色	乳白色	銀白色	銀白色	銀白色
胴割ノ多少	中	中	少	中	中	中	中	中	少	少	少	中	中
千粒重量	22.45	18.95	21.40	21.88	22.10	22.48	21.63	23.90	22.70	22.65	22.60	22.90	22.00
玄米千粒ニ對スル稃量	3.55	4.05	4.90	4.93	4.65	4.78	3.23	4.73	5.20	4.95	5.10	5.10	5.10
粘性	5.21	6.23	5.54	5.43	5.32	6.16	5.42	5.89	5.39	5.36	5.36	5.31	6.20
品質	中	上	中	中	上	上	上	中	上	上	中	中	下
光期性	—	—	鋭	—	鋭	—	鋭	—	—	鋭	鋭	鋭	—
出穗期(月、日)	5.19	5.30	5.31	6.16	6.1	6.1	6.3	5.30	6.5	5.23	5.18	5.18	5.22
成熟期(月、日)	6.18	6.30	6.30	7.10	7.4	7.4	7.9	7.2	7.10	6.22	6.16	6.14	6.24
生育日數	105	116	117	133	118	118	120	116	122	109	104	104	108
ha當籾收量 一期	—	4038	3696	—	3409	3794	2395	—	—	—	3091	—	—
ha當籾收量 二期	—	3020	3868	—	3126	3093	3035	—	—	—	1206	—	—
ha當藁收量 一期	—	3849	4752	—	4579	4205	4761	—	—	—	3086	—	—
ha當藁收量 二期	—	3719	4263	—	4233	3360	4810	—	—	—	2370	—	—

第一表（35）

番號		47	48
品種		矢澤糯	夜ノ雪糯
取寄先		滋支	群馬
葉	長サ	25.99	29.63
	幅	1.42	1.65
	色	濃	濃
	止葉ト稈長トノ長短	+ 2.48	+ 6.24
	止葉ノ姿勢	直	彎
	毛茸ノ多少及長短	中、中	多、中
	葉面ノ粗滑	粗	粗
稈	彈性	强	强
	色	綠	暗紫
	長サ	109.3	126.5
	太サ	8.84	5.44
	分蘖	10.3	5.4
	姿勢	集	集
花	柱頭ノ色	淡白	赤紫
	花粉ノ色	淡黃	淡黃
籾	芒ノ有無	稀有	有
	芒ノ多少及長短	短	多、長
	芒色 未熟	淡紅	濃紫褐
	芒色 成熟	濃茶褐	濃茶褐
	稃先色 未熟	(紅ノ點)	(濃紫褐ノ點)
	稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	濃暗茶褐
	護穎色 未熟	淡紅白	紫褐
	護穎色 成熟	淡赤褐	赤褐
	稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠
	稃色 成熟	淡茶褐	濃暗茶褐
	稃ノ厚薄	0.095	0.103
	稃毛ノ多少及長短	多、長	中、短
	千粒重量	26.50	27.90
	玄米重量比率	82.0	82.6
穗	姿勢	$A^2/_6$	$C^2/_6$
	長サ	20.94	25.94
	枝數	9.7	12.1
	1穗ノ粒數	122.4	189.6
	1cmノ粒數	5.84	7.30
玄米	形狀(長幅ノ比)	1.69	1.87
	長サ	5.06	5.33
	幅	3.00	2.85
	厚サ	2.05	2.13
	米色	乳白色	乳白色
	胴割ノ多少	多	少
	千粒重量	21.75	23.05
	玄米千粒ニ對スル稃量	4.75	4.85
	剛性	5.10	5.94
	品質	下	中
光期性		—	—
出穗期(月、日)		5.24	5.26
成熟期(月、日)		6.24	7.5
生育日數		110	112
ha當籾收量	一期	—	3176
	二期	2202	2495
ha當藁收量	一期	—	4187
	二期	3585	2955

第四節　分　　類

稻ノ分類ニ關シテハ其業績少カラサレトモ或ハ植物學的性狀ニ重キヲ置キ或ハ實用的性狀ヲ主トシ其分類要項一定セス　先ニ磯技師ハ臺灣稻ノ分類ヲナスニ當リ其基本ヲ品種ニ置キ植物學的形質ニ加フルニ實用的形質ヲ以テシ分類ノ利用上至便ナル要項ヲ建テタリ　從ツテ該要項ニ倣フヲ以テ本島ノ事情ニ好適セルモノト認メ數項ヲ除クノ外スヘテ之ニ從フコト丶セリ

分類要項

1. 水稻陸稻別　水稻陸稻ノ別ハ或ハ植物學的形質トシテハ價値大ナラサルヘシト雖モ實用上明ニ區別セラレ栽培ノ途ヲ異ニセルヲ以テ分類ノ一要項トナスヲ必要トスヘシ

2. 粳糯別　粳糯ノ別ヲ明ニスルコトハ實用上ニモ重要ナル事ニ屬シ植物學上ヨリ見ルモ分類ノ一條件タラサルヘカラス

3. 熟期ノ早晚　熟期ハ氣候風土ノ栽培法ニ因リ差ヲ生スヘキハ明ナリ　栽培法ニテハ肥料ノ多少、植付本數、苗ノ熟度、分蘖苗ト非分蘖苗等ニヨリテ熟期ニ差ヲ生ス　就中苗ノ熟度ノ影響大ナリ　本分類ニ用ヒシ諸品種ハ各地方ニ於ケル早中晚諸種ヲ包含セルモノナリヲ以テ熟期ニ多少ノ變化ヲ來セシハ明ナリ　然レトモ實用上必要ナルヲ以テ大體次ノ標準ニヨリテ分チタリ　熟期ニ對スル基礎ハ播種ヨリ出穗ニ至ルマテニ要スル日數ノ長短トス

108日未滿	早
108日以上—123日未滿	中
123日以上	晚

4. 莖色　莖色ハ綠色ヲ普通トスレトモ又暗紫條ヲ有シテ紫色ヲ呈スルモノアリ是レ不變的特性ナルヲ以テ品種分類上重要ナル項目ナリ

5. 芒ノ有無　芒ハ環境ニヨリ多少變化スルモノナリ　卽チ空氣ノ乾濕、灌漑水ノ多少、稻生育ノ良否、一株ニ於ケル出穗ノ早晚等ニヨリテ其發達ノ度ヲ異ニス　然レトモ是等ノ變異ハ僅少ナルモノニシテ品種類別上ノ一特性タルヲ妨ケサルヘシ　其有無ノ標準ハ下ノ如シ

10％以上	有芒
10％未滿	無芒

6. 稃色　稃色ハ栽培時期、栽培地域、收穫時期ニ因リ多少濃度ヲ異ニスレトモ變異大ナラサルヲ以テ品種類別上ノ一條件トシテ充分ノ價値アリ　而シテ次ノ標準ニ據リタリ

淡茶褐　淡赤褐　淡黃 ^ 淡黃褐……………………………淡
茶褐……………………………………………………………茶

黄褐……………………………………………………黄

濃茶褐　濃暗茶褐………………………………………濃

黑茶褐　濃褐茶黑………………………………………黑

濃赤茶褐…………………………………………………濃赤

7，稃先ノ色　護穎色ト共ニ不變的特性ニシテ品種類別上重要項目タリ　而シテ大體稃色ノ合場ト同シ標準ニ從ヒタリ

8，柱頭ノ色　柱頭色モ亦不變的特性ナリ　其標準下ノ如シ

淡白ノ場合……………………………無

赤紫ノ場合……………………………赤

9，玄米ノ大小　（玄米千粒重量）米粒ノ大小ハ生育期中ニ於ケル外界ノ狀況及玄米含水率ニ依テ多少變化スルモノナレトモ其變異小ニシテ實用上重要ナルヲ以テ品種類別ノ一要項タルヘシ　今之ヲ在來種ト比較スルニ內地種ニ於テハ遙ニ大ニシテ在來種ノ最大階級ニ尙內地種ノ最小以下ニ位ス　而シテ平均千粒重量內地種24.0g,在來種17.6gナリ　加藤氏ノ標準ニ從ヒ5階級ヲ設ケタケレトモ最大ニ屬スルモノナシ

30.0g以上	最大
30.0g未滿—27.0g以上	大
27.0g未滿—23.5g以上	中
23.5g未滿—21.5g以上	小
21.5g未滿	最小

10，玄米ノ形狀　玄米ノ形狀ハ他ノ分量的形質ニ比シ外界ノ影響ニ左右セラルヽコト少キノミナラス實用上重要ナル形質ナリ　而シテ內地種ハ在來種ニ比シ一般ニ圓形ニシテ臺灣種ノ長形ノ標準タル長幅ノ比1.9以上ニ位スルモノ數種ニスキス　今類別ノ範圍ヲ0.2トナシ次ノ如ク標準ヲ定メタリ

長/幅	1.8以上	長
	1.8未滿—1.6以上	中
	1.6未滿	圓

11，稈長　稈長ハ外界ノ影響ニヨル變異大ニシテ第二期作ハ第一期作ニ比シ概シテ矮小トナル傾向アリ　是レ主トシテ日照系及氣溫系ノ異ナルニ因ツテ生スル感應ノ差ナルヘシ　本分類ニ於テハ長､短ノ2階級トナセリ

114 cm 以上	長
114 cm 未滿	短

12，分蘖　分蘖ハ實用上重要ナル特性ニシテ天候､施肥量､植付密度､苗ノ熟度等ニヨル變異比較的大ナリ　卽チ天候寒冷ナル時､施肥量多キトキ､植付密度疎ナルトキ､若苗ナルトキニ於テ分蘖大ナリ　之カ標準ヲ次ノ如ク定メタリ

17本以上	多
17本未滿—8本以上	中
8本未滿	少

13，穗長　穗長ハ收量ト密接ナル關係アルヲ以テ重要ナル項目タルヘシ　而シテ之カ標準ヲ次ノ如ク定メ長短ノ2階級ヲ設ケタリ

23.2 cm 以上	長
23.2 cm 未滿	短

14，着粒ノ疎密　着粒ノ疎密ハ生育狀態ニヨリ多少變異ヲ示スモノナレトモ品種類別上ノ必要項目タリ　內地種ニアリテハ臺灣種ニ於ケルヨリモ稍密ナル傾向アルカ如シ　今1 cm間ノ粒數ヲ以テ定メ次ノ標準ニヨリタリ

7.0以上	密
7.0未滿—4.0以上	中
4.0未滿	疎

第二表ノ分類ハ以上ノ標準ニヨリタルモノニシテ現在本邦各地方ニ於テ栽培セラル､品種粳730ヲ215種ニ又糯48ヲ33種ニ種別スルヲ得タリ　分類ノ結果ハ第二表ノ如シ

（調査表ニ於ケル品種數ト一致セサルハ調査整ハサリシ品種アリタルタメナリ）

第二表（1）

	熟期ノ早晩	莖色	芒ノ有無	稃色	稃先ノ色	柱頭ノ色	玄米ノ大小	玄米ノ形狀	稃長	分蘖	穗長	着粒ノ疎密	分類番號	
粳	早	綠	有	淡	濃	無	中	中	短	小	短	密	1	323畿内早95號
										中	短	中	2	102千葉錦　570陸羽20號
							小	中	短	中	短	中	3	18愛國茨城2號　37赤見山石1號
										少	短	密	4	569陸羽20號
							最小	中	短	中	短	中	5	506武藏　507武藏
						赤	中	中	長	少	長	密	6	114越前1號
					淡	無	中	中	短	中	短	中	7	571陸羽42號　305畿内早65號　559大森早生22號　446巾着石1號
										少	短	密	8	718早生大野
									長	少	短	密	9	590關山8號
								長	短	中	短	中	10	558大森早生　572陸羽71號　648白早生石1號
							小	中	短	中	短	中	11	486美穗撰　36赤毛3號　696玉錦茨城1號　594敷島
							最小	長	短	多	短	中	12	693竹成17號
								中	短	中	短	中	13	111伊達近成
				茶	濃	無	中	中	短	中	短	中	14	20中性愛國
				濃	濃	無	中	中	短	多	短	中	15	561奥州2號
										中	短	中	16	9愛國1號　13愛國3號　17愛國20號
												密	17	712常豐茨城1號
								圓	短	中	短	中	18	16愛國6號
							小	中	短	中	短	中	19	27中稻新愛國
			無	淡	淡	無	中	長	短	中	長	中	20	101豐後15號
											短	中	21	94新赤坊主　497穀良都　650早生交配32號
								中	短	中	短	中	22	72銀坊主　74銀坊主　75銀坊主　77銀坊主1號　78　銀坊主38號　136群益30號　153朝鮮日之出　276畿内早25號　290畿内早40號　291畿内早41號　331畿内中稻4號　398畿内晩30號　498穀良都　502改良穀良都1號　531大場2號　532大場5號　533改良大場　551雄町2號　629土佐神力　734善光寺
										少	短	中	23	31白愛國　448衣笠早生12號
							小	長	短	中	短	中	24	183改良千本　329畿内中1號　354畿内中50號
								中	短	少	短	中	25	270畿内早16號
												疎	26	534撰大場
										中	短	中	27	65坊主5號　69銀坊主　71銀坊主　73銀坊主　79銀坊主88號　478曲玉1號　592澁澂

第 二 表 （2）

	熟期ノ早晩	莖色	芒ノ有無	稃色	稃先ノ色	柱頭ノ色	玄米ノ大小	玄米ノ形狀	稈長	分蘖	穗長	着粒ノ疎密	分類番號	
粳	早	綠	無	淡	淡	無	小	中	短	小	短	中	28	64坊主號
							最小	中	短	中	短	中	29	97津輕坊主 1 號
					濃	無	大	中	短	少	長	密	30	80銀坊主中性
							中	長	短	中	短	中	31	110大八州
								中	短	中	短	中	32	83早坊主 1 號　727矢戸早稻
							小	長	短	中	短	中	33	181改良廣瀨
								中	中	中	短	密	34	96東京坊主　465クロ 1 號
												中	35	525二十本
									短	中	短	中	36	119福龜　637福井信州
							最小	中	中	中	短	密	37	490水野錦
						赤	中	長	短	中	短	中	38	103早千葉錦
				茶	濃	無	中	長	短	中	短	中	39	457小腹 3 號
					茶	無	中	中	短	少	長	中	40	459金比羅
				濃	濃	無	中	中	短	中	短	中	41	25無芒愛國25號　277畿內早25號　278畿內早26號
								圓	短	中	短	中	42	28陸羽愛國20號
							小	圓	短	中	短	中	43	34東京無芒愛國
							最小	圓	短	中	短	中	44	24無芒愛國　26無芒愛國47號
	中	綠	無	淡	淡	無	大	長	短	少	短	中	45	546雄町
								中	短	中	短	中	46	138八左衞門
										少	短	中	47	134群益
							中	中	長	中	長	中	48	130强力 1 號 135群益　479萬大　493都 526日本　565大關 566大關　578三杷 588新關取　635信州早生
											短	密	49	640白藤
												中	50	51京都旭 68福坊主 104朝鮮 132五反穗 143八反穗 144八反流 2 號 161穗增 175石割 259畿內早 3 號 338畿內中11號 444巾着 495都 2 號 550雄町 1 號 581更科 583關取 593茂リ穗 639白藤
										少	長	中	51	191寒坊　553雄町 4 號
									短	多	長	疎	52	210畿內164號　433畿內晚102號
											短	中	53	208畿內162號 209畿內163號 219畿內178號 227畿內187號 232畿內192號 318畿內早90號 344畿內中20號 346畿內中22號 348畿內中24號 375畿內晚 1 號 377畿內晚 3 號 380畿內晚 6 號 381畿內晚 8 號 387畿內晚15號 394畿內晚26號 402畿內晚34號 404畿內晚38號 408畿內晚44號 410畿內晚46號 411畿內晚47號 436畿內晚105號

第二表（3）

	熟期ノ早晩	莖色	芒ノ有無	稃色	稃先ノ色	柱頭ノ色	玄米ノ大小	玄米ノ形狀	稈長	分蘖	穗長	着粒ノ疎密	分類番號	
粳	中	綠	無	淡	淡	無	中	中	短	多	短	疎	54	211畿内165號 241畿内204號 293畿内早42號 316畿内早77號 322畿内早94號 343畿内中17號 386畿内晩12號 416畿内晩55號 449器良好 451器良好 608神力1號
										少	長	中	55	653相徳
											短	密	56	654菅島
												中	57	59晩白笹 129强力 137八左衛門 139八石 170伊勢錦 447衣笠早生 482萬作9號 511長島撰 514中村 548雄町 573大橋本 585關取 606神力 644白玉 725大和錦
										中	長	中	58	44旭 88熊本坊主 100豐後15號 151日之出19號 173早石白 213畿内167號 251畿内214號 374畿内中93號 389畿内晩18號 393畿内晩25號 409畿内晩45號 521猫又 544雄町 573陸羽77號 655須賀1本 733撰立
											短	密	59	582薩摩
												中	60	1愛知中稲 41朝日 45旭號 47愛知旭 49改良奈良旭 50京都旭 52美濃旭 53大阪旭1號 55早生旭 56徳島旭7號 60晩白笹 63辨慶1號 82早坊主 84 1號山北坊主 85 2號山北坊主 92仙臺坊主 98山北坊主 99山北坊主 105畿内中69號 106畿内中69號 112道後晩稲 113道海 123福山1號 128剛力 131早生剛力 150日之出選 158北部2號 159北部2號 178出雲早生 179城南 187龜治 199吉備穗 201吉川穗 204畿内158號 205畿内159號 220畿内179號 222畿内181號 223畿内183號 226畿内186號 235畿内195號 236畿内198號 242畿内205號 243畿内206號 247畿内210號 249畿内212號 256畿内220號 260畿内早4號 262畿内早6號 284畿内早33號 294畿内早44號 308畿内早68號 320畿内早92號 321畿内早93號 332畿内中5號 333畿内中6號 334畿内中7號 339畿内中12號 340畿内中13號 342畿内中16號 349畿内中25號 363畿内中68號 365畿内中70號 366畿内中72號 382畿内晩8號 391畿内晩22號 392畿内晩24號 395畿内晩27號 396畿内晩28號 397畿内晩29號 399畿内晩31號 403畿内晩35號 440畿内晩109號 441畿内晩110號 442畿内交配33號 464高野坊 488三河錦 492都 500穀良都 503大場都 509鍋島 518奈良穗 530大場1號 536雄神1號 541晩稲交配33號 542雄町 543雄町 545雄町 547雄町 554雄町6號 555 1號雄町 557近江5號 567早大關3號 568早大關3號 587關取1號 611神力3號 612神力4號 614足柄神力 615中熟神力 616 1號神力 620改良三井神力 622柏原神力 625宮神力 630早生神力 638神玉 641白河白稲 643白玉 646白紅屋 651早神2號 652相徳 666臺中特1號 668臺中特6號 719渡船 720山田穗 724大和錦 729八ッ倉14號
												疎	61	57晩7號 62辨慶 109中神 194信州金子 207畿内161號 228畿内188號 239畿内201號 240畿内202號 244畿内207號 254畿内218號 311畿内早71號 313畿内早74號 337畿内中10號 405畿内晩41號 428畿内晩73號 462壽 516難不知 540晩稲交配2號 601神力 618香川神力 626岡山神力

第二表（4）

	熟期ノ早晩	莖色	芒ノ有無	稃色	稃先ノ色	柱頭ノ色	玄米ノ大小	玄米ノ形狀	稈長	分蘖	穗長	着粒ノ疎密	分類番號	
粳	中	綠	無	淡	淡	無	中	圓	短	中	短	中	62	579三　寶
								長	長	中	長	中	63	154大和日之出
									短	多	短	中	64	388畿內晩17號
										中	長	中	65	520奈良澤田
											短	中	66	87小八坊主　160早北部1號　206畿內160號　214畿內168號　217畿內174號　218畿內176號　336畿內中73號　345畿內中21號　367畿內中73號　529大場
										少	短	中	67	149日之出選
							小	長	長	中	長	中	68	434畿內晩103號
									短	多	短	中	69	327畿內早196號
										中	短	中	70	120福神1號　172石白　279畿內早27號　335畿內中8號　351畿內中47號　370畿內中77號　524新高　613神力5號　691竹　成　692竹　成　714鶴　龜
								中	長	中	長	中	71	621德島改良神力
											短	密	72	155平田早生
												中	73	341畿內中14號　445巾着　494都1號　610神力2號
									短	多	長	中	74	384畿內晩10號
											短	中	75	212畿內166號　225畿內185號　238畿內200號　268畿內早14號　269畿內早15號　369畿內中76號　379畿內晩5號　383畿內晩9號　385畿內晩11號　400畿內晩32號　429畿內晩77號　435畿內晩104號
												疎	76	185改良薄皮　246畿內209號　315畿內早76號　376畿內晩2號
										中	短	密	77	164報　德
												中	78	70銀坊主　107中　辨　169一本草種　224畿內184號　229畿內189號　231畿內191號　234畿內194號　248畿內211號　253畿內216號　264畿內早8號　265畿內早9號　274畿內早23號　283畿內早32號　286畿內早36號　314畿內早75號　317畿內早77號　319畿內早91號　330畿內中4號　361畿內中66號　362畿內中67號　364畿內中69號　401畿內晩33號　415畿內晩53號　430畿內晩87號　501穀良都　515中稻交配6號　517奈良　595島戶1號　598神國　628榮神力　698丹後中稻　717脇農錦
												疎	79	54千本旭　252畿內215號　450器良好　453吉神1號
										少	短	密	80	90最上坊42號　560女　識
												中	81	76銀坊主　115江戶　124二皮穗　189龜ノ尾　657多平撰
								圓	短	中	短	密	82	496小都
												中	83	609神力2號　443畿內交配218號
							最小	中	短	多	短	疎	84	163本莊
										中	短	密	85	46旭1號
												中	86	168硫穗　171伊勢早生　300畿內早59號　378畿內晩4號　406畿內晩42號　588關取金8號
					濃	無	大	長	長	少	長	中	87	510長柄早生
							中	長	短	少	長	中	88	586新關取

第二表（5）



分類番號

89——599信佘
90——721山中
91——255畿内219號　371畿内中81號
92——711常豐
93——{38青選　95新赤坊主36號　122福山　148彦四郎1號　177出雲早生　186龜治　216畿内171號　287畿内早37號　298畿内早58號　347畿内中23號　350畿内中46號　355畿内中52號　431畿内晩88號　476曲玉　512長崎晩　701德島大泉3號}
94——197上總コボレ茨城1號
95——126權八　184改良玉光1號　258畿内早2號　282畿内早30號　539王子77號　627佐川神力74號
96——591撰一
97——731米光　309畿内早69號　456小腹3號
98——118福井鹽田　299畿内早58號　418畿内晩57號　421畿内晩61號
99——358畿内中55號
100——{22改良愛國14號　127德島權八12號　203畿内74號　250畿内213號　257畿内早1號　230畿内早28號　296畿内早56號　301畿内早60號　306畿内早66號　307畿内早67號　310畿内早70號　353畿内中49號　356畿内中53號　357畿内中54號　359畿内中56號　368畿内中74號　414畿内晩52號　417畿内晩56號　420畿内晩60號　426畿内晩71號　432畿内晩101號　467國益　538王子73號　575陸羽132號　597〆張　636晩生信州　713鶴千代　723大和錦}
101——162早穗増
102——489源一本　425畿内晩65號
103——523新高　192佘子1號　261畿内早5號
104——281畿内早29號
105——{89宮内坊主　263畿内早7號　360畿内中57號　468國益茨城1號　634信州　699東郷24號}
106——273畿内早22號
107——454木曾錦　519奈良錦石1號
108——485明治錦
109——182改良加賀6號
110——4愛國　267畿内早13號
111——48第一旭　157寶玉
112——190新龜ノ尾
113——43盤田朝日3號　624三井神力
114——407畿内晩43號　508鍋島
115——121福助

第 二 表 (6)

	熟期ノ早晩	莖色	芒ノ有無	稃色	稃先ノ色	柱頭ノ色	玄米ノ大小	玄米ノ形狀	稈長	分蘖	穗長	着粒ノ疎密	分類番號	
粳	中	綠	無	茶	茶	無	小	圓	短	多	短	中	116	413畿內晚50號
							最小	中	長	中	短	密	117	156日吉
								圓	短	多	短	中	118	412畿內晚49號
					濃	無	大	中	長	少	短	密	119	458兪光大莖稻
							中	中	短	多	短	中	120	562晉撰　422畿內晚62號　423畿內晚63號
										中	短	中	121	7愛國　147彥四郎1號　188龜治2號　424畿內晚64號　556新雄町　645白玉
												疎	122	419畿內晚58號
							小	中	長	中	長	中	123	221畿內180號
									短	多	短	中	124	230畿內190號
										中	短	中	125	125五個早生　295畿內早56號
												疎	126	623喜神力
								圓	短	中	長	中	127	86小坊主1號
											短	中	128	23無芒愛國　463小粒撰
							最小	中	短	多	短	中	129	647白珍子
								圓	短	中	短	中	130	481萬作　527西ノ宮
						赤	中	中	短	中	短	中	131	649靜岡小丈
				濃	濃	無	中	中	長	少	短	密	132	705豐國　706豐國　707豐國1號　708豐國1號　710豐國71號
									短	中	長	中	133	180改良曙
											短	中	134	275畿內早24號
										少	短	中	135	5愛國
							小	長	短	中	短	中	136	491水島
								中	長	少	短	密	137	709豐國32號
									短	中	短	中	138	61觽州　297畿內早57號
						赤	小	中	短	中	短	中	139	584關取
				黃	黃	無	中	長	短	少	長	中	140	67晚島坊主
							小	中	短	少	短	密	141	93縞坊主27號
												中	142	91中島坊主

第二表（7）

	熟期ノ早晩	莖色	芒ノ有無	稃色	稃先ノ色	柱頭ノ色	玄米ノ大小	玄米ノ形狀	稈長	分蘖	穗長	着粒ノ疎密	分類番號	
粳	中	綠	無	濃赤	濃	無	中	中	長	中	短	中	143	285畿内早34號
								圓	短	少	短	中	144	589關山
			有	淡	淡	無	中	圓	短	多	短	中	145	427畿內晚72號
								中	長	中	長	中	146	40荒木　552雄町3號
											短	中	147	372畿內中91號
									短	中	長	中	148	39荒木
											短	中	149	289畿內早39號　328畿內早197號
							小	中	長	中	短	密	150	632新庄內　633新庄內1號
												中	151	174新石白
									短	中	長	中	152	165穗揃
											短	中	153	166イ號　167新イ號　373畿內中92號　722大和力
												密	154	577酒田早生　469京錦1號
												疎	155	600新二本
							最小	長	短	中	短	中	156	642白河白稻
								中	長	中	短	中	157	271畿內早21號
										少	長	密	158	535小田代穗
					濃	無	中	中	短	中	短	中	159	19赤尾愛國　302畿內早62號
										少	短	密	160	32早生愛國
								圓	短	中	短	中	161	10愛國1號
							小	中	短	中	長	中	162	607神力
											短	中	163	690高砂　352畿內中48號
										少	短	密	164	730八ツ頭43號　325畿內早156號
							最小	中	短	中	短	中	165	695玉錦　304畿內早64號　324畿內早96號
				茶	濃	無	中	中	短	少	長	短	166	195香稻
							小	長	短	中	短	中	167	694玉錦
				濃	濃	無	中	中	短	中	短	中	168	6愛國　8愛國　11愛國2號　549雄町
								圓	短	中	短	中	169	15愛國5號　726保村8號

第二表（8）

	熟期ノ早晩	葉色	芒ノ有無	稃色	稃先ノ色	柱頭ノ色	玄米ノ大小	玄米ノ形狀	稈長	分蘖	穗長	着粒ノ疎密	分類番號	
粳	中	綠	有	濃	濃	無	小	中	短	多	短	中	170	483丸山1號
										中	短	中	171	12愛國3號
				濃赤	濃	無	中	中	短	中	長	中	172	29新愛國
								圓	短	中	短	中	173	14愛國4號
							最小	中	短	中	短	中	174	33東京愛國
	晚	綠	無	淡	淡	無	大	中	長	中	長	中	175	2相川
									短	中	長	中	176	176伊豫仙石
											短	中	177	674臺農14號
							中	長	短	中	短	中	178	452愛知器良好 673臺農13號 682臺農22號
								中	長	中	短	中	179	656鈴成
									短	多	短	中	180	499銀良都 437畿內晚106號
										中	長	中	181	732興吉撰 312畿內早73號 596〆張 680臺農20號 683臺農23號
											短	中	182	117藤早生 152日之出選21號 196上穗 198吉備穗 200吉備穗 390畿內晚21號 473九州8號 475九州21號 484目利 505森早生 602神力 603神力 605神力 617 1號神力 667臺中特2號 669臺北1號 671臺農11號 672臺農12號 678臺農18號 681臺農21號 684臺農24號 685臺農25號 704豐穗1號 728八ツ倉
										少	短	中	183	686高雄3號 687高雄5號 688高雄6號
								圓	長	中	長	中	184	3相川44號
							小	長	短	中	短	中	185	676臺農16號 700德島晚稻1號
								中	短	中	長	中	186	472九州7號
											短	中	187	42盤田朝日 233畿內193號 237畿內199號 439畿內晚108號 460小新撰 461小天狗 487三井15號 504瑞穗 604神力 619改良神力 670臺北3號 677臺農17號 679臺農19號
							最小	中	短	中	長	中	188	116富士
					濃	無	中	中	短	中	長	中	189	288畿內早38號
											短	中	190	477曲玉1號 563大土不付 631信〆愛 659臺中26號 663臺中54號 664臺中64號 689高雄9號
												密	191	665臺中65號
							小	中	短	中	長	中	192	58晚白稜 142坂京
											短	中	193	266畿內早10號 564大土不付8號 658臺中11號 660臺中27號 661臺中36號 662臺中52號
							最小	中	短	中	短	密	194	202畿內
												中	195	81走坊主 245畿內208號 272畿內早22號 303畿內早63號 474九州8號 697溜リ穗 703虎丸5號
								圓	短	中	短	密	196	470九州2號 471九州3號

第二表（9）

	熟期ノ早晩	莖色	芒ノ有無	稃色	稃先ノ色	柱頭ノ色	玄米ノ大小	玄米ノ形狀	稈長	分蘖	穗長	着粒ノ疎密	分類番號	
粳	晩	綠	無	茶	濃	無	小	長	短	少	長	中	197	145ハヤジゴー
								中	短	多	短	中	198	438畿内晩107號
										中	短	密	199	292畿内早42號
							最小	中	短	中	短	中	200	21改良愛國　574陸羽119號
												密	201	528西ノ宮48號　326畿内早157號
				濃	濃	無	小	中	長	多	長	中	202	522二番稻
			有	淡	淡	無	中	中	長	少	短	中	203	133五斗夜食
									短	中	短	中	204	30白尾愛國　675臺農15號
							小	中	長	少	短	中	205	193酒井金子
					濃	無	中	中	長	少	長	中	206	513名護穗赤
							最小	中	短	中	短	中	207	580讃　岐
						赤	中	中	長	少	長	中	208	140羽地黑
							小	中	長	少	長	中	209	141羽地黑變
				茶	濃	無	小	中	短	多	長	中	210	215畿内169號
				濃	濃	無	中	中	長	少	長	中	211	35アカブサ米　146ヒデリウスノー
				黑	濃	無	中	中	長	中	長	中	212	480マーノマイ
							小	圓	長	少	短	中	213	716高ウスノー變
		紫	有	淡	濃	赤	中	中	長	中	長	中	214	466黑　穗
				黑	黑	無	中	中	長	少	短	疎	215	715ウスノー米
糯	早	綠	無	淡	淡	無	中	中	短	少	短	中	1	3ビックリ糯
					濃	無	最小	長	短	中	短	中	2	23小針糯崎3號
						赤	中	中	短	少	短	中	3	10具味糯　25目黑糯
				濃	濃	無	小	中	短	中	短	中	4	34〆張糯
						赤	中	中	短	中	短	中	5	16石白糯　26目黑大場糯
							最小	中	短	中	短	中	6	11平六糯
			有	淡	淡	無	小	長	短	中	短	中	7	44鶴糯2號　45鶴糯3號

第二表（10）

	熟期ノ早晩	葉色	芒ノ有無	稃色	稃先ノ色	柱頭ノ色	玄米ノ大小	玄米ノ形狀	稈長	分蘗	穗長	著粒ノ稀密	分類番號	
糯	早	緑	有	淡	淡	無	小	圓	短	少	短	密	8	46山崎糯
				濃	濃	無	中	中	短	少	短	中	9	28明神糯
		紫	有	黒	濃	赤	中	中	短	少	短	中	10	24黒糯22號
	中	緑	無	淡	淡	無	中	長	長	少	長	中	11	7藤蔵糯
								中	短	中	短	中	12	2旭　糯
							最小	中	短	中	短	中	13	4越後水糯　36神力糯
					濃	無	小	中	短	中	短	中	14	30薩摩糯　32滋賀白糯18號　47矢澤糯
							最小	長	短	中	短	中	15	18河西糯
								中	短	中	短	中	16	5香　糯　6香糯12號　35篠原糯
				茶	茶	無	中	中	短	中	短	中	17	13愛知平和糯
							小	中	短	中	短	中	18	12平和糯
						赤	最小	中	短	中	長	中	19	17河邊糯
					濃	無	小	中	短	多	短	中	20	40高崎糯　42徳島高尾糯
										中	短	中	21	8玄氣糯　33茂リ糯　38大正糯　39高尾糯
				黄	黄	無	小	中	短	中	短	稀	22	31撰出糯
				濃	濃	無	最小	中	短	中	長	中	23	22金時糯
						赤	中	中	短	少	短	中	24	21金時糯　41太郎兵衛糯
							小	中	短	少	短	中	25	27溝下糯
			有	淡	淡	無	小	中	短	中	短	中	26	9組　糯　43鶴　糯
				茶	濃	無	小	中	短	中	長	中	27	29鬼　糯
		紫	有	黒	濃	赤	小	長	長	少	長	密	28	48夜ノ雪糯
							最小	中	長	少	長	密	29	15石上糯　20木ノ下糯
	晩	緑	無	茶	濃	無	小	中	短	中	長	中	30	14七面鳥糯
				濃赤	濃	無	最小	中	短	中	短	中	31	1赤　糯
			有	淡	淡	無	小	中	長	中	長	中	32	37白稲糯
					濃	無	中	中	短	中	短	中	33	19記念糯

第五節　特性概說

1. 分蘖　分蘖本數ハ1株4本乃至24本(1本植)平均粳11.97本糯10.81本ナリ　之ヲ內地ニ於ケル1株11本乃至17本ヲ以テ中位ノ階級トスルニ比スレハ稍少キカ如キ傾向アリト雖モ中位ニ屬スル品種モ相當多數アルノミナラス分蘖本數17本以上多位ニ屬スルモノ103品種ニシテ全數ノ1/7ヲ占ム　而シテ特ニ耕種法ニ意ヲ用フレハ更ニ增加ノ見込充分ニシテ收量構成要素中重要因子タル本特性ハ本島ニ於テモ內地同樣其能力ヲ發揮セシメ得ヘキ品種多シ　又更ニ優良多收ナル品種育成モ可能ナルコトヲ示セリ

第三表　分蘖ノ階列

要項		總數	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12
品種數	粳	734	1	—	—	2	7	12	27	52	41	40	50	66	64
	糯	48	—	—	—	—	—	—	1	1	1	5	3	4	5

要項		11	10	9	8	7	6	5	4	平均
品種數	粳	83	88	89	56	35	10	10	1	11.97
	糯	6	1	6	8	4	2	1	—	10.81

各級ニ於ケル品種數	多少ノ標準		粳	糯
	17本以上	多	101	2
	17本未滿8本以上	中	577	39
	8本未滿	少	56	7

2. 稈長　稈長ハ72cm乃至158cm平均粳101.02cm,糯99.46cmニシテ內地ニ於テ105cm乃至114cm平均109.5cmナルニ比較スレハ短キモ114cm以上ノモノ101種ニシテ分蘖ト等シク實用的ニハ耕種法ニヨリ增加ノ見込大ナルヘシ　同一品種內ニアリテハ草丈ハ生育初期ニ於テ分蘖ト顯著ナル相關々係ヲ有ス　卽チ分蘖早キハ發育旺盛ニシテ草丈高ク穗重亦大ナリ　此現象ハ稻ノ耕種要諦トシテ看過スヘカラサルコトニ屬ス

第四表　稈長ノ階列

要項		總數	158	152	150	136	134	132	130	128	126	124	122	120	118
品種數	粳	734	—	2	1	3	4	1	2	2	1	3	8	10	17
	糯	48	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1

要項		116	114	112	110	108	106	104	102	100	98	96	94	92	90
品種數	粳	14	28	26	31	47	35	53	47	64	56	52	56	52	25
	糯	1	1	2	2	1	4	2	4	4	2	2	4	1	6

要項		88	86	84	82	80	78	76	74	72	平均
品種數	粳	39	23	11	9	8	1	1	1	1	101.02
	糯	3	1	—	3	1	1	—	—	—	99.46

各級ニ於ケル品種數	長短ノ標準		粳	糯
	114 cm 以上	長	96	5
	114 cm 未滿 90 cm 以上	短	544	34
	90 cm 未滿	極短	94	9

3. 葉ノ長サ　止葉ハ普通ノ葉ニ比シテ稍長キヲ常トシ21cm乃至28cmノモノ多ク平均粳25.02cm,糯25.28cmナリ

第五表　葉ノ長サノ階列

要項		總數	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28
品種數	粳	683	1	1	6	2	5	4	9	7	18	14	23	27	37
	糯	40	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	5	2

要項		27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	平均
品種數	粳	56	60	80	75	60	55	59	45	30	8	1	25.02
	糯	3	5	6	2	4	5	3	1	—	1	—	25.28

(總數少キハ本項目ノ調査ヲ缺ケル品種アルタメナリ以下同シ)

4. 葉ノ幅　葉ノ幅ハ1.05cm乃至1.45cmノモノ多ク平均粳1.23cm,糯1.19cmニシテ最モ廣キモノ1.8cmニ及ヘリ

第六表　葉ノ幅ノ階列

要項		總數	1.80	1.75	1.70	1.65	1.60	1.55	1.50	1.45	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20
品種數	粳	731	2	—	2	4	3	7	16	39	67	85	92	70	64
	糯	48	—	—	—	1	—	—	3	2	5	5	3	2	2

要項		1.15	1.10	1.05	1.00	0.95	0.90	0.85	平均
品種數	粳	52	84	77	42	14	10	1	1.23
	糯	2	5	3	11	2	2	—	1.19

5. 稈ノ太サ　稈ノ太サハ2.7mm乃至5.4mmニシテ平均粳3.78mm糯3.73mmナリ

第七表　稈ノ太サノ階列

要項		總數	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2
品種數	粳	727	3	1	2	3	3	5	9	4	15	10	19	23	25
	糯	48	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	3

要項		4.1	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8
品種數	粳	31	50	63	77	71	80	80	57	41	21	16	9	5	2
	糯	1	3	2	3	6	6	6	3	4	2	1	—	2	1

要項		2.7	平均
品種數	粳	2	3.78
	糯	—	3.73

6. 穂長　穂長ハ1.60cm乃至27.5cm平均粳21.46cm,糯21.11cmニシテ内地ノ平均20.5cmニ比較スレハ短シトイフヘカラス　穂長ハ草丈ト顯著ナル正ノ相關々係ニアルヲ普通トスレトモ品種ニヨリテハ栽培時期ニヨリ大ナル變化アリ　是レ主トシテ光期性ノ然ラシムルトコロニシテ此關係ヲ出來得ル限リ密接ニ保タシムルハ增收問題ト關聯シテ栽培上注意スヘキ事柄ナリトス

第八表　穂長ノ階列

要項		總數	27.5	27.0	26.5	26.0	25.5	25.0	24.5	24.0	23.5	23.0	22.5	22.0	21.5
品種數	粳	733	1	1	3	3	3	9	12	20	28	62	84	91	93
	糯	48	—	1	—	1	—	—	1	1	5	3	1	4	6

要項		21.0	20.5	20.0	19.5	19.0	18.5	18.0	17.5	17.0	16.5	16.0	平均
品種數	粳	97	62	57	37	36	17	8	4	2	1	2	21.46
	糯	2	4	5	4	5	1	2	1	1	—	—	21.11

7. 1穂枝數　1穂ノ枝數ハ6本乃至16本平均粳9.12本,糯9.15本ニシテ臺灣種ノ10本乃至13本平均10.4本ニ比シ稍少キ傾向アリ

第九表　1穂枝數ノ階列

要項		總數	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	平均
品種數	粳	733	1	5	8	11	25	66	117	216	215	63	6	9.12
	糯	48	—	—	1	4	1	5	6	12	14	5	—	9.15

8. 1穂粒數　1穂粒數ハ65粒乃至215粒平均粳115粒、糯110粒ニシテ之ヲ内地ノ平均130粒ニ比スレハ少シ　然レトモ130粒以上ノモノ224品種150粒以上ノモノ88品種ナルヲ以テスレハ分蘗數ト相俟ツテ多收ヲ目的トスル品種選擇或ハ育成ノ餘地大ナルモノアルヘシ

第十表　1穂粒數ノ階列

要項		總數	215	210	205	200	195	190	185	180	175	170	165	160	155
品種數	粳	733	1	—	—	4	1	4	1	3	3	8	8	13	16
	糯	48	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2

要項		150	145	140	135	130	125	120	115	110	105	100	95	90	85
品種數	粳	21	22	34	21	53	50	46	50	53	69	50	57	46	54
	糯	—	1	1	2	2	2	3	2	3	2	4	3	11	3

要項		80	75	70	65	平均
品種數	粳	22	15	7	1	115.23
	糯	2	2	—	—	109.79

9. 1cm間粒數　1cm間ノ粒數ハ3.2粒乃至10.4粒平均粳5.36粒、糯5.10粒ニシテ之ヲ内地ノ平均5.8粒ニ比較スレハ稍少シ　然レトモ6.0粒以上ノモノ184品種アリ

第十一表　1cm間粒數ノ階列

要項		總數	10.4	10.1	9.8	9.5	9.2	8.9	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4	7.1	6.8
品種數	粳	733	1	—	—	1	2	1	3	9	2	7	11	15	31
	糯	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1

要項	6.5	6.2	5.9	5.6	5.3	5.0	4.7	4.4	4.1	3.8	3.5	3.2	平均
品種數 粳	41	52	58	69	94	78	68	68	82	30	8	2	5.36
品種數 糯	2	1	5	2	5	2	10	9	7	1	—	—	5.10

10. 籾ノ大サ　籾ノ千粒重量ハ臺灣種ノ總平均23.3gニ比シ大ニシテ平均粳28.16g糯27.04gヲ示セリ

第十二表　籾ノ大サノ階列

要項	總數	34.5	34.0	33.5	33.0	32.5	32.0	31.5	31.0	30.5	30.0	29.5	29.0	28.5
品種數 粳	728	1	—	1	—	3	9	8	33	31	46	81	92	60
品種數 糯	48	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	4	3

要項	28.0	27.5	27.0	26.5	26.0	25.5	25.0	24.5	24.0	23.5	23.0	22.5	20.5	平均
品種數 粳	83	71	59	39	40	12	27	9	10	4	6	1	2	28.16
品種數 糯	8	5	5	4	5	4	4	1	—	1	1	—	—	27.04

11. 玄米ノ大サ　玄米千粒重量ハ穗重ト共ニ分量的形質中臺灣種トノ差甚シク22g乃至26gノモノ最多ヲ占メ平均粳23.76g,糯22.50gニ上リ臺灣種ノ總平均18.7gニ比シ著シク大ナリ　而シテ糯ハ粳ニ比シ稍輕シ

第十三表　玄米ノ大サノ階列

要項	總數	29.0	28.5	28.0	27.5	27.0	26.5	26.0	25.5	25.0	24.5	24.0	23.5	23.0
品種數 粳	730	1	1	2	3	6	15	34	58	85	107	84	91	65
品種數 糯	48	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	5	6	5

要項	22.5	22.0	21.5	21.0	20.5	20.0	19.5	19.0	17.5	平均
品種數 粳	59	38	35	13	16	10	6	3	1	23.76
品種數 糯	10	5	3	8	2	—	—	1	—	22.50

各級ニ於ケル品種數	大小ノ標準		粳	糯
	30.0未滿—27.0g以上	大	13	—
	27.0未滿—23.5g以上	中	471	14
	23.5未滿—21.5g以上	小	197	23
	21.5g 未滿	最小	49	11

12. 玄米ノ長サ　玄米ノ長サハ3.90mm乃至5.85mm平均粳5.15mm,糯5.08mmニシテ粳ハ糯ヨリ稍長シ

第十四表　玄米ノ長サノ階列

要項	總數	5.85	5.80	5.75	5.70	5.65	5.60	5.55	5.50	5.45	5.40	5.35	5.30	5.25
品種數 粳	734	1	—	—	1	3	4	6	10	15	34	38	66	78
品種數 糯	48	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1

要項	5.20	5.15	5.10	5.05	5.00	4.95	4.90	4.85	4.80	4.75	4.70	4.65	4.60	4.55
品種數 粳	91	73	87	76	53	36	16	15	9	6	3	—	3	2
品種數 糯	4	8	6	5	7	6	3	1	—	—	—	—	—	—

要項	4.50	4.45	4.40	4.35	4.30	3.90	平均
品種數 粳	3	—	1	2	1	1	5.15
品種數 糯	—	—	—	—	1	—	5.08

13. 玄米ノ幅　玄米ノ幅ハ2.65mm乃至3.45mm平均粳3.01mm,糯2.95mmニシテ粳ハ糯ヨリ稍大ナリ

第十五表　玄米ノ幅ノ階列

要項	總數	3.45	3.40	3.35	3.30	3.25	3.20	3.15	3.10	3.05	3.00	2.95	2.90	2.85
品種數 粳	734	1	—	—	—	4	4	25	78	198	211	124	59	24
品種數 糯	48	—	—	—	—	—	—	—	3	4	10	19	4	4

要項	2.80	2.75	2.70	2.65	平均
品種數 粳	4	—	1	1	3.01
品種數 糯	2	2	—	—	2.95

14. 玄米ノ厚サ　玄米ノ厚サハ1.85mm乃至2.40mm平均粳2.07mm,糯2.08mmナリ

第十六表　玄米ノ厚サノ階列

要項	總數	2.40	2.35	2.30	2.25	2.20	2.15	2.10	2.05	2.00	1.95	1.90	1.85	平均
品種數 粳	734	—	3	4	21	40	96	178	207	140	30	12	3	2.07
品種數 糯	48	1	—	—	2	4	10	4	14	9	3	—	1	2.08

15. 玄米ノ形狀　內地種ハ臺灣種外國種等ニ比シ著シク圓形ニシテ長幅ノ比1.15乃至2.00平均粳1.71,糯1.73ナリ

第十七表　玄米ノ形狀ノ階列

要項		總數	2.00	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.70	1.65	1.60	1.55	1.50	1.45	1.40
品種數	粳	734	1	1	5	20	92	192	240	122	45	7	5	3	—
	糯	48	1	1	—	2	6	11	16	10	—	—	—	—	1

要項		1.15	平均
品種數	粳	1	1.71
	糯	—	1.73

各級ニ於ケル品種數	形狀ノ標準		粳	糯
	1.8 以上	長	119	10
	1.8 未滿 1.6 以上	中	599	37
	1.6 未滿	圓	16	1

16. 玄米ノ剛性　玄米ノ剛性ハ4.0kg乃至7.2kg平均粳5.39kg,糯5.62kgニシテ糯ハ粳ヨリ一般ニ大ナル傾向アリ

第十八表　玄米ノ剛性ノ階列

要項		總數	7.2	7.0	6.8	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.6	5.4	5.2	5.0	4.8
品種數	粳	733	1	1	7	13	15	25	48	73	87	124	113	121	67
	糯	48	—	—	2	1	1	3	7	4	7	11	5	5	2

要項		4.6	4.4	4.2	4.0	平均
品種數	粳	24	9	3	2	5.39
	糯	—	—	—	—	5.62

17. 生育日數　播種ヨリ成熟ニ至ル全生育日數ハ磯技師ニヨレハ第一期作135日乃至155日,第二期作105日乃至120日,中間作125日乃至135日ナリ　生育日數ハ苗代日數ニヨリテ左右セラルヽコト大ニシテ苗代日數短キトキハ播種ヨリ出穗ニ至ル日數ハ小ナルモ挿秧ヨリ出穗ニ至ル日數ハ之ニ反ス　本調査ニ於テハ生育日數(播種ヨリ出穗ニ至ル)95日乃至140日,平均粳116日,糯114日ニシテ出穗ヨリ成熟ニ至ル日數ハ通常35日內外ナルヲ以テ播種ヨリ成熟ニ至ル全生育日數ハ平均粳151日,糯149日ナリ　是レ磯技師ノ研究ト略同樣ナリ

第十九表　生育日數ノ階列

要項		總數	140	139	138	137	136	135	134	133	132	131	130	129	128
品種數	粳	734	2	2	1	3	6	1	3	4	4	4	5	9	4
	糯	48	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1

要項		127	126	125	124	123	122	121	120	119	118	117	116	115	114
品數數	粳	7	11	10	23	11	33	37	49	39	44	37	16	50	46
	糯	—	—	—	—	2	1	2	2	2	3	3	6	1	—

要項		113	112	111	110	109	108	107	106	105	104	103	101	97	96
品種數	粳	54	33	23	32	40	32	25	7	6	9	2	1	5	1
	糯	1	5	1	2	2	2	4	—	4	3	—	—	—	—

要項		95	平均
品種數	粳	3	116.26
	糯	—	113.81

各級ニ於ケル品種數	早晩ノ標準		粳	糯
	108日未滿	早	59	11
	108日以上 123日未滿	中	565	33
	123日以上	晩	110	4

18. 光期性　水稻ノ品種ハ日照ノ長短ニ對シテ反應ヲ異ニス　電燈照明ニヨリ晝間時間ヲ延長スルトキハ感應弱キモノハ出穗ニ大ナル變化ヲ來サヽルモ感應强キモノハ出穗遲レ甚シキハ出穗セサルモノアリ　斯カル品種ニ長日操作ヲ連續施ストキハ他原因ニヨリテ枯死セサル限リ榮養ヲ繼續シテ多年生トナル　而シテ之ニ短日操作ヲナセハ出穗開花ス　一般ニ穗ヲ形成スル以前ナラハ短日操作ニヨル出穗促進ノ效果大ナレトモ以後ハソノ效少シ　卽チ短日操作ニヨル出穗促進ノ大部分ハ穗ノ形成ヲ促進スルコトニ起因シ形成期以後ノ穗ノ伸長ニヨル出穗促進ハ大ナラス　而シテ光期性ニ關シテハ種々ナル段階アレトモ便宜上次ノ3種ニ分ツコト、セリ　光期性各型特有ノ出穗期ノ變異ハ日照系ト氣溫系ノ各種組合セニ對スル節數及生育速

度(主稈ニ於テ葉1枚ヲ増加スルニ要スル平均日數)變異ノ綜合的結果ト認ムヘシ

(1) 敏感ナルモノ　短日ニ對スル感應敏感ニシテ日照時間ヲ調節スルトキハ節數ノ變異竝ニ之ニ伴フ生育日數ノ變異著シ　普通栽培ニ於テモ節數生育日數其他ノ生育狀態ノ季節的變化大ニシテ從ツテ栽培適期著シク局限セラル　第一期作ニ晚植スルトキハ晚生化シ出穗不齊トナリ第二期作ニ晚植スルトキハ生育日數ヲ短縮スル等ハ其特徵ナリ　內地種ノ多クハ之ニ屬シ本島ニ於テ相當優良ナル成績ヲ收メタルモノアリ　中村､旭各系統､愛國各系統､日之出､盤田朝日､神力､竹成､神國等是レナリ

(2) 中間性ノモノ　短日ニ對スル感應前者ノ如クナラス　從ツテ節數生育日數ノ季節的變異緩ニシテ栽培適期ノ限定又前者ノ如ク甚シカラス　嘉義晚2號､伊豫仙石､與吉撰､相川等是レナリ　更ニ是等ヨリ以上感應弱キモノニ臺中65號､臺中11號､臺中35號等アリ

(3) 鈍感ナルモノ　感應性ヲ缺キ又ハ極メテ微弱ニシテ節數變異顯著ナラス　生育日數ノ季節ニヨル變異ハ主トシテ氣溫ニ關係ス　栽培適期ノ範圍ハ最モ廣ク短日性品種ノ栽培不適當ナル時期ニ於テハ却テ好成績ナリ　本邦東北地方ニ分布セル品種ノ大部分之ニ屬ス　走坊主､陸羽132號､豐國各系統､龜ノ尾､イ號等是レナリ　本島ニ於テハ特殊地方ニ若干普及セルモ優良品種ニ乏シ

植物ノ開花現象ハ體內ノ炭水化物ト窒素トノ量的比率カ或程度ニ達シタルトキ甫メテ見ラルヽモノナルハ既ニ知ラレタルトコロナリ　短日性品種ハ短照明ニ於テ炭窒比高ク長照明ノトキ窒素ノ割合多ク榮養體ノ發育盛ニシテ開花遲ルヽモノナルヘシ　而シテ如何ニシテ短照明カ炭窒比ヲ高ムルヤハ品種ノ生理的特性ト云フヘシ

若苗ヲ用フルコトニヨリテ其栽培ニ成功セル內地種系水稻ハ日照時間ニ對スル感應性低キ品種ノ育成ニヨリテ第二期時代ヘト一大飛躍ヲナセルモノト云フヘク　中村種時代ヨリ嘉義晚2號ヲ經テ現在ノ臺中65號時代ヲ現出シタルハ蓋シ故ナキニアラサルナリ(第二十六表參照)

19. 食味　食味ハ生育環境ニヨリ或ハ收穫後ノ乾燥貯藏ノ方法程度ニヨリ著シク異ル　磯技師ノ研究ニヨレハ陽光ヲ直射シテ乾燥ヲ極度ニシ或ハ貯藏久シキニ及ヘハ成分ノ理化學的變化ヲ起シ爲ニ劣變ス　乾燥程度ノミナラス其方法モ亦品質ニ影響スルコト大ニシテ最近磯技師及森山技手ニヨリテ考案セラレタル簀乾ハ乾燥方法トシテ最モ勝レ之ニ依ツテ胴割步合ハ激減シ色澤良好ニシテ食味亦遙ニ上位ニアリ　普通乾燥ハ玄米ノ含水率13.0％乃至13.5％ニ止ムルトキハ內地產米同樣ニ美味ヲ保チ10.0％乃至11.0％程度トスレハ食味著シク變化シ粘度モ又低下ス　而シテ同樣ノ變化ハ貯藏中ニ於テモ起リ白米貯藏ハ玄米貯藏ヨリ玄米貯藏ハ籾貯藏ヨリ變化ノ度甚シ　三宅氏等ハ乾燥程度ヲ異ニセル玄米及白米分析ノ結果其成分ニ於ケル差異ヲ數字的ニ明ニシ更ニ貯藏ニヨル變化ニツキテモ研究スルトコロアリ　從ツテ食味ト成分トノ關係ハ漸次明トナリツヽアリ　以上ノ如ク調製ニヨル變化著シキモノアリト雖モ食味ハ又他ノ形質ト關聯セル品種ノ特性タルヘキハ勿論ニシテ育種上重要ナル事柄ナリトス

以上本章ニ記載セルトコロ其品種極メテ多數ニ亙ルト雖モ現今一般ニ栽培セラルヽ品種ハ著シク限定セラレ昭和九年度ニ於テ兩期作ヲ通シ2,000甲步以上ノ作付面積ヲ有スルモノ臺中65號､旭､愛國､嘉義晚2號､臺中特6號､相川ノ6品種ニ過キス　次テ臺中特2號､臺中26號ナリトス　是レ品種ノ特性ト環境トノ相對的關係ニ應シテ取捨セラレタル結果ニシテ今是等優良品種ニ對スル認識ヲ新ニセンカタメ其特性ヲ茲ニ再錄スレハ第二十表ノ如シ　尙農業部ニ於ケル交配育成品種中普及ノ機運ニ向ヒツヽアル臺農18號及臺農22號ヲモ併セテ再錄セリ

第二十表

品種	臺中65號	旭	愛國	嘉義晚2號	臺中特6號	相川	臺中26號	臺中特2號	臺農18號	臺農22號
葉 長サ	27.82	37.29	25.40	35.56	25.28	25.83	25.49	27.80	37.43	32.34
葉 幅	1.23	1.30	1.35	1.15	1.32	1.39	1.02	0.99	1.21	1.22
葉 色	濃	綠	濃	綠	綠	淡綠	綠	濃	濃	濃
葉 止葉ト稈長トノ長短	+ 1.08	+ 2.19	+ 6.18	—	— 0.52	+ 2.11	+ 5.35	+ 0.51	— 4.04	— 0.82
葉 止葉ノ姿勢	彎	卷直	彎	彎	彎	卷直	卷直	彎	彎	彎
葉 毛茸ノ多少及長短	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中	中、中
葉 葉面ノ粗滑	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗	粗
稈 彈性	强	中	中	强	中	强	强	强	强	强
稈 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
稈 長サ	99.4	113.3	91.2	106.9	92.4	119.4	99.0	88.5	104.7	98.8
稈 太サ	4.29	3.73	3.78	4.23	3.59	4.83	4.10	3.73	3.68	3.67
稈 分蘖	13.2	11.4	8.5	9.4	15.0	9.8	11.1	12.8	9.7	11.5
稈 姿勢	集	集	集	集	集	集	集	集	集	集
花 柱頭ノ色	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白
花 花粉ノ色	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃	淡黃
籾 芒ノ有無	無	無	有	無	無	無	稀有	無	無	無
籾 芒ノ多少及長短	—	—	少、中	—	—	—	短	—	—	—
籾 芒色 未熟	—	—	淡紅	—	—	—	淡黃灰	—	—	—
籾 芒色 成熟	—	—	濃茶褐	—	—	—	濃茶褐	—	—	—
籾 稃先色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	淡茶褐(紅點)	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃先色 成熟	濃茶褐ノ點	淡茶褐	濃茶褐ノ點	淡黃	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐ノ點	淡茶褐	淡茶褐	淡黃
籾 護穎色 未熟	淡綠白	淡綠白	淡紅	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白	淡綠白
籾 護穎色 成熟	淡褐白	淡褐白	赤褐	淡褐白	淡褐白	淡褐白	淡茶褐	淡茶褐	淡褐白	淡褐白
籾 稃色 未熟	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠	帶黃淡綠
籾 稃色 成熟	淡茶褐	淡茶褐	濃茶褐(褐斑)	淡黃	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡茶褐	淡黃
籾 稃ノ厚薄	0.100	0.108	0.095	—	0.110	0.103	0.075	0.120	0.108	0.108
籾 稃毛ノ多少及長短	中、短	中、短	中、短	多、短	中、短	多、短	中、短	中、短	中、短	多、短
籾 千粒重量	29.25	29.85	29.00	33.94	26.35	33.63	27.15	29.90	29.30	30.25
籾 玄米重量比率	82.9	88.1	83.2	81.7	84.1	84.2	88.7	83.6	82.0	83.8
穗 姿勢	B2/6	B2/6	B2/6	B3/6	B3/6	B2/6	B3/6	A2/6	A3/6	A3/6
穗 長サ	20.88	23.57	20.68	21.56	21.54	23.50	21.58	21.31	22.94	23.12
穗 枝數	11.5	7.2	8.8	—	8.4	11.0	10.4	10.5	11.3	10.2
穗 1穗ノ粒數	156.5	98.6	104.5	91.1	109.9	156.8	126.7	127.5	135.9	126.9
穗 1cm間ノ粒數	7.49	4.18	5.05	4.22	5.10	6.67	5.87	5.98	5.92	5.48
玄米 形狀(長幅ノ比)	1.70	1.74	1.63	1.74	1.74	1.62	1.79	1.66	1.70	1.81
玄米 長サ	5.13	5.31	4.95	5.37	5.28	5.02	5.30	5.04	5.14	5.42
玄米 幅	3.01	3.06	3.04	3.09	3.04	3.10	2.95	3.01	3.02	3.00
玄米 厚サ	2.11	2.08	2.20	2.12	2.14	2.25	2.11	1.96	2.09	2.11
玄米 米色	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	暗鈍白	純鈍白	純鈍白
玄米 腹白心白ノ多少	少	中	少	多	少	多	少	多	少	少
玄米 胴割ノ多少	少	中	少	少	少	中	中	少	少	少
玄米 千粒重量	24.25	26.30	24.13	27.74	24.70	28.35	24.10	25.00	24.05	25.35
玄米 玄米千粒ニ對スル稃量	5.00	3.55	4.88	6.20	4.65	5.28	3.05	4.90	5.25	4.90
玄米 剛性	4.72	5.54	5.18	5.43	5.98	4.98	4.88	4.94	5.61	5.51
玄米 品質	上	中	上	中	上	中	中	中	上	上
光期性	中	鈍	鈍	中	—	中	—	—	鈍	鈍
出穗期(月、日)	6.15	5.27	5.24	6.5	6.3	6.9	6.7	6.19	6.19	6.22
成熟期(月、日)	7.12	6.30	6.27	7.14	7.7	7.12	7.7	7.13	7.15	7.19
生育日數	124	113	110	120	120	126	124	128	136	139
ha當籾收量 一期	4169	4012	3621	4183	3951	4410	3755	4518	4093	4221
ha當籾收量 二期	3813	3898	2462	3765	3387	3285	3343	—	3700	3590
ha當藁收量 一期	5192	4583	4158	5950	4217	4830	4380	5224	5678	6608
ha當藁收量 二期	5063	4592	3390	4435	3425	5100	4538	—	4913	4595
作付面積(昭和九年)	205,782.16	16,496.80	15,815.98	8,408.06	7,660.33	4,547.24	1,484.77	1,926.17	192.26	201.89
栽培主要地方	全島	臺北州 新竹州	新竹州	臺北州 新竹州 臺南州	臺中州	臺北州 新竹州	臺中州	臺中州	臺北州	臺南州

第二章　內地種系陸稻品種ノ特性

栽培概要

土壤ハ粘質壤土ニシテ深耕セル後手耙及刈耙ニテ土塊ヲ碎キ地表ヲ均ラシ畦幅50cmトス　種籾ハ清水ヲ以テ選別シ六月下旬ha當60lヲ條播トナシ耕土ヲ以テ覆土セリ

肥料ノha當施用量ハ次ノ如シ

肥料	基肥	追肥	計
堆肥	11,340kg	—	11,340
大豆粕	378	—	378
過燐酸石炭	378	—	378
硫酸アムモニア	—	76	76
硫酸加里	76	—	76

生育中2回中耕除草ヲナシ第一回除草ノ際追肥ヲ施シ第二回除草ノ際培土ヲ行ヒタリ　之カ調査結果ハ第二十一表ノ如シ

第二十一表（1）

番號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
品種	淺賀	長四郎早生	田優1號	栃木田優1號	福富	古早生	二穗	平山	東京平山	栃木常陸錦1號	嘉平
取寄先	三重	青森	福島	栃木	鹿兒島	青森	鹿兒島	神奈川	東京	栃木	鹿兒島
葉 長サ(cm)	31.0	—	24.1	22.9	27.0	—	31.7	27.8	29.3	25.4	32.2
葉 幅(cm)	1.78	—	1.43	1.53	1.75	—	2.00	1.94	2.03	1.59	2.04
葉 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠
草丈(cm)	103.9	—	97.1	87.2	106.1	—	129.7	86.0	118.9	101.7	105.5
籾 芒ノ有無長短	短	長	無	無	短	長	長	長	長	無	短
籾 稃先ノ成熟色	黃	黃	淡紫	紫	黃	黃	黃	濃紫	濃紫	黃	紫
籾 千粒重量(g)	32.26	—	24.34	25.54	31.66	—	31.34	28.74	25.23	27.54	29.86
籾 1ℓ重量(g)	561	—	522	557	567	—	—	470	506	514	531
穗 穗長(cm)	20.36	—	21.15	18.90	21.14	—	22.89	19.11	20.48	22.66	26.42
穗 穗重(g)	2.60	—	0.84	1.50	2.64	—	2.90	2.30	3.08	1.84	3.44
穗 1穗粒數	128.4	—	108.2	155.0	124.4	—	128.7	117.4	135.1	113.8	179.7
玄米 形狀(長/幅)	1.97	—	—	1.83	1.88	—	2.06	1.86	2.90	1.93	2.03
玄米 長サ(mm)	6.03	—	—	5.52	5.71	—	5.91	5.79	5.79	5.67	5.94
玄米 幅(mm)	3.06	—	—	3.02	3.03	—	2.87	3.11	3.05	2.98	2.92
玄米 厚サ(mm)	1.93	—	—	1.99	1.94	—	1.87	2.07	1.97	1.98	1.86
玄米 腹白心白ノ多少	多	—	少	中	中	少	中	中	中	中	少
玄米 千粒重量(g)	27.00	—	—	21.14	26.06	—	25.34	23.60	23.40	23.06	25.00
玄米 1ℓ重量(g)	814	—	—	831	818	—	818	831	818	831	831
玄米 品質	中	—	上	中	中	下	下	中	中	中	中
出穗期(月、日)	8.22	8.13	8.19	8.22	8.24	8.8	9.5	8.27	8.27	8.22	9.10
成熟期(月、日)	9.25	9.11	9.19	9.22	9.28	9.6	10.4	9.27	9.26	9.20	10.10
全生育日數	99	85	93	96	102	80	108	101	100	94	114
ha當籾收量(kg)	4097	—	—	2073	4193	—	2577	3567	3587	1873	3357

番號	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
品種	霧島	鹿兒島霧島1號	金光坊43號	コゾ	黑禾	胡桃早生43號	松山	宮錦	長柄早生ilde26號	大畑	大畑早生	大畑早生123號	オイラン	オイラン
取寄先	熊本	鹿兒島	群馬	鹿兒島	茨城	茨城	鹿兒島	鹿兒島	群馬	埼玉	三重	岐阜	山梨	愛媛
葉 長サ(cm)	29.9	29.1	20.7	30.8	30.2	25.4	29.2	28.9	27.5	28.7	29.6	28.6	25.2	28.5
葉 幅(cm)	1.74	1.65	1.64	2.02	2.06	1.83	1.77	2.08	2.00	1.89	1.67	1.70	1.59	2.42
葉 色	綠	綠	綠	淡綠	淡綠	綠	綠	淡綠	綠	綠	綠	綠	綠	淡綠
草丈(cm)	110.3	109.2	94.9	129.1	123.2	104.6	96.3	119.2	103.7	104.3	108.2	109.1	97.2	117.0
籾 芒ノ有無長短	長	長	無	長	長	無	長	無	無	無	長	短	無	長
籾 稃先ノ成熟色	淡紫	淡紫	淡紫	黃	濃紫	黃	黃	黃	淡紫	淡紫	黃	黃	淡紫	淡紫
籾 千粒重量(g)	26.34	27.74	25.80	30.94	28.06	29.00	25.80	26.40	27.54	26.94	31.94	31.00	24.46	27.26
籾 1ℓ重量(g)	494	—	542	489	487	533	482	542	542	531	557	563	536	512
穗 穗長(cm)	25.75	26.32	19.15	22.39	18.77	19.62	25.42	21.75	20.34	20.77	23.01	22.59	19.74	24.67
穗 穗重(g)	2.74	3.34	1.86	2.78	2.64	2.08	2.68	2.64	2.00	2.06	2.90	2.62	1.84	3.44
穗 1穗粒數	168.6	169.5	99.0	135.0	118.2	104.9	159.8	147.5	98.4	103.1	134.2	142.2	111.5	172.9
玄米 形狀(長/幅)	1.83	1.86	1.82	1.96	1.82	1.96	2.13	2.00	1.89	1.91	1.88	2.01	1.77	1.84
玄米 長サ(mm)	5.20	5.31	5.33	5.68	5.60	5.91	5.76	5.48	5.81	5.90	5.75	5.74	5.25	5.37
玄米 幅(mm)	2.85	2.86	2.93	2.92	3.08	3.02	2.70	2.73	3.08	3.09	3.06	2.85	2.97	2.92
玄米 厚サ(mm)	1.85	1.80	1.78	1.93	1.95	1.99	1.61	1.68	2.00	1.99	1.95	1.79	2.05	1.81
玄米 腹白心白ノ多少	中	少	多	中	多	中	少	中	中	中	多	多	多	中
玄米 千粒重量(g)	21.60	22.40	25.60	24.60	21.60	23.74	21.00	24.86	22.00	22.20	26.34	25.14	20.80	22.26
玄米 1ℓ重量(g)	828	838	818	811	818	825	825	818	811	805	805	818	825	805
玄米 品質	上	上	中	下	下	中	上	下	中	中	中	下	下	中
出穗期(月、日)	8.26	8.29	8.22	9.4	8.28	8.24	9.9	9.4	8.26	8.26	8.24	8.23	8.22	9.2
成熟期(月、日)	9.24	9.30	9.20	10.6	9.26	9.20	10.7	10.6	9.26	9.25	9.27	9.26	9.20	10.2
全生育日數	98	104	94	110	100	94	111	110	100	99	101	100	94	106
ha當籾收量(kg)	2707	3147	2727	2980	3693	2453	3723	2943	3280	3247	3733	3523	2280	3393

第二十一表（2）

番號	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
品種	オイラン1號	雄町	薩摩2號	戰捷	戰捷	戰捷	戰捷	戰捷穗	戰捷茨城1號	東京戰捷	身代起茨城1號
取寄先	宮崎	鹿兒島	鹿兒島	新潟	神奈川	山梨	愛媛	熊本	茨城	東京	茨城
葉 長サ	28.0	28.1	27.7	26.2	28.7	26.8	25.6	31.9	28.0	28.8	28.2
葉 幅	2.31	2.01	2.34	1.61	1.68	1.66	1.61	1.74	1.76	1.67	1.91
葉 色	淡緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑
草丈	125.8	137.0	127.0	88.1	91.4	102.3	100.4	104.9	103.5	91.6	115.6
籾 芒ノ有無長短	長	長	無	短	短	短	短	短	短	無	無
籾 稃先ノ成熟色	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	淡紫
籾 千粒重量	28.00	31.20	26.80	32.54	32.14	32.40	31.94	31.86	33.14	32.46	27.34
籾 1 l 重量	489	514	539	563	554	563	557	548	570	570	531
穗 穗長	24.76	25.21	22.48	19.60	20.36	21.11	20.44	21.79	19.42	19.48	21.89
穗 穗重	3.04	2.46	2.48	2.36	2.68	2.88	2.82	2.98	3.00	2.52	2.22
穗 1穗粒數	175.7	127.8	162.8	111.3	127.1	124.3	126.5	142.8	104.5	116.4	111.6
玄米 形狀(長/幅)	1.82	1.84	1.89	1.91	1.90	1.92	1.95	2.01	1.93	—	1.88
玄米 長サ	5.30	5.56	5.54	6.03	6.15	6.13	5.84	6.04	6.16	—	5.73
玄米 幅	2.91	3.02	2.79	3.15	3.24	3.20	3.00	3.01	3.20	—	3.05
玄米 厚サ	1.81	1.88	1.74	2.13	2.05	2.00	1.89	1.96	2.09	—	1.99
玄米 腹白心白ノ多少	少	中	少	多	多	多	—	中	多	多	少
玄米 千粒重量	22.20	24.94	20.86	26.60	26.86	26.66	26.40	26.60	27.26	—	21.46
玄米 1 l 重量	805	805	825	825	818	818	811	811	825	831	818
玄米 品質	下	中	下	中	中	下	—	上	下	中	上
出穗期(月、日)	9.1	9.1	9.8	8.28	8.27	8.27	8.27	8.24	8.23	8.28	8.27
成熟期(月、日)	10.2	10.2	10.7	9.30	9.29	9.26	9.26	9.26	9.25	9.27	9.24
全生育日數	106	106	111	104	101	100	100	100	99	101	98
ha當籾收量	2973	3023	3110	3493	3680	3933	3927	3273	3717	3813	3413

番號	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
品種	野神力	陸稻神力1號	陸稻神力1號	雀不知	東京金子	蒲3號	栃木蒲31號	ヤカン	田中ヤカン	葉冠1號	葉冠原種	蓬原葉冠	世直
取寄先	鹿兒島	宮崎	鹿兒島	青森	東京	埼玉	栃木	鹿兒島	鹿兒島	鹿兒島	鹿兒島	鹿兒島	茨城
葉 長サ	27.1	25.9	27.9	23.0	24.8	28.3	27.3	27.4	28.1	30.2	29.7	26.3	28.7
葉 幅	2.15	2.06	2.09	1.85	1.54	1.68	1.91	1.65	1.81	1.95	1.73	1.83	2.04
葉 色	緑	淡緑	緑	緑	緑	緑	緑	淡緑	淡緑	淡緑	淡緑	緑	緑
草丈	120.6	118.6	126.9	104.1	91.9	102.3	100.9	111.8	113.9	108.1	102.9	102.6	115.7
籾 芒ノ有無長短	無	無	無	無	無	短	無	長	無	長	長	短	短
籾 稃先ノ成熟色	黄	黄	黄	黄	濃紫	黄	淡紫	黄	紫	黄	黄	黄	淡紫
籾 千粒重量	26.86	26.26	26.60	25.14	27.14	32.94	27.14	26.14	27.14	27.86	28.26	27.66	26.54
籾 1 l 重量	528	545	557	496	542	560	542	—	517	—	—	557	533
穗 穗長	22.01	22.02	22.87	19.85	18.81	20.32	20.47	22.25	22.99	21.81	19.97	19.17	28.65
穗 穗重	3.04	2.88	2.34	1.46	1.94	2.56	—	2.34	2.34	2.74	2.40	2.56	2.00
穗 1穗粒數	166.4	130.3	152.8	91.9	80.9	115.8	104.3	122.6	117.3	152.8	116.8	121.4	113.3
玄米 形狀(長/幅)	1.94	2.02	1.96	1.95	1.80	1.92	1.98	2.70	2.61	1.85	1.85	1.63	1.93
玄米 長サ	5.48	5.55	5.64	5.48	5.64	6.06	5.89	6.16	6.27	5.50	5.58	5.45	5.76
玄米 幅	2.83	2.75	2.88	3.10	3.13	3.16	3.02	2.28	2.40	2.97	3.02	3.34	2.99
玄米 厚サ	1.73	1.77	1.84	1.90	1.94	2.15	1.95	1.67	1.57	1.88	1.89	2.09	1.90
玄米 腹白心白ノ多少	少	少	少	中	中	多	中	少	少	少	少	多	中
玄米 千粒重量	20.86	24.86	21.60	20.06	22.54	26.66	22.20	20.34	21.74	23.20	25.00	24.60	21.14
玄米 1 l 重量	825	805	821	831	825	811	818	807	801	825	825	835	805
玄米 品質	中	下	中	下	中	下	中	中	上	下	下	下	中
出穗期(月、日)	9.7	9.4	9.6	8.22	8.24	8.28	8.26	9.6	9.9	9.9	9.9	9.5	8.26
成熟期(月、日)	10.7	10.2	10.6	9.19	9.23	9.30	9.23	10.7	10.7	10.7	10.9	10.5	9.24
全生育日數	111	106	110	93	97	104	97	111	111	111	113	109	98
ha當籾收量	3040	3337	3767	1600	2887	4193	3273	2937	3300	3060	2987	3490	3617

第二十一表（3）

番號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
品種	關子糯	關子糯2號	田優糯	江曾島糯	早生江曾島糯	早生江曾島糯2號	藤蔵糯	富國糯	凱旋糯	凱旋糯
取寄先	三重	宮崎	青森	新潟	茨城	栃木	神奈川	茨城	熊本	埼玉
葉 長サ	25.6	27.1	21.8	24.3	26.7	26.2	25.3	25.7	26.1	26.9
葉 幅	1.47	1.47	1.55	1.43	1.40	1.50	1.47	1.47	1.53	1.62
葉 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	淡綠	綠	綠	綠
草丈	100.3	99.0	114.8	99.7	97.6	98.0	110.6	96.4	98.7	105.3
籾 芒ノ有無長短	無	無	無	無	無	無	短	無	無	短
籾 稃先ノ成熟色	黄	黄	淡紫	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄
籾 千粒重量	31.26	31.14	23.40	30.86	29.60	30.14	26.00	30.74	30.46	26.00
籾 1ℓ重量	517	512	487	509	514	514	514	514	525	522
穂 穂長	17.85	18.29	27.35	20.00	20.48	19.60	21.59	19.12	18.78	26.45
穂 穂重	1.82	2.02	3.58	2.00	2.20	2.06	2.34	1.68	1.96	2.02
穂 1穂粒數	75.0	87.8	127.8	84.4	85.2	85.0	175.5	68.8	81.6	194.5
玄米 形狀(長/幅)	2.06	1.98	1.72	2.07	2.04	2.06	2.03	2.07	2.00	2.01
玄米 長サ	6.06	5.83	4.82	6.08	5.78	5.86	5.61	6.03	5.73	5.69
玄米 幅	2.94	2.95	2.80	2.93	2.83	2.85	2.77	2.91	2.86	2.83
玄米 厚サ	1.97	1.87	1.82	1.87	1.86	1.86	1.76	1.93	1.86	1.87
玄米 千粒重量	25.60	25.14	19.00	24.54	24.20	24.26	21.46	24.80	24.94	21.06
玄米 1ℓ重量	798	801	818	801	808	805	801	808	795	805
玄米 品質	中	中	上	中	中	中	中	中	中	上
出穂期(月、日)	8.29	8.28	8.22	8.24	8.24	8.25	8.27	8.23	8.28	8.29
成熟期(月、日)	9.27	9.26	9.20	9.24	9.23	9.25	9.24	9.20	9.27	9.26
全生育日數	101	100	94	98	97	99	98	94	101	100
ha當籾收量	3157	3136	1657	2993	3357	3250	3114	2743	3420	3529

番號	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
品種	凱旋糯	凱旋糯1號	凱旋糯茨城2號	鹿兒島凱旋糯1號	石割糯	金子糯	國光糯	熊本1號糯	久萬糯	美濃糯	尾張糯	尾張糯	陸羽9號糯
取寄先	山梨	福島	茨城	鹿兒島	鹿兒島	茨城	埼玉	熊本	愛媛	埼玉	三重	神奈川	青森
葉 長サ	24.2	25.9	23.9	26.1	27.3	26.8	24.7	25.1	27.0	26.5	27.8	24.1	19.2
葉 幅	1.47	1.43	1.47	1.43	1.59	1.52	1.50	1.60	1.52	1.42	1.48	1.49	1.60
葉 色	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	綠	濃綠
草丈	91.9	100.2	100.2	99.9	96.5	97.0	106.6	96.0	97.2	96.7	99.1	95.7	100.6
籾 芒ノ有無長短	無	無	無	無	無	無	短	無	無	無	無	無	長
籾 稃先ノ成熟色	黄	黄	黄	黄	紫	紫	黄	黄	黄	黄	黄	黄	濃紫
籾 千粒重量	31.00	30.66	30.86	30.34	32.06	30.80	27.06	31.20	30.86	29.06	30.74	30.26	25.86
籾 1ℓ重量	519	517	506	514	519	517	528	509	519	506	517	487	—
穂 穂長	19.82	19.56	18.66	19.89	18.31	18.44	20.24	22.27	19.60	19.23	20.01	18.59	24.69
穂 穂重	1.86	1.64	1.70	2.02	2.16	1.82	2.08	2.22	2.24	2.22	1.88	1.64	2.24
穂 1穂粒數	76.9	78.0	75.4	86.2	88.9	79.2	98.5	108.8	83.5	85.4	81.1	71.1	155.0
玄米 形狀(長/幅)	2.08	2.05	2.05	2.00	1.93	1.97	1.98	2.16	1.80	2.08	2.13	2.11	2.00
玄米 長サ	6.11	6.18	5.83	6.15	5.84	5.76	5.62	5.97	5.29	5.79	6.01	5.98	5.33
玄米 幅	2.94	3.01	2.85	3.08	3.02	2.92	2.84	2.77	2.94	2.79	2.82	2.84	2.67
玄米 厚サ	2.14	2.03	1.88	2.05	1.94	1.97	1.79	1.97	1.87	1.86	1.90	1.88	1.97
玄米 千粒重量	25.40	24.74	25.20	24.80	25.80	25.00	21.80	24.94	25.00	24.06	24.66	25.00	21.06
玄米 1ℓ重量	805	798	805	798	801	805	805	779	805	801	798	798	814
玄米 品質	中	中	中	中	中	中	上	—	中	中	中	中	中
出穂期(月、日)	8.21	8.24	8.22	8.27	8.30	8.26	8.29	8.27	8.28	8.25	8.23	8.23	8.18
成熟期(月、日)	9.19	9.20	9.22	9.25	9.30	9.29	9.26	9.25	9.26	9.26	9.20	9.22	9.18
全生育日數	93	94	96	99	104	103	100	99	100	100	94	96	92
ha當籾收量	2764	3007	2700	3229	3450	3536	3436	2657	3414	3479	2521	2229	2300

第二十一表 (4)

番號	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
品種	陸羽10號糯	陸羽13號糯	陸羽22號糯	四國糯	野神力糯	須藤糯	東京支那糯	土佐糯	夜ノ雪糯	吉野糯114號
取寄先	青森	秋田	秋田	茨城	鹿兒島	茨城	東京	鹿兒島	山梨	岐阜
葉 長サ	22.9	25.8	25.4	26.3	26.5	26.3	25.7	26.5	21.4	27.6
葉 幅	1.65	1.52	1.42	1.77	1.50	1.59	1.50	1.49	1.57	1.50
葉 色	緑	緑	緑	緑	緑	洪緑	緑	緑	濃緑	緑
草丈	12.28	101.1	97.2	97.6	97.6	107.1	99.7	97.4	103.3	102.1
籾 芒ノ有無長短	長	短	無	無	無	短	無	無	長	無
籾 稃先ノ成熟色	黄	黄	黄	濃紫	黄	黄	黄	黄	濃紫	黄
籾 千粒重量	23.26	31.80	31.34	28.94	30.40	26.80	29.86	30.86	25.60	30.20
籾 1ノ重量	—	525	525	525	513	517	514	512	464	517
穗 穗長	26.80	17.79	17.94	19.94	18.91	21.50	20.25	18.93	22.25	19.12
穗 穗重	2.26	2.10	1.54	2.26	1.86	2.24	1.11	2.14	2.10	2.24
穗 1穗粒數	129.6	83.4	64.2	103.4	81.2	119.5	89.2	80.1	116.2	86.4
玄米 形狀(長/幅)	1.87	2.06	1.97	1.95	2.09	1.93	2.06	2.19	2.06	2.10
玄米 長サ	5.06	5.91	5.89	5.56	6.17	5.55	5.92	6.12	5.29	5.88
玄米 幅	2.71	2.87	2.99	2.85	2.95	2.88	2.88	2.79	2.57	2.80
玄米 厚サ	1.82	1.97	1.92	1.80	1.89	1.94	1.84	1.87	1.83	1.80
玄米 千粒重量	19.00	25.46	25.46	23.00	24.80	21.80	21.26	25.00	21.00	24.34
玄米 1ノ重量	808	798	798	805	805	801	801	808	811	779
玄米 品質	中	中	中	上	中	中	中	中	上	中
出穗期(月、日)	8.24	8.27	8.23	8.25	8.28	8.28	8.27	8.29	8.20	8.27
成熟期(月、日)	9.22	9.25	9.20	9.24	9.26	9.26	9.27	9.27	9.18	9.24
全生育日數	96	99	94	98	100	100	101	101	92	98
ha當籾收量	2079	3050	2693	2693	3264	3529	3264	3236	2450	3179

第三章　內地種系稻の育種成績概要

第一節　品種查定

明治三十六年以降內地種栽培法ノ研究ト相俟ツテ品種試驗ヲ施行シ略內地品種全數ノ查定ヲ終了シ供試品種數1256ニ達セリ　而シテ大正十一年內地種栽培法ノ闡明セラレ之カ栽培ノ機運勃興スルヤ速ニ優良品種ヲ撰定配布シテ內地種栽培ノ基礎ヲ確立シ爾後逐次優良品種ヲ撰定配布シ來レリ　此間栽培ノ普及發達ニ伴ヒ品種撰定ノ標準自ラ變化シ撰定品種ノ內容亦次第ニ變遷シテ現在ニ達セリ

既往ニ於ケル品種撰定ノ經過概要次ノ如シ

a. 第一期時代　自明治三十六年至大正十四年

前述ノ如ク大正十一年內地種栽培法ノ闡明セラルヽヤ取敢ス優良種中村ヲ撰定配布シテ內地種栽培ノ基礎ヲ確立スルト共ニ內地主要品種ノ略全部ニツキ查定ヲ完了シ新タナル撰定標準ニヨリ752品種中反當籾收量85貫以上ノモノ第一期作97,第二期作44品種ヲ撰定セリ　該撰定標準ハ當時ニ於ケル代表的內地種タル中村ノ收量竝ニ在來種ノ上作收量ヲ標準トシ之ニ劣ラサル多數品種ヲ撰定シテ內地種ノ全島的普及ニ備フルヲ主眼トシテ決定セリ　是レ當時ニ於ケル在來種限定品種336品種ノ試驗結果ニ於テ最低40貫,最高140貫ノ收量ヲ示シ85貫以上ノモノ130品種ヲ得85貫ヲ以テ當時ニ於ケル上作收量ト認メ得ヘキモノタリシナリ

第一期時代ニ於ケル撰定品種名

第一期作

白尾愛國、青選、荒木、第一旭、晩白笹、辨慶、小八坊主、山北坊主、道海、藤早生、福神、福助、強力、群益、八左衛門、日之出選、日之出選3號、寶玉、碇穗、伊勢錦、石白、石白1號、石割、龜治、龜治2號、龜ノ尾、香稻、吉備穗、吉備穗2號、衣笠早生、器良好、九州3號、九州7號、九州8號、九州9號、曲玉、萬大、日利、都2號、森早生、長島撰、奈良穗、新高、大橋本、雄町、大國、三把、更科、薩摩、鳥取、新鳥取、撰一、茂リ穗、〆張、神國、信金、新二本、神力、改良神力、香川神力、柏原神力、寡神力、大分神力、岡山神力、早生神力、信州早生、白玉、白玉1號、白紅屋、相德、須賀一本、鈴成、多平撰、高砂、竹成、玉錦、溜リ穗、東鄉2號、豐國、常豐、山田穗、山中、大和錦、八ツ倉、撰立

赤糯、銀糯、具味糯、河西糯、記念糯、命作糯、二本草糯、茂リ糯、篠原糯、神力糯、高尾糯、早生糯

第二期作

青選、第一旭、山北坊主、道海、福助、五斗夜食、八左衛門、寶玉、伊勢錦、石割、出雲早生、香稻、吉備穗、吉川穗、器良好、穀良都、九州7號、九州8號、

九州9號、九州21號、日利、森早生、長島撰、奈良穗、雄町、更科、神力、
香川神力、柏原神力、大分神力、岡山神力、白玉、白紅尾、相徳、多平撰、高砂、
竹成、溜リ穗、淡船、大和錦、撰立
江川糯、銀糯、神力糯

b. 第二期時代 自昭和元年至昭和五年

昭和元年稻熱病ノ大慘害ヲ經過シ耐病性品種撰定ノ急務タルヲ認メ本期間ノ品種撰定ハ特ニ耐病性ニ重キヲ置キ從來ノ撰定品種ニ加フルニ爾後逐年ノ移入品種(昭和元年186,同二年19,同三年63,同四年27,同五年15)竝ニ育成品種ヲ以テシ697品種中130品種ヲ撰定セリ　是等ノ品種中廣ク普及栽培セラレタルハ中村、竹成、佐賀萬作、愛國、旭、龜ノ尾、朝鮮、白藤、京都旭、盤田朝日、三井、臺南三井1號、臺北68號、臺中特1號、臺中特2號、臺中特6號、嘉義晩1號、嘉義晩2號等ニシテ耐病性品種普及ニヨリ數次稻熱病發生ノ危機ヲ脱スルコトヲ得內地種栽培ノ基礎益々確固タルニ至レリ(本期間ニ於ケル撰定品種ハ從來ノ關係其他特殊事情ニヨリ耐病性稍弱キモノ若干ヲ含メリ)

第二期時代ニ於ケル撰定品種名

相川、愛國、愛國5號、紅毛愛國、改良愛國、新愛國、白尾愛國、早生愛國、青選、
荒木、旭　、第一旭、京都旭、美濃旭、盤田朝日、晩白笹、幡州、辨慶2號、
早坊主1號、中島坊主、縞坊主、晩縞坊主、山北坊主、豐後15號、豐前穗、朝鮮、道海、
江戸、藤早生、福神、稲助、二皮穗、强力、五反穗、群谷、八左衞門、
光　、日之出選、日之出選3號、旋穗、育218、育221、石白1號、伊豫仙石、嘉義晩1號、
嘉義晩2號、改良曙、改良玉光1號、龜治、龜治2號、龜ノ尾、香稻、吉備、吉備穗、
吉川穗、吉川穗2號、巾着、衣笠早生、器良好2號、穀良都、九州7號、九州8號、九州9號、
九州21號、曲玉、萬波、日利、三井、臺南三井1號、三河錦3號、都　、都1號、
森早生、長島撰、中村、奈良、奈良穗、雄町、佐賀萬作、三把、薩摩、
關取、新關取、撰一、信金、新日本、神力、喜神力、大分神力、信州早生、
白藤、白河白稻、白玉、白玉1號、相徳、須賀一本、鈴成、臺中11號、臺中26號、
臺中27號、臺中36號、臺中52號、臺中54號、臺中64號、臺中65號、臺中特1號、臺中特2號、臺中特6號、
臺北1號、臺北3號、臺北68號、高雄1號、高雄3號、高雄6號、高砂、竹成、玉錦、
東郷2號、豐國、豐國1號、常豐、山田穗、大和錦、八ツ倉、撰立
赤糯、銀糯、記念糯、神力糯、高尾糯

c. 第三期時代 昭和六年以降

前期ニ於テ品種撰定上ノ稻熱病ノ問題ハ略解決セラレ特ニ嘉義晩2號ノ普及ニヨリ頓ニ增收栽培ノ機運ヲ釀成シ品種撰定ノ標準亦著シク向上シ品質收量共ニ內地產米竝ニ內地增收記錄ヲ目標トスルノ域ニ達シタリ　本期間ニ於ケル撰定品種ノ主要ナルモノハ中村、佐賀萬作、旭、愛國、龜ノ尾、臺中特1號、臺中特2號、臺中26號、臺中65號、嘉義晩2號、三井、臺南三井1號等ニシテ上記ノ撰定標準ニ基キ急激ナル品種變遷ノ經過ヲ辿リツヽアル現狀ナリ

d. 陸稻ニ關シテハ昭和七年度移入品種82(粳49,糯33)ニツキ其特性ヲ調査シ前揭ノ成績ヲ得タリ　而シテ下記ノ28品種(粳18,糯10)ヲ豫選セリ

田優、福富、平山、嘉平、黒禾、松山、宮錦、大畑、大畑早生、
オイラン、薩摩、戰捷、身代起芙城1號、神力、浦3號、田中ヤカン、葉冠、蓬原葉冠、
團子糯、早生江曾島糯、凱旋糯、金子糯、國光糯、美濃糯、野神力糯、東京支那糯、須藤糯、
土佐糯

第二節　品種育成

臺灣ニ於ケル稻ノ改良事業ハ總督府ノ農業政策ニ順應シテ發達シ來リタルモノニシテ大正十年頃ニ至ル迄ハ專ラ在來種ノ選出查定ニ力ヲ致シ內地種ハ試作ノ域ヲ脱セサリシモノトス　此時代ノ末期ニ當リテ內地種栽培ノ確定セラルヽト共ニ此種產米取引ノ機運ヲ釀成シ中村種ハ實ニ此際ニ擡頭セル品種ニシテ所謂蓬萊米ノ魁ヲナシタルモノナリ　茲ニ於テ臺灣ノ產米方針ニ急激ナル大轉換ヲ來シ第一期作ヨリ第二期作ヘ北部臺灣ヨリ南部ヘト內地種ノ栽培ハ躍進的伸展ヲ示スニ至リ大正十一、二年ニ及シテハ臺灣產內地種米ノ內地市場ニ於ケル經濟的價値ハ朝鮮產米ト共ニ重大ナル役割ヲナシ本島ニアリテハ最早中村種ヲ以テ滿足スルコト能ハス優良ナル新品種ノ育成ヲ切要トスルニ至リタルヲ以テ此時ヲ劃期トシテ農業部ニ於テハ育種事業ニ大ニ力ヲ注クコトヽナレリ

a. 第一期時代 自大正十一年至昭和五年

撰定品種中ノ重要ナルモノニ就キ分型ヲ施行シ優良系統ヲ育成配布スルト共ニ一方全品種交配ヲ目標トシテ2801組ノ交配ヲ施行シ耐病性、多收、品質ノ諸點ニ就キ高キ標準ヲ以テ撰定セラレタル優良品種ニヨリ豐富ナル品種群構成ヲ遂行セリ

b. 第二期時代 昭和六年以降

稻ノ生理的研究ノ急速ナル進歩ニ伴ヒ本島稻作ニ對スル見解自ラ一新セラレ特ニ光期性理論ノ本島稻作ニ對スル應用ニ關スル研究ノ進展ト共ニ栽培品種撰定竝ニ育種上劃期的革新ヲ來タスニ至レリ　茲ニ於テ光期性ニ基ク品種ノ查定分類ヲ施行シテ將來ノ育種事業ニ對シ豐富ナル資料ヲ蒐集整備スルト共ニ既ニ此見地ニ基ク交配ニヨリ事業進行中ナリ　本理論ノ應用ニヨリ現在ニ於ケル育種事業ハ著シク作業ノ確實性ヲ增シ作業能率ヲ增進シ將來ノ成果ヲ期待シ得ルニ至レリ

第二十二表　各年ニ於ケル交配組合セ數

大正十一年	53
同　十二年	121
同　十三年	486
同　十四年	252
同　十五年	192
昭和二年	479

昭和	三年	289
同	四年	751
同	五年	178
同	六年	871
同	七年	622
同	八年	460
同	九年	469
	計	5,223

從來ノ育成優良品種ヲ擧クレハ第二十三表ノ如シ森山技手ニヨル磯技師

第二十三表　育成優良品種

育成番號	親	育成番號	親	育成番號	親
K51	常豐×日之出選	K1105	九州7號×縞坊主	K1222	嘉義晩2號×盤田朝日
K405	同	K1129	盤田朝日×縞坊主	K1223 (臺農12號)	同
K819	九州2號×日利	K1131	同	K1224	同
K850	九州7號×盤田朝日	K1134	同	K1227	同
K851	同	K1135	同	K1232	同
K852	同	K1145	九州9號×縞坊主	K1233ノ1	同
K853	同	K1146	同	K1233ノ2	同
K860	與吉撰×雄不知	K1152	盤田朝日×龜治	K1235	京都旭×嘉義晩2號
K861	九州7號×曲玉	K1158	福助×九州7號	K1236	同
K864	藤早生×九州2號	K1159	同	K1238	同
K868	同	K1160	同	K1239	同
K872	森早生×九州2號	K1161	山中×新高	K1242	同
K892	森早生×奈良	K1162	更科×縞坊主	K1243 (臺農26號)	同
K904	撰立×道海	K1167	常豐×嘉義晩2號	K1244	同
K912	九州7號×盤田朝日	K1168	同	K1245	同
K913	同	K1187	旭×常豐	K1246 (臺農13號)	同
K914	同	K1188	同	K1247 (臺農14號)	同
K915	同	K1190	同	K1248	〆張×嘉義晩2號
K916	同	K1191	同	K1249	同
K917	同	K1195 (臺農11號)	同	K1250 (臺農15號)	同
K918	森早生×奈良	K1196	同	K1251	同
K919	同	K1199	同	K1252 (臺農16號)	同
K929	與吉撰×明治錦	K1205	同	K1253	同
K1062	臺中特2號×八左衛門	K1211	同	K1255	同
K1064	同	K1212	同	K1259	臺中特2號×盤田朝日
K1067	同	K1219	臺中特2號×嘉義晩2號	K1261	同
K1095	神力×小丈1號	K1221	嘉義晩2號×盤田朝日	K1263	同

育成番號	親	育成番號	親	育成番號	親
K1264	臺中特2號×盤田朝日	K1479 (臺農21號)	臺中特1號×臺中特2號	Ks1583 (臺農5號)	臺中特2號×神國
K1265 (臺農27號)	同	K1530 (臺農22號)	嘉義晩2號×臺中特1號	K1584	同
K1266 (臺農17號)	盤田朝日×嘉義晩2號	K1531 (臺農23號)	同	Ks1587 (臺農3號)	同
K1272	同	K1533	同	Ks1594 (臺農6號)	同
K1278 (臺農18號)	同	K1534 (臺農24號)	同	Ks1597 (臺農7號)	同
K1281	嘉義晩2號×臺中特1號	K1536 (臺農30號)	同	Ks1599 (臺農8號)	同
K1286	碇穗×九州8號	K1539	同	Ks1600 (臺農9號)	同
K1318	高尾糯×茂リ糯	K1540 (臺農25號)	同	Ks1607 (臺農10號)	同
K1324	神力糯×嘉義晩2號	K1541 (臺農31號)	同	K1608	臺中特2號×臺中特1號
K1325	同	K1549	臺中特2號×盤田朝日	K1609	嘉義晩2號×同
K1326	同	K155[illegible]	同	K1612	同
K1336	同×A2號	K1551	同×嘉義晩2號	K1616	臺中特2號×嘉義晩2號
K1340	臺中特2號×群益	K1552	同	K1620	神力糯×同
K1365 (臺農28號)	臺中特1號×萬作	K1556	同	K1626	盤田朝日×同
K1366	同	K1557	同	K1633	A2號×同
K1367 (臺農29號)	同	K1558	同	K1637	同
K1395	碇穗×九州8號	K1559	旭×常豐	K1640	同
K1401	A2號×嘉義晩2號	K1560	同	K1642	同
K1405	同	K1562	同	K1649	關取×中村交配6號
K1414	臺中特2號×盤田朝日	K1564 (臺農32號)	K51×同	K1682	K860×K819
K1415 (臺農19號)	同	K1565	同	K1695	同×K914
K1416	同	K1567	同	K1700	旭×常豐
K1421 (臺農20號)	同	K1571	同	K1708	白珍子×烏殼
K1423	同	K1572	同	K1717	K51×常豐
K1424	同	Ks1576 (臺農1號)	臺中特2號×神國	K1718	同
				K1719	同
K1431	鈴成×嘉義晩2號	Ks1579 (臺農2號)	同	K1720	同
K1448	A1號×高尾糯	K1580	同	K1721	嘉義晩2號×臺中特1號
K1477	臺中特1號×臺中特2號	Ks1581 (臺農4號)	同	K1725	同

第三節　原種配布

優良品種ノ撰定或ハ育成ト共ニ原種ヲ增殖生產シ之ヲ配布シテ普及ニツトメタリ明治三十七年以來今日マテ其品種數123ニ及ヒ其數量148,742.5kgニ達ス　品種別並ニ州廳別配布數量ハ第二十四表及第二十五表ノ如シ

第二十四表　品種別原種配布數量

	明治三十七年	同三十八年	同三十九年	同四十年	同四十一年	同四十二年	同四十三年	同四十四年	大正元年	同二年
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
中村	2.0	—	80.0	27.0	4.0	50.0	—	250.0	122.0	2,052.8
江戸	—	—	20.0	10.0	—	20.0	—	100.0	30.0	200.0
器良好	—	—	22.8	0.7	—	—	—	40.0	40.0	50.0
五反穂	—	—	—	10.0	—	—	—	50.0	30.0	40.0
都	—	—	—	—	—	28.0	—	50.0	30.0	200.0
佐賀萬作	—	—	—	—	—	—	—	17.5	20.0	—
白藤	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—
巾着	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	100.0
雑不知	—	—	—	—	—	—	—	50.0	30.0	30.0
計	2.0	—	122.8	47.7	4.0	108.0	—	617.5	332.0	2,672.8

	大正三年	同四年	同五年	同六年	同七年	同八年	同九年	同十年	同十一年	同十二年
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	gk	gk
中村	3,000.0	2,130.0	1,923.0	3,194.0	2,315.0	2,185.0	2,012.0	1,308.0	2,045.0	2,160.0
江戸	50.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
器良好	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	3,099.0	2,135.0	1,923.0	3,194.0	2,315.0	2,185.0	2,012.0	1,308.0	2,045.0	2,160.0

	大正十三年	同十四年	昭和元年	同二年	同三年	同四年	同五年	同六年	同七年	同八年	同九年
	gk	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
中村	2,789.8	8,633.2	3,173.6	1,997.3	882.0	830.0	1,040.0	560.0	—	—	—
江戸	51.5	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
五反穂	52.0	13.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
都	104.0	124.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
佐賀萬作	215.5	820.2	2,708.3	2,507.0	249.1	—	3.0	—	—	—	—
白藤	69.0	143.2	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—
巾着	64.5	63.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
雑不知	41.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
龜ノ尾	95.5	112.2	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—
播州	52.0	13.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
朝鮮	52.0	22.1	20.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—
豊國	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新龜ノ尾	17.0	101.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
山中	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
石割	5.0	159.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
穀良都	4.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
早穂増	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鶴千代	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日之出選	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
龜治	2.0	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—
常豊	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺灣5號	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
赤神力	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
神力	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出雲早生	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
雄町	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福神	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新高	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
王子千本	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
竹成	—	102.0	751.0	3,200.0	105.0	178.0	—	—	—	—	—
嘉義1號	—	233.2	16.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—
同2號	—	159.3	16.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—
臺中特2號	—	—	521.0	1,524.3	843.0	440.0	135.0	—	—	—	—
嘉義晩1號	—	—	209.0	362.0	6.0	—	—	—	—	—	—
同2號	—	—	119.0	1,186.2	17,422.0	5,421.0	4,447.0	2,150.0	12.0	—	—
旭	—	—	125.0	1,440.2	838.4	4,843.0	3,524.0	1,443.0	1,180.0	1,629.0	1,427.0
記念糯	—	—	20.0	121.0	208.0	—	—	—	—	—	—
飢糯	—	—	—	101.0	205.0	—	—	—	—	—	—
京都旭	—	—	—	60.0	2.0	27.0	—	—	—	—	—
晩生旭	—	—	—	51.0	33.0	—	—	—	—	—	—
愛國	—	—	—	10.0	21.0	6.0	3.0	—	51.0	42.0	2.0
K413號	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—
龜治2號	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
臺中特1號	—	—	—	—	107.0	—	—	—	—	—	—
K51號	—	—	—	—	60.2	2.8	—	—	—	—	—

	大正十三年	同十四年	昭和元年	同二年	同三年	同四年	同五年	同六年	同七年	同八年	同九年
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
K 853 號	—	—	—	—	60.2	2.3	—	—	—	—	—
K 914 號	—	—	—	—	60.2	2.3	—	—	—	—	—
彌助	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
旭選	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
山旭	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
改良神力	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
香川神力	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
宮神力	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
青選	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
碇穗	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
K 850 號	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
K 851 號	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
K 852 號	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
K 912 號	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
K 913 號	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
K 919 號	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
臺中65號	—	—	—	—	10.0	60.0	2,352.0	4,106.7	—	5,125.0	5,836.0
K 1324 號	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—
K 1401 號	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—
K 144[illegible] 號	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—
走	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—
三井	—	—	—	—	—	—	—	254.5	3,460.0	1,262.0	605.0
育 218 號	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—
臺北68號	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
昭和三年度交配 K及KS 98系	—	—	—	—	—	—	—	116.8	—	—	—
臺農1號	—	—	—	—	—	—	—	6.6	13.5	10.0	—
同2號	—	—	—	—	—	—	—	6.6	450.0	1,190.0	—
同3號	—	—	—	—	—	—	—	6.6	197.0	430.0	—
同5號	—	—	—	—	—	—	—	2.0	677.7	956.0	300.0
同7號	—	—	—	—	—	—	—	6.6	13.5	10.0	—
同9號	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.5	10.0	10.0
同10號	—	—	—	—	—	—	—	6.6	16.5	10.0	—
同11號	—	—	—	—	—	—	—	126.6	—	5.0	—
同12號	—	—	—	—	—	—	—	76.6	—	75.0	—

	大正十三年	同十四年	昭和元年	同二年	同三年	同四年	同五年	同六年	同七年	同八年	同九年
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
臺農13號	—	—	—	—	—	—	—	126.6	60.0	1.0	—
同14號	—	—	—	—	—	—	—	106.6	—	1.0	—
同15號	—	—	—	—	—	—	—	253.0	40.0	9.0	5.0
同16號	—	—	—	—	—	—	—	301.0	—	24.0	—
同17號	—	—	—	—	—	—	—	303.0	—	1.0	—
同18號	—	—	—	—	—	—	—	313.0	550.0	1,744.0	300.0
同19號	—	—	—	—	—	—	—	146.6	—	71.0	—
同20號	—	—	—	—	—	—	—	213.0	200.0	100.0	—
同21號	—	—	—	—	—	—	—	267.0	360.0	1,267.0	370.0
同22號	—	—	—	—	—	—	—	235.0	303.0	341.0	235.0
同23號	—	—	—	—	—	—	—	126.6	—	71.0	—
同24號	—	—	—	—	—	—	—	347.0	120.0	1.0	—
同25號	—	—	—	—	—	—	—	273.0	—	1.0	—
同4號	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	1.2	10.0
同6號	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.3	—
同8號	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.3	—
同28號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.0
同29號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.0
同30號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.0
K 1239 號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
K 1242 號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
K 1477 號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
K 1539 號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
研 332 號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
同 360 號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
同 467 號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
同 473 號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
同 34 號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
同 136 號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
同 298 號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
同 310 號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
北海道坊主	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8
臺農糯1號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5
同2號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0

	大正十三年	同十四年	昭和元年	同二年	同三年	同四年	同五年	同六年	同七年	同八年	同九年
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
臺農糯3號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5
同 4號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
臺農26號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
同 27號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
同 31號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
同 32號	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
神力糯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
大正糯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
溝下糯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
計	3,660.3	10,735.6	7,684.8	12,681.0	21,158.7	11,762.4	9,221.1	10,178.9	11,830.9	14,391.2	9,154.8

第二十五表　各州廳別原種配布數量

	臺北州	新竹州	臺中州	臺南州	高雄州	臺東廳	花蓮港廳	計
	kg	kg	kg	kg	kg	kk	kg	kg
明治三十七年	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0
同 三十八年	—	—	—	—	—	—	—	—
同 三十九年	64.1	9.0	14.1	13.1	21.5	1.0	—	122.8
同 四十年	16.8	13.4	8.0	3.5	6.0	—	—	47.7
同 四十一年	2.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0
同 四十二年	100.0	4.0	1.0	3.0	—	—	—	108.0
同 四十三年	—	—	—	—	—	—	—	—
同 四十四年	518.0	11.0	18.5	26.0	14.0	30.0	—	617.5
大正元年	109.0	20.0	—	13.0	190.0	—	—	332.0
同 二年	1,752.3	730.0	70.5	90.0	30.0	—	—	2,672.8
同 三年	1,959.0	918.0	95.0	70.0	27.0	—	30.0	3,099.0
同 四年	2,076.0	49.0	10.0	—	—	—	—	2,135.0
同 五年	1,723.0	170.0	—	—	30.0	—	—	1,923.0
同 六年	2,656.0	530.0	—	—	8.0	—	—	3,194.0
同 七年	2,150.0	140.0	20.0	—	—	—	5.0	2,315.0
同 八年	2,100.0	80.0	—	—	—	5.0	—	2,185.0
同 九年	2,000.0	10.0	2.0	—	—	—	—	2,012.0
同 十年	1,304.0	—	—	2.0	—	—	2.0	1,308.0
同 十一年	2,000.0	5.0	—	—	30.0	10.0	—	2,045.0
大正十二年	1,010.0	990.0	63.0	—	67.0	10.0	20.0	2,160.0
同 十三年	1,205.3	1,064.0	47.0	181.5	874.5	44.0	244.0	3,660.3
同 十四年	1,584.6	1,540.6	524.6	1,357.6	4,043.6	524.6	1,160.0	10,735.6
昭和元年	595.0	4,606.0	—	726.2	1,392.0	—	365.0	7,684.8
同 二年	5,499.0	4,220.0	48.0	1,625.0	1,283.0	6.0	—	12,681.0
同 三年	9,914.0	5,580.0	430.0	1,050.7	2,740.0	—	1,444.0	21,158.7
同 四年	7,453.0	2,601.0	—	1,056.4	640.0	12.0	—	11,762.4
同 五年	4,794.1	2,220.0	—	1,778.0	420.0	—	9.0	9,221.1
同 六年	4,345.0	3,160.9	351.0	1,566.0	711.0	22.5	22.5	10,178.9
同 七年	7,691.0	1,985.0	7.0	94.0	2,049.5	—	4.4	11,830.9
同 八年	10,760.4	448.0	100.0	2,074.0	808.8	100.0	100.0	14,391.2
同 九年	6,345.8	1,364.0	—	944.0	500.0	1.0	—	9,154.8
計	81,727.4	32,471.5	1,809.7	12,676.0	15,885.9	766.1	3,405.9	148,742.5

第四節　內地種品種別作付步合ノ變遷

主要10品種ニ就キ大正十二年以來ノ作付步合ヲ見ルニ次表ノ如シ

第二十六表　內地種品種別作付步合ノ變遷

	大正十二年	同十三年	同十四年	昭和元年	同二年	同三年
	%	%	%	%	%	%
中村	100	100	98.0	90.7	79.4	55.5
佐賀萬作	—	—	0.1	0.4	2.2	9.6
臺中特1號	—	—	—	—	4.4	17.1
愛國	—	—	—	—	—	—
臺中特2號	—	—	0.2	8.5	14.3	16.7
臺中特6號	—	—	—	—	—	2.3
旭	—	—	—	—	—	0.4
嘉義晚2號	—	—	—	—	—	4.2
臺中65號	—	—	—	—	—	—
龜ノ尾	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	1.4	0.8	1.9	3.8

	同四年	同五年	同六年	同七年	同八年	同九年
	%	%	%	%	%	%
中村	25.5	13.4	5.5	2.5	0.7	0.3
佐賀萬作	3.8	1.5	0.1	—	—	—
臺中特1號	10.3	6.9	2.6	1.3	0.3	0.2
愛國	1.4	1.0	1.4	4.4	6.3	5.9
臺中特2號	12.8	8.9	3.3	2.0	1.0	0.7
臺中特6號	5.2	5.3	3.1	3.1	3.5	2.8
旭	8.3	10.8	10.2	7.9	7.8	6.1
嘉義晚2號	24.7	30.8	32.2	15.5	4.3	3.1
臺中65號	0.2	11.4	29.9	57.7	69.3	76.3
龜ノ尾	—	—	1.4	1.6	0.2	—
其他	11.6	11.5	10.4	3.8	6.5	4.4

第四章　内地及朝鮮ニ於ケル稻品種ノ栽培面積

内地及朝鮮ニ於ケル稻品種ノ栽培面積ニ並ニ其地方分布ノ状況ハ第二十七表ニ據ツテ窺ヒ知ルヲ得ヘシ

第二十七表　内地及朝鮮ニ於ケル稻品種ノ栽培面積（昭和七年調）

品種	府縣道	栽培面積	品種	府縣道	栽培面積	品種	府縣道	栽培面積
		町			町			町
神力	奈良	5,275	神力	全羅南道	7,175	旭	新潟	774
同	廣島	3,268	同	三重	19,330	同	和歌山	7,180
同	靜岡	4,010	同	愛媛	8,338	同	香川	6,711
同	熊本	22,574	同	茨城	3,326	同	宮崎	4,848
同	滋賀	16,742		計	368,720	同	德島	6,695
同	忠清南道	49,309					計	254,816
同	福井	1,099	三井神力	大分	32,118			
同	和歌山	5,435	同	福岡	9,127	愛國	茨城	33,733
同	神奈川	4,084	同	熊本	1,616	同	宮城	14,668
同	山梨	1,008	同	宮崎	18,063	同	岩手	1,445
同	京畿道	16,533	同	香川	3,773	同	島根	1,769
同	慶尚北道	20,007	同	岡山	1,000	同	兵庫	2,234
同	香川	12,030	同	鹿兒島	9,350	同	秋田	1,504
同	鹿兒島	2,680		計	75,047	同	京都	2,527
同	山口	18,962				同	山形	3,610
同	愛知	13,965	旭	奈良	12,775	同	千葉	28,509
同	岐阜	7,758	同	熊本	27,768	同	福島	52,263
同	福岡	32,930	同	福岡	48,356	同	富山	4,233
同	兵庫	4,258	同	佐賀	6,480	同	岐阜	3,843
同	大阪	10,925	同	高知	1,426	同	埼玉	5,999
同	宮崎	6,671	同	滋賀	18,258	同	東京	1,916
同	慶尚南道	4,317	同	鹿兒島	19,057	同	神奈川	2,381
同	黃海道	26,381	同	京都	10,736	同	長野	14,300
同	岡山	5,158	同	廣島	3,800	同	新潟	31,790
同	德島	5,549	同	山口	1,060	同	靜岡	2,480
同	忠清北道	1,773	同	三重	14,870	同	滋賀	662
同	高知	3,842	同	岐阜	10,834	同	福井	1,593
同	京都	3,260	同	愛知	50,876	同	岡山	5,000
同	千葉	20,746	同	大分	2,312	同	三重	3,526

品種	府縣道	栽培面積	品種	府縣道	栽培面積	品種	府縣道	栽培面積
		町			町			町
愛國	栃木	30,599	穀良都	全羅北道	55,957	早生大野	山形	2,876
同	群馬	9,624	同	黃海道	9,316	同	咸鏡南道	6,452
同	山梨	871	同	全羅南道	3,400	同	青森	855
同	福岡	828	同	兵庫	1,483		計	20,264
同	黃海道	5,883	同	山口	2,311			
同	石川	4,818	同	岡山	2,897	陸羽132號	岩手	26,000
同	平安南道	4,000	同	島根	510	同	黃海道	1,184
	計	276,608		計	454,506	同	新潟	3,603
						同	青森	13,000
雄町	廣島	5,396	龜ノ尾	岩手	6,413	同	秋田	38,083
同	山口	5,785	同	江原道	10,000	同	江原道	3,000
同	岡山	5,308	同	山形	9,223	同	宮城	18,680
同	大分	3,709	同	秋田	20,258	同	福島	4,102
同	鹿兒島	4,273	同	咸鏡南道	38,360	同	山形	5,536
同	宮崎	2,123	同	福島	3,001	同	長野	500
同	全羅南道	5,104	同	平安北道	48,980		計	113,688
同	愛媛	1,423	同	青森	33,191			
同	福岡	1,918	同	黃海道	2,144	穂増	熊本	1,095
同	大阪	1,313	同	新潟	17,505	同	高知	1,000
同	島根	643	同	平安南道	8,764	同	宮崎	640
同	熊本	517	同	宮城	1,606		計	2,735
同	滋賀	1,760		計	199,445			
	計	39,272				銀坊主	新潟	41,511
			愛國	岩手	2,952	同	三重	513
都	廣島	2,204	同	青森	9,170	同	福島	1,409
同	京都	1,740	同	宮城	1,735	同	廣島	1,672
同	慶尚南道	45,909	同	秋田	20,420	同	島根	2,140
同	山口	3,135	同	福島	866	同	群馬	1,334
	計	52,988	同	山形	8,618	同	鳥取	1,170
				計	43,761	同	全羅北道	36,591
穀良都	慶尚北道	149,808				同	東京	1,[illegible]26
同	慶尚南道	103,606	早生大野	岩手	6,000	同	千葉	7,721
同	忠清南道	30,870	同	秋田	2,394	同	埼玉	2,450
同	京畿道	94,348	同	咸鏡北道	1,687	同	忠清南道	1,703

品種	府縣道	栽培面積
		町
銀坊主	滋賀	918
同	栃木	2,413
同	富山	27,151
同	福井	9,000
同	石川	9,484
同	愛知	944
同	兵庫	2,081
同	長野	800
	計	152,131
福坊主	宮城	15,716
同	黃海道	8,369
同	秋田	1,926
同	福島	4,194
同	山形	13,994
同	新潟	1,258
	計	45,457
早坊主	北海道	1,007
同	新潟	1,565
	計	2,572
走坊主	北海道	13,660
坊主2號	同	12,397
同 5號	同	53,409
同 6號	同	25,225
チンコ坊主	同	10,098
坊主	同	36,559
津輕坊主1號	同	1,618
渡島坊主	同	1,714
玉置坊主	同	2,968
黑坊主	同	1,067
山北坊主	熊本	2,283
宮内坊主	福井	872

品種	府縣道	栽培面積
		町
赤坊主	高知	965
群馬坊主	福島	541
中島坊主	長野	800
熊本坊主1號	鹿兒島	2,860
九州8號	熊本	4,039
同	鹿兒島	2,250
同	宮崎	1,088
同	和歌山	1,320
	計	8,697
龜治	奈良	1,473
同	廣島	8,660
同	兵庫	3,452
同	島根	12,509
同	山口	1,210
同	岡山	12,882
同	鳥取	2,982
同	長野	950
	計	44,118
日之出	京畿道	1,576
同	福岡	1,466
同	咸鏡南道	1,385
同	江原道	9,000
同	黃海道	17,051
同	京都	2,200
同	平安南道	13,303
	計	45,981
關取	滋賀	1,446
同	埼玉	3,888
同	神奈川	1,028
同	栃木	1,922
同	群馬	13,116

品種	府縣道	栽培面積
		町
關取	千葉	1,343
同	三重	1,978
同	長野	7,000
同	茨城	4,315
	計	36,036
九重	福島	2,683
大和力	千葉	1,576
畿内早生	靜岡	1,680
同	群馬	725
同	全羅北道	659
同	長野	10,200
	計	13,264
大場	富山	5,592
同	兵庫	859
同	福井	18,022
同	石川	7,678
同	新潟	5,400
	計	37,551
辨慶	大分	4,430
同	全羅南道	5,104
同	兵庫	11,418
同	山口	9,909
同	鳥取	830
	計	31,691
撰一	埼玉	5,448
同	栃木	20,828
同	千葉	4,357
同	群馬	2,493
	計	33,126

品種	府縣道	栽培面積
		町
多摩錦	京畿道	54,783
同	全羅北道	18,604
同	慶尙南道	642
同	忠淸北道	2,972
同	忠淸南道	54,751
同	全羅南道	3,326
同	黃海道	833
同	江原道	3,500
	計	139,311
玉ノ井	埼玉	1,376
同	山形	4,183
	計	5,559
酒田早生	秋田	3,774
同	福島	633
同	山形	9,816
同	新潟	1,591
	計	15,814
イ號	宮城	2,230
同	山形	11,055
同	秋田	4,601
同	新潟	2,040
	計	19,926
關山	岩手	1,274
同	平安北道	4,207
同	江原道	5,000
同	青森	977
	計	11,458
錦	忠淸南道	3,732
同	忠淸北道	56,363

品種	府縣道	栽培面積
		町
錦	三重	875
同	江原道	8,000
	計	68,970
强力	兵庫	1,110
同	鳥取	7,707
	計	8,817
八反	廣島	7,600
同	岡山	511
	計	8,111
寶玉	栃木	743
同	千葉	2,171
	計	2,914
千葉錦	石川	9,600
同	富山	3,422
同	新潟	172
	計	13,194
旭穗	大阪	20,404
大關	島根	4,140
同	鳥取	3,057
	計	7,197
石白	富山	16,037
同	京畿道	1,015
	計	17,052
一本	福井	1,503
同	石川	1,127
同	兵庫	2,707
	計	5,337

品種	府縣道	栽培面積
		町
二本三	新潟	1,499
同	長野	550
	計	2,049
珍子	福井	17,058
同	江原道	15,000
	計	32,058
北部	宮崎	985
同	鳥取	3,638
同	島根	3,326
	計	7,949
神山	熊本	1,542
同	佐賀	11,340
	計	12,882
竹成	福井	1,384
同	三重	1,365
	計	2,749
鹽田	福井	2,840
同	三重	621
	計	3,461
曲玉	鹿兒島	1,127
同	島根	2,644
	計	3,771
菅島	長野	850
道後	愛媛	1,076
朝日	兵庫	24,399
同	大阪	11,955
同	岡山	20,564
	計	56,918

品種	府縣道	栽培面積
		町
千石	香川	1,581
同	栃木	1,423
	計	3,004
水野錦	黃海道	925
同	新潟	1,638
	計	2,563
陸羽20號	宮城	6,711
同	新潟	10,205
	計	16,916
武藏	埼玉	846
同	神奈川	1,228
	計	2,074
保村	兵庫	1,460
同	埼玉	1,738
	計	3,198
小田代	青森	1,397
同	咸鏡北道	10,395
	計	11,792
東郷	靜岡	1,050
同	宮城	500
同	黃海道	1,947
	計	3,497
大邱	平安北道	5,855
同	平安南道	8,709
	計	14,564
大和錦	京都	656
同	和歌山	1,240
	計	1,896

品種	府縣道	栽培面積
		町
山田穗	兵庫	8,268
神奈川	栃木	791
豬又	大分	843
島戶	高知	755
石割	宮崎	2,030
昭和早生	栃木	551
藤早生	同	1,957
器良好	愛知	1,818
山中	宮崎	5,671
吉備穗	岡山	2,141
八反流	島根	1,769
福山	新潟	527
千本	福井	568
衣笠早生	高知	4,506
水島	富山	1,275
名倉穗	兵庫	4,442
メ張	千葉	2,121
荒木	栃木	742
西ノ宮	高知	830
選立	大分	1,482
城南	三重	1,978
平井	福島	648
丸山	鳥取	1,609
近江5號	埼玉	1,894
前澤	富山	2,488
晚白快	鹿兒島	1,339
巾着	石川	676
品川	埼玉	545
臺中65號	沖繩	155
名護穗赤	同	6,063
三好	山口	586
大泉	東京	1,326
八關	埼玉	1,620
豐年早生	福島	1,065
大土8號	香川	715

品種	府縣道	栽培面積
		町
八雲	島根	1,510
新庄內	新潟	1,434
高宮	同	682
刈羽神樣	同	5,343
信友早生	山形	3,849
神國	福井	595
白京租	平安北道	4,281
石山租	全羅北道	9,555
南租	平安南道	2,000
牟租	同	11,082
神錦	秋田	3,160
小山代	青森	142
白河	宮城	1,623
瑞穗	愛媛	522
神德	佐賀	20,520
上總コボレ	茨城	1,468
竹田早生	岡山	500
奥羽1號	福島	1,145
白玉	山口	2,234
王子	高知	983
小天狗	廣島	10,792
萬倍	石川	553
奥州	鳥取	2,145
薩摩	鹿兒島	941
相川	高知	5,296
壽	滋賀	661
米光	新潟	5,912
豐穗1號	靜岡	2,450
出雲	廣島	2,204
九平	青森	1,842
野條穗	兵庫	1,790
日野早生	青森	1,344
京錦	山形	4,089
高瀨錦	同	568
山林錦	新潟	3,030

品種	府縣道	栽培面積
		町
萬石	宮城	2,692
同	山形	659
	計	3,351
三河錦	愛知	5,188
同	香川	4,028
	計	9,216
美穗選	岡山	1,308
奥吉選	愛媛	1,039
彥四郎	島根	733
常豐	茨城	12,723
國益	同	3,957
伊勢穗	廣島	5,396
武作	山口	7,173
奈良穗	兵庫	594
加賀六	福井	726
越前1號	新潟	713
信州	福井	546
小田珍光	新潟	1,904
大浦	青森	641
改良曙	靜岡	2,295
赤見出	石川	2,280
赤穗	靜岡	2,300
赤倉	長野	500
廣島錦	廣島	2,500
播磨錦	兵庫	1,213
光明錦	岡山	1,096
東錦	新潟	654
伊勢錦	三重	6,026
三重錦	同	769
女濫	長野	2,000
濫淩	同	2,000
仙石	愛媛	5,437

品種	府縣道	栽培面積
		町
玉選	神奈川	1,008
畿內中性	和歌山	1,560
長樂	島根	1,443
竹內17號	靜岡	1,250
磐日朝田	同	7,521
鶴千代	栃木	3,342
東京穗	兵庫	789
大正撰	島根	526
高砂	山梨	2,763
明治錦	同	5,085
玉錦	茨城	1,698
六日早生	山形	2,742
不作不知	埼玉	13,200
報德	新潟	620
明德	岡山	1,428
相德	愛媛	6,644
栃木早生	長野	1,500
龍川	平安南道	12,026
三保	靜岡	5,950
エイジロ ンテキ	平安南道	13,087
小頭	島根	2,609
冷水稻	平安南道	1,500
源一本	靜岡	5,935
日吉	秋田	2,231
穗揃	山梨	1,669
白早生	石川	1,828
日之出選	岡山	15,549
日黑	高知	500
白毛	北海道	2,610
虫丸	德島	1,736
萬太郎	北海道	1,549
近成	同	2,396
南早生	同	1,731

品種	府縣道	栽培面積
		町
井越早生	北海道	2,091
同	咸鏡北道	610
	計	2,701
神力糯	熊本	2,998
同	香川	871
同	福岡	918
同	宮崎	1,456
同	三重	1,230
同	愛媛	2,063
	計	9,536
大正糯	富山	3,652
同	兵庫	741
同	福井	375
同	岡山	1,176
	計	5,944
大場糯	富山	1,289
同	福井	170
同	石川	955
	計	2,414
三次郎糯	埼玉	683
同	千葉	841
	計	1,524
赤糯	熊本	668
同	福井	108
同	岡山	500
	計	1,276
石白糯	富山	1,352
同	福井	305
同	新潟	890
	計	2,547

品種	府縣道	栽培面積
		町
黒糯	宮城	1,130
同	岡山	500
同	石川	1,798
	計	3,4[illegible]8
鶴糯	宮城	2,934
同	山形	546
	計	3,480
白芒糯	埼玉	550
同	千葉	776
	計	1,326
白糯	岩手	1,350
同	滋賀	3,122
	計	4,472
メ張糯	新潟	7,668
山崎糯	同	1,323
愛國糯	同	796
玉糯	埼玉	772
白髪糯	同	500
太郎兵衛糯	同	1,245
山寺糯	山形	690
熊糯	同	518
柴作糯	同	1,141
小針糯	埼玉	1,921
珍子糯	福井	185
銀糯	同	101
悦糯	同	427
梅原糯	同	167
鉄糯	同	145
平和糯	愛知	2,227
旭糯	同	2,862

品種	府縣道	栽培面積
		町
平六糯	石川	1,595
作田糯	同	887
厚別糯	北海道	2,088
改良糯	同	5,088
高尾糯	徳島	1,570
谷糯	靜岡	2,010
黄金糯	宮城	845
石上糯	栃木	367
栗柄糯	北海道	4,554
高崎糯	大分	1,057
金佐糯	群馬	820
金時糯	岡山	1,608
霜被リ糯	福岡	810
雀糯	岩手	1,200
七面鳥糯	兵庫	1,636
大坪糯	忠清北道	895
陸稻		
凱旋糯	鹿兒島	2,290
同	愛知	300
同	熊本	3,800
同	栃木	231
同	宮城	161
同	埼玉	1,500
同	東京	222
同	千葉	3,741
同	新潟	150
	計	12,395
金子	咸鏡南道	1,085
同	栃木	162
同	黄海道	220
	計	1,467

品種	府縣道	栽培面積
		町
蒲三	埼玉	2,100
同	栃木	2,547
	計	4,647
神力	鹿兒島	741
同	宮崎	1,165
	計	1,906
花魁	黄海道	218
同	全羅北道	282
同	忠清北道	297
同	千葉	315
同	全羅南道	270
	計	1,950
奈良	慶尚南道	568
藤蔵糯	東京	437
同	群馬	2,206
	計	2,643
淺賀	平安北道	788
同	平安南道	8,456
	計	9,244
早不知	千葉	239
同	全羅南道	184
	計	423
黒髭	忠清南道	1,277
同	忠清北道	288
	計	1,565
江曾島糯	新潟	173
同	栃木	11,500
	計	11,673

品種	府縣道	栽培面積
		町
國光	栃木	1,201
常陸錦	同	540
霧島	熊本	500
同	鹿兒島	696
	計	1,196
美濃糯	埼玉	1,900
同	群馬	104
	計	2,004
臺灣糯	千葉	361
同	群馬	509
	計	870

品種	府縣道	栽培面積
		町
三石	慶尚南道	844
京都	栃木	774
田優	同	738
五俵取	同	109
玉光	埼玉	550
戰捷	東京	823
平山	同	712
尾張	同	206
支那糯	同	127
黒穗	千葉	159
青殼	同	123
黒芒	同	253
三太郎	同	688

品種	附縣道	栽培面積
		町
青稈	千葉	116
雀不知	同	238
金光	平安北道	104
榮冠	鹿兒島	9,090
ヤカン	同	1,239
熊本1號	熊本	2,000
團子糯	宮崎	1,783
旭	咸鏡南道	1,656
大畑	宮崎	580
白髪	秋田	323
羽二重	全羅南道	255

第二十七表中ヨリ一萬町歩以上ノ作付面積ヲ有スル品種ヲ選ヒ且臺灣ニ於ケルモノヲ加フルニ第二十八表ノ如シ

第二十八表　栽培面積別主要品種　（一萬町歩以上）

	内地	朝鮮	臺灣 昭和七年一期	臺灣 同二期	臺灣 八年一期	臺灣 同二期
萬町 45——44 萬町	—	穀良都	—	—	—	—
27——26	愛國	—	—	—	—	—
26——25	旭	—	—	—	—	—
25——24	神力	—	—	—	—	—
14——13	—	多摩錦	—	—	—	—
13——12	—	神力	—	—	—	—
12——11	銀坊主	—	—	—	—	—
11——10	陸羽132號	龜ノ尾	—	—	—	—
10——9	龜ノ尾	—	—	—	臺中65號	—
8——7	三井神力	—	—	—	—	—
7——6	—	錦	—	—	—	臺中65號
6——5	坊主5號、朝日	—	臺中65號	—	—	—
5——4	豐國、龜治	都、日之出	—	臺中65號	—	—
4——3	大場、雄町、關取、撰一、坊主、福坊主	銀坊主	—	—	—	—
3——2	辨慶、旭穗、神穗、坊主6號	—	—	—	—	—
2——1	走坊主、イ號、坊主2號、石白、チンコ坊主、神山、畿内早生、千葉錦、酒田早生、常豐、小天狗、日之出選、陸羽20號、不作不知、凱旋糯、江曾島糯	珍子、小田代、大邱、平租、龍川、エイジヨンテキ	嘉義晩2號、旭	嘉義晩2號	旭、愛國	—

第五章　品種ノ特性ヨリ觀タル臺灣ノ稻育種ノ將來

作物品種ノ選擇ハ良質多收ハ其理想タリ　而シテ其兩者優劣アル場合ハ優リタル點カ劣ル點ヲ償ヒテ餘リアル場合ヲ選フヘキモノニシテ結局單價及收量ノ相乘積ノ大小ニヨリテ決定セラルヘキモノナリ　サレハ內地種米ノ改良ニ當リテハ內地出廻米ノ品質ト同等以上ノモノニシテ多收ナルモノヲ選擇或ハ育成セサルヘカラス

昭和八年內地種米甲當玄米收量ハ第一期作14.6石第二期作14.1石ニシテ之ヲ內地ノ町當平均收量22.8石ニ比較スレハ未タ及ハサルコト遠シ　サリナカラ市郡別平均收量ヲミルニ昭和七、八年4期ノ平均收量甲當20石以上ノモノ2市5郡アリ　卽チ

臺中市	21.3石	新營郡	20.0石
高雄市	20.1	新化郡	23.4
斗六郡	20.0	鳳山郡	21.5
嘉義郡	22.9		

ニシテ嘉義郡新化郡ハ內地ノ平均收量ヲ越エタリ　嘉義郡ハ昭和七年第一期作ニ於テ甲當平均32.2石ヲ舉ケ又州平均ニ在リテモ同期ニ高雄州ハ23.5石ニ達シタリ

更ニ本島ニ於ケル最高記錄ヲ見ルニ次表ノ如シ

第二十九表　昭和六、七、八年各期ニ於ケル最高收量

期別	段當玄米收量	品種名	耕作地
昭和六年一期	石 5,225	旭	新竹州大溪郡
同　二期	6,341	鷺卿來	新竹市
同七年一期	6,951	臺中65號	高雄州鳳山郡
同　二期	5,534	嘉義晚2號	臺南州新化郡
同八年一期	6,518	臺中65號	高雄州鳳山郡
同　二期	5,772	鷺卿來	新竹市

（籾摺步合55.85%トシテ換算ス）

而シテ內地ニ於テ段當8石ヲ越ユルモノアルニ比スレハ少シト雖モ過去ノ成績ヨリ見テ更ニ一段ノ進步可能ナルヤ明ナリ

磯技師ノ研究ニヨレハ子實收量ト積極的相關關係アル事項ハ總重量、分蘖、穗重、穗長、1穗粒數、着粒疎密等ニシテ特ニ密接ナル關係アルハ總重、分蘖、穗重トシ穗長、1穗粒數、着粒疎密ハ穗重ヲ大ナラシムル要素ニ外ナラス　又穗重ハ分蘖ト關係スルコト大ナルヲ以テ結局子實收量ハ大部分分蘖、穗重ニヨリテ構成セラルヽモノト看做サル　以上ノ如ク考察スレハ稻ノ多收穫ハ單位面積ノ穗數ト1穗着粒數ヲ稻ノ特性ニ應シテ按配シ單位面積ノ總粒數ヲ大ナラシムルニアリ　而シテ今假ニ多收穫栽培トシテ1

坪ニ對スル本數ヲ1,500本トシ1穗粒數ヲ100トスレハ1坪150,000粒ニシテ1升籾粒數37,000トシテ1坪籾4升反當12石、籾摺步合5割5分トシテ反當玄米約6.6石ヲ得ヘシ　又坪1,700本1穗150粒トスレハ1坪255,000粒ニシテ反當玄米11.5石ヲ得ヘシ　現在本島ニ於テハ最高收量反當7石ニ達セントス　此場合ヲ想像スルニ1坪1,300本（81株、1株16本）1穗120粒ヲ以テ成シ得ヘキ理ナリ　斯見地ヨリ本調査結果ヲ見ルニ第三十表ノ如シ

第三十表　多蘖品種數及1穗着粒數多キ品種數

分蘖數	品種數	1穗粒數	品種數	1cm間粒數	品種數
18本以上	51	160以上	63	7.1以上	71
17　同	105	150同	118	6.8同	112
16　同	152	135同	220	6.5同	165
15　同	201	130同	283	6.2同	231
14　同	26[illegible]	120同	395	5.9同	305
13　同	342	100同	659	5.6同	387

卽チ分蘖16本以上ノモノ152品種、最長莖平均1穗粒數135以上ノモノ220品種、着粒疎密6.5以上ノモノ165品種ニシテ粒ノ大サニ就テハ何レモ內地米ト相伯仲セリ　是等ノ結果ヲ通覽スルニ蓬萊米多收穫ノ程度ハ品種ノ選擇其當ヲ得耕種法其理ニ叶ヘハ內地同樣ノ成績ヲ得ヘキモノト考ヘラル　而シテ品種選擇ノ要點ハ分類ニ從ヒ適當ナル光期性型中收量構成要素カ上述ノ條件以上ノモノヲ選擇シ外觀及實質的品質優良ノモノヲ再選スルニアリ　而シテ又是等ノ品種ノ交配ニヨリ更ニ良質多收ノ資料ヲ包含スル群系ヲ作リ陶汰選擇ヲ行ヘハ優良品種ノ育成可能ナルコト明カナルカ如ク內地種系稻ノ作物學的進步ハ內地ノ實情ト其步ヲ一ニシテ敢テ遜色ナカルヘキモノト認メラル

本報告編纂ニ當リ種藝科長磯永吉博士ノ終始懇篤ナル御指導ト御鞭撻トヲ賜ハリ又安倍輝吉、森山鞆次郎兩氏ノ御助力ニ負フトコロ多大ナリ　茲ニ謹ンテ深甚ノ謝意ヲ表ス

文　　獻

磯永吉　：　水稻內地種（農業部彙報第二十五號）大正十四年

同　：　蓬萊米及在來米ノ大サ形狀ト商品的價值ニ就テ（臺、米、移出商同業組合報特別號）昭和二年

同　：　臺灣稻ノ育種學的研究（農業部報告第三十七號）昭和三年

同　：　蓬萊米ノ品質特ニ乾燥肌擦ト貯藏及乾燥ト食味トノ關係ニ就テ（農業部彙報第六十四號）昭和四年

同　：　米穀ノ乾燥、肌擦、貯藏、食味等ニ關スル研究（農業部彙報第七十五號）昭和五年

同　：　水稻子實收量ト他形質トノ相關現象ノ研究竝ニ之カ應用（農業部彙報第七十九號）昭和五年

加藤茂包　：　稻作ニ就テ（農事講習會講演會筆記錄　奈良縣農會）大正二年

三宅捷、渡邊憲、德田稔　：　籾ノ乾燥ノ米成分ニ及ホス影響（熱帶農學會誌第五卷第一號）昭和八年